

## Parrilla de contacto "Panini-MDI" 1GR



### Descripción

La parrilla de contacto "Panini-MDI", con plancha superior acanalada y plancha inferior lisa, ofrece todo lo que necesita una buena parrilla de contacto: planchas con una conductividad térmica óptima, diseño robusto y manejo sencillo e intuitivo mediante muletilla, pantalla digital, temporizador y señal acústica.

<0x22d1><0x22d1> LINK: Película del producto en YouTube.com

### Características

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| • Medidas placa de parrilla arriba:    | an. 340 x prof. 220 mm      |
| • Potencia nominal:                    | 2,2 kW   230 V   50/60 Hz   |
| • Material:                            | Acero inoxidable            |
| • Indicación importante:               | -                           |
| • Medidas placa de parrilla abajo:     | an. 345 x prof. 235 mm      |
| • Depósito colector de grasa:          | Sí                          |
| • Rango de temperatura:                | 50 °C a 300 °C              |
| • Control:                             | Muletilla MDI               |
| • Luz indicadora:                      | Pre calentamiento           |
| • Regulación de la temperatura:        | Encendido/apagado           |
|  | Electrónico                 |
|  | En pasos de 0,1 °C          |
| • Diseño superficie de parrilla:       | Arriba ranurada, abajo lisa |
| • Incluye:                             | 1 cepillo de limpieza       |
| • Material planchas:                   | Hierro fundido              |
|  | Esmaltado                   |
| • Tope de la placa superior regulable: | No                          |

► Continúa en la siguiente página



- La parrilla de contacto completamente equipada
- ✓ Manejo sencillo y digital mediante muletilla
- ✓ Rango de temperatura: de 50°C a 300°C
- ✓ Temporizador (0:10 - 9:30 minutos)
- ✓ Señal acústica tras el tiempo programado
- ✓ Interruptor de encendido/apagado



- Planchas de hierro fundido: plancha superior acanalada, plancha inferior lisa
- ✓ Medidas de la plancha superior: an. 340 x prof. 220 mm
- ✓ Medidas de la plancha inferior: an. 345 x prof. 235mm
- Incluye:
  - ✓ 1 cepillo de limpieza

## Parrilla de contacto "Panini-MDI" 1GR

- Cantidad zonas de parrilla: 1
- Indicador digital: Sí
- Temporizador: Sí
- Índice de protección: IPX3
- Programación: -
- Interruptor de encendido/apagado: Sí
- Características: Muletilla con pantalla digital para temperatura y tiempo  
Función memoria  
Señal acústica al final del tiempo de asado (0:10 - 9:30 minutos)
- Medidas: an. 410 x prof. 400 x al. 200 mm
- Peso: 18,3 kg



## Parrilla de contacto "Panini-MDI" 1GR

### Productos complementarios

#### Papel de horno 1/2 GN



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (12 dispensadores con 100 hojas cada uno)
- Apto para GN: Sí
- Formato por lámina: 1/2 GN, ancho 330 x prof. 270 mm
- Indicación importante: -
- Material: Papel
- Resistente a temperaturas hasta: 220 °C

Código: 150678  
GTIN 4015613596693

#### Papel de cocinar 1/1 GN



- Apto para GN: Sí
- Material: Papel
- Indicación importante: -
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (500 hojas)
- Formato por lámina: 1/1 GN, an. 530 x prof. 325 mm
- Resistente a temperaturas hasta: 220 °C
- Medidas: an. 530 x prof. 325 x al. 1 mm

Código: 150687  
GTIN 4015613711423