

## Vaatwasmachine GS C350 LPR



- ▶ Korfmetingen: 350 x 350 mm
- ▶ Hoogte glazen max.: 260 mm
- ▶ Capaciteit/h: 30 korven
- ▶ Looptijd: 120 seconden
- ▶ Vaatwasser inclusief
  - ✓ Spoelglanspomp
  - ✓ Loogpomp
  - ✓ Reinigerdoserpomp
- ▶ Eenvoudige bedienbaarheid
- ▶ Wij adviseren een warmwateraansluiting tot 60°C
- ▶ Reiniging van kopjes, schoteltjes, glazen en bekers ook in het baliebereik

### Beschrijving

De op de vloer geplaatste vaatwasser concentreert zich door een eenvoudige bedienbaarheid op het wezenlijke - reinheid en betrouwbaarheid in een compacte vorm.

### Kenmerken

• Deur dubbelwandig:	Ja
• Geschikt voor onderbouw:	Ja
• Hoogte glazen max.:	260 mm
• Vermogen:	2,59 kW   230 V   50 Hz
• Apparaataansluiting:	1 NAC
• Boilerverwarming:	2,4 kW
• Tankverwarming:	1,25 kW
• Droogloopbeveiliging:	Ja
• Controlelampje:	Ja
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Afvoerpomp:	Ja
• Waterontharder:	Nee
• Doseerpomp glansspoelmiddel:	Ja
• Deurcontactschakelaar:	Ja
• Veiligheidsthermostaat:	Ja
• Doseerpomp reinigingsmiddel:	Ja
• Afmetingen korf:	350 x 350 mm

▶ Ga verder op de volgende pagina

## Vaatwasmachine GS C350 LPR


- Looptijd: 120 seconden
- Capaciteit/uur max.: 30 korven
- Zelfreiniging: Nee
- Koude naspoeling: Nee
- Dubbelwandig: Ja
- Tankinhoud: 12 liter
- Waterverbruik bij 2 bar: 1,4 liter / spoelgang
- Waterdruk: 2 - 4 bar
- Watertoevoer: 3/4"
- Waterafvoer: Ø 20 mm
- Watertoevoertemperatuur: 5 °C tot 60 °C
- Aantal wasprogramma's: 1
- Display-weergave: -
- Materiaal: Roestvrij staal
- Inclusief: 1 bestekkoker  
2 universele korven  
1 schoteltjesrek  
1 watertoevoerslang  
1 waterafvoerslang
- Afmetingen: B 415 x D 485 x H 675 mm
- Gewicht: 31,2 kg



## Vaatwasmachine GS C350 LPR

### Ergänzungsprodukte

#### Universele korf 350x350x110



- Korfgrootte: 350 x 350 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Grijs
- Uitvoering: Vlak
- Geschikt voor: Glazen  
Kopjes
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 110312  
GTIN 4015613432007


#### Universele korf 350x350x170



- Korfgrootte: 350 x 350 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Wit
- Uitvoering: Vlak
- Geschikt voor: Glazen  
Kopjes
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 110311  
GTIN 4015613586564


#### Bestekkorf voor afwasmachine



- Kleur: Grijs
- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: Kunststof
- Diameter: 107 mm
- Afmetingen: B 107 x D 107 x H 119 mm
- Gewicht: 0,1 kg

Art.-Nr 110318  
GTIN 4015613432021

#### Underkopeninzet voor afwaskorf



- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: Staal  
Gecoat
- Aantal vakken: 14
- Afmetingen: B 300 x D 100 x H 90 mm
- Gewicht: 0,2 kg

Art.-Nr 110317  
GTIN 4015613432014

## Vaatwasmachine GS C350 LPR Ergänzungsprodukte

### Glaspoleermachine



STAINLESS  
STEEL



- Aantal polijstkoppen: 5
- Vermogen: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Polijst-/droogwijze: Microvezel-polijstkopdoeken, met heteluchtblower
- Eigenschappen: Microvezel-polijstkopdoeken, afneembaar
- Inclusief: -

Art.-Nr 109470

GTIN 4015613455624

### Volledig wateronthardingssyst. VK 500 FB



- Onziltngstype: Volledige ontziltng
- Wateraansluiting: 3/4"
- Materiaal: Kunststof  
Glasvezelversterkt
- Kleur: Blauw
- Belangrijke aanwijzing: -
- Kraan voor monsterneming: Ja

Art.-Nr 109877

GTIN 4015613681580

### Spelmachinesreiniger F5kg



- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers  
Huishoudvaatwassers
- Uitvoering: Poedervormig
- Ph-waarde: 12
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Nee
- Fosfaatvrij: Nee

Art.-Nr 173074

GTIN 4015613731872

### Spoelglansmiddel F10L



- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: -
- Inhoud: 10 liter

Art.-Nr 173272

GTIN 4015613767901

## Vaatwasmachine GS C350 LPR

### Ergänzungsprodukte

#### Doseerpomp v. reinigingsmiddel TG280



- Vermogen: 0,005 kW | 230 V | 50 Hz
- Kleur: Blauw
- Uitvoering: Inbouwapparaat
- Volume stroom: 0,28 l/uur tot 2,8 l/uur
- Dosering reinigingsmiddel: Klokgestuurd
- Materiaal: Kunststof
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 109518  
GTIN 4015613432403

#### Doseerpomp v. reinigingsmiddel LWG600



- Vermogen: 0,004 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Kleur: Grijs
- Uitvoering: Wandmontage
- Volume stroom: 0,1 l/uur tot 6 l/uur
- Dosering reinigingsmiddel: Weerstandgestuurd
- Inclusief: 1 aansluitset
- Materiaal: Kunststof

Art.-Nr 109547  
GTIN 4015613506517

#### Waterontharder WEH1600



- Watertoevoertemperatuur van: 5 °C
- Wateraansluiting: 3/4"
- Materiaal: Kunststof
- Watertoevoertemperatuur tot: 35 °C
- Kleur: Wit
- Belangrijke aanwijzing: -
- Aansluitcapaciteit: 1 apparaat

Art.-Nr 109952  
GTIN 4015613797762

#### Waterontharder WEH1500



- Materiaal: Kunststof
- Watertoevoertemperatuur van: 1 °C
- Wateraansluiting: 3/4"
- Kleur: Grijs
- Belangrijke aanwijzing: -
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C
- Aansluitcapaciteit: 1 apparaat

Art.-Nr 109901  
GTIN 4015613800974