

## Посудомийна маши. GS C350 LPR



- ▶ Розміри кошику: 350 x 350 мм
- ▶ Макс. висота склянки: 260 мм
- ▶ Продуктивність на годину: до 30 кошиків
- ▶ Час роботи: 120 секунд
- ▶ Посудомийна машина включає наступне:
  - ✓ Дозувальний насос для остаточного промивання
  - ✓ Насос подачі лужної води
  - ✓ Дозувальний насос чищенняNew
- ▶ Простота використання
- ▶ Рекомендуємо підключення гарячої води 60 °C
- ▶ Очищення чашок, блюдець, склянок і келихів також у зоні прилавка

### Опис

Проста посудомийна машина зосереджена на найнеобхіднішому завдяки простоті використання — чистота та надійність у компактній формі.

### Особливості

• Двері подвійні:	так
• Здатність вбудовування під поверхнею стола:	так
• Склянки, висота макс.:	260 мм
• Підключення:	2,59 кВт   230 В   50 Гц
• Підключення приладів:	1 NAC
• Нагрівання бойлера:	2,4 кВт
• Нагрівання бака:	1,25 кВт
• Захист від роботи насухо:	так
• Контрольна лампочка:	Так
• Вимикач:	так
• Насос лужного розчину:	так
• Пом'якшувач води:	ні
• Дозувальний насос ополіскувача:	так
• Вимикач контакту дверей:	так
• Запобіжний термостат:	так
• Дозувальний насос чищення:	так
• Розмір кошика:	350 x 350 мм

▶ Продовження на наступній сторінці


## Посудомийна маши. GS C350 LPR

- Час роботи: 120 секунд
- Продуктивність / година макс.: 30 кошиків
- Самоочищення: ні
- Холодне додаткове полоскання: ні
- Подвійні стінки: так
- Вміст бака: 12 л
- Споживання води при 2 бар: 1,4 л / Хід процесу полоскання
- Тиск води: 2 - 4 бар
- Подача води: 3/4"
- Злив води: Ø 20 мм
- Температура подачі води: 5 °C до 60 °C
- Кількість програм миття: 1
- Індикація дисплея: -
- Матеріал: Високоякісна сталь
- В комплекті: 1 кріплення для столових приборів  
2 універсальні кошики  
1 підставка під чашки  
1 шланг подачі води  
1 зливний шланг
- Розміри: Ш 415 x Г 485 x В 675 мм
- Вага: 31,2 кг



## Посудомийна маши. GS C350 LPR Дополнительные аксессуары

### Універсальний кошик 350x350x110



- Розмір кошика: 350 x 350 мм
- Кількість відсіків: 1
- Колір: Сірий
- Модель: Рівний
- Призначений для: Склянки  
Чашки
- Важлива вказівка: -

Артикул 110312  
GTIN 4015613432007

### Універсальний кошик 350x350x170



- Розмір кошика: 350 x 350 мм
- Кількість відсіків: 1
- Колір: Білий
- Модель: Рівний
- Призначений для: Склянки  
Чашки
- Важлива вказівка: -

Артикул 110311  
GTIN 4015613586564


### Підставка для столових приборів для посу



- Колір: Сірий
- Важлива вказівка: -
- Матеріал: Пластик
- Діаметр: 107 мм
- Розміри: Ш 107 x Г 107 x В 119 мм
- Вага: 0,1 кг

Артикул 110318  
GTIN 4015613432021

### Підставка для блюдець для мийного кошика



- Важлива вказівка: -
- Матеріал: сталь  
з покриттям
- Кількість відсіків: 14
- Розміри: Ш 300 x Г 100 x В 90 мм
- Вага: 0,2 кг

Артикул 110317  
GTIN 4015613432014

## Посудомийна маши. GS C350 LPR Дополнительные аксессуары

### Машина для полірування склянок



- Кількість полірувальних головок: 5
- Підключення: 1,1 кВт | 230 В | 50 Гц
- Вид полірування/сушіння: Полірувальні серветки з мікроволоконна з вентилятором гарячого повітря
- Властивості: Полірувальні серветки з мікроволоконна, знімні

Артикул 109470  
GTIN 4015613455624

### Система повного опріснення VK 500 FB



- Тип опріснення: Повна демінералізація
- Підключення води: 3/4"
- Матеріал: Пластик армоване скловолоконном
- Колір: Синій
- Важлива вказівка: -
- Кран для відбору проб: так

Артикул 109877  
GTIN 4015613681580

### Мийний засіб для посудомийних машин P5кг



- Підходить для: Промислові посудомийні машини  
Побутові посудомийні машини
- Модель: Порошок
- Значення Ph: 12
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так

Артикул 173074  
GTIN 4015613731872

### Ополіскувач F10L



- Модель: Рідина
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так
- Не містить фосфатів: так
- В комплекті: -

Артикул 173272  
GTIN 4015613767901

## Посудомийна маши. GS C350 LPR Дополнительные аксессуары

### Дозувальний насос чищення TG280



- Підключення: 0,005 кВт | 230 В | 50 Гц
- Колір: Синій
- Модель: Вбудований пристрій
- Об'єм струму: 0,28 л / год до 2,8 л / год
- Дозування очищувача: Керування тактами
- Матеріал: Пластик
- Важлива вказівка: -

Артикул 109518  
GTIN 4015613432403

### Дозувальний насос чищення LWG600



- Підключення: 0,004 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Колір: Сірий
- Модель: Настінний монтаж
- Об'єм струму: 0,1 л / год до 6 л / год
- Дозування очищувача: Керування коефіцієнтом провідності
- В комплекті: 1 комплект підключення
- Матеріал: Пластик

Артикул 109547  
GTIN 4015613506517

### Установка пом'якшення води WEN1600



- Температура подачі води від: 5 °C
- Підключення води: 3/4"
- Матеріал: Пластик
- Температура подачі води до: 35 °C
- Колір: Білий
- Важлива вказівка: -
- Потужність підключення: 1 пристрій

Артикул 109952  
GTIN 401561379762

### Установка пом'якшення води WEN1500



- Матеріал: Пластик
- Температура подачі води від: 1 °C
- Підключення води: 3/4"
- Колір: Сірий
- Важлива вказівка: -
- Температура подачі води до: 30 °C
- Потужність підключення: 1 пристрій

Артикул 109901  
GTIN 4015613800974