

## Посудомийна маши. GS E350 LPR



- ▶ Розміри кошику: 350 x 350 мм
- ▶ Макс. висота склянки: 220 мм
- ▶ Продуктивність на годину: до 30 кошиків
- ▶ Час роботи: 120 секунд
- ▶ Посудомийна машина містить наступне:
  - ✓ Дозувальний насос для остаточного промивання
  - ✓ Насос подачі лужної води
  - ✓ Дозувальний насос чищення
- ▶ Інтуїтивно зрозуміле керування завдяки найпростішій операції
- ▶ Ідеально пасує для чищення склянок, чашок і келихів висотою до 22 см
- ▶ Рекомендуємо підключення гарячої води 60 °C
- ▶ Ефективне чищення з часом роботи 120 секунд на процес миття.

### Опис

Посудомийна машина з чудовою здатністю миття та ополіскування й максимально комфортним управлінням— ідеально пасує для використання в кафетеріях, барах або кафе.

### Особливості

• Двері подвійні:	так
• Здатність вбудовування під поверхню стола:	так
• Підключення:	2,7 кВт   230 В   50 Гц
• Підключення приладів:	Готовий до підключення
• Нагрівання бойлера:	2,4 кВт
• Нагрівання бака:	2 кВт
• Захист від роботи насухо:	так
• Контрольна лампочка:	Так
• Вимикач:	так
• Насос лужного розчину:	так
• Пом'якшувач води:	ні
• Дозувальний насос ополіскувача:	так
• Вимикач контакту дверей:	так
• Запобіжний термостат:	так
• Дозувальний насос чищення:	так
• Розмір кошика:	350 x 350 мм
• Час роботи:	120 секунд

▶ Продовження на наступній сторінці


## Посудомийна маши. GS E350 LPR



- Продуктивність / година макс.: 30 кошиків
- Самоочищення: ні
- Холодне додаткове полоскання: ні
- Вміст бака: 11 л
- Тиск води: 2 - 4 бар
- Подача води: 3/4"
- Злив води: Ø 20 мм
- Температура подачі води: до 60 °C
- В комплекті:
  - 1 кріплення для столових приборів
  - 2 універсальні кошики
  - 1 шланг подачі води
  - 1 зливний шланг
- Властивості: -
- Кількість програм миття: 1
- Індикація дисплея: -
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Важлива вказівка: -
- Склянки, висота макс.: 220 мм
- Споживання води при 2 бар: 2 л / Хід процесу полоскання
- Подвійні стінки: ні
- Розміри: Ш 430 x Г 550 x В 668 мм
- Вага: 28,4 кг

## Посудомийна маши. GS E350 LPR Дополнительные аксессуары

### Універсальний кошик 350x350x110



- Розмір кошика: 350 x 350 мм
- Кількість відсіків: 1
- Колір: Сірий
- Модель: Рівний
- Призначений для: Склянки  
Чашки
- Важлива вказівка: -

Артикул 110312  
GTIN 4015613432007


### Універсальний кошик 350x350x170



- Розмір кошика: 350 x 350 мм
- Кількість відсіків: 1
- Колір: Білий
- Модель: Рівний
- Призначений для: Склянки  
Чашки
- Важлива вказівка: -

Артикул 110311  
GTIN 4015613586564


### Підставка для столових приборів для посу



- Колір: Сірий
- Важлива вказівка: -
- Матеріал: Пластик
- Діаметр: 107 мм
- Розміри: Ш 107 x Г 107 x В 119 мм
- Вага: 0,1 кг

Артикул 110318  
GTIN 4015613432021

### Підставка для блюдець для мийного кошика



- Важлива вказівка: -
- Матеріал: сталь  
з покриттям
- Кількість відсіків: 14
- Розміри: Ш 300 x Г 100 x В 90 мм
- Вага: 0,2 кг

Артикул 110317  
GTIN 4015613432014

## Посудомийна маши. GS E350 LPR

### Дополнительные аксессуары

#### Машина для полірування склянок



- Кількість полірувальних головок: 5
- Підключення: 1,1 кВт | 230 В | 50 Гц
- Вид полірування/сушіння: Полірувальні серветки з мікроволоконна з вентилятором гарячого повітря
- Властивості: Полірувальні серветки з мікроволоконна, знімні

Артикул 109470  
GTIN 4015613455624

#### Система повного опріснення VK 500 FB



- Тип опріснення: Повна демінералізація
- Підключення води: 3/4"
- Матеріал: Пластик армоване скловолоконном
- Колір: Синій
- Важлива вказівка: -
- Кран для відбору проб: так

Артикул 109877  
GTIN 4015613681580

#### Мийний засіб для посудомийних машин P5кг



- Підходить для: Промислові посудомийні машини  
Побутові посудомийні машини
- Модель: Порошок
- Значення Ph: 12
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так

Артикул 173074  
GTIN 4015613731872

#### Ополіскувач F10L



- Модель: Рідина
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так
- Не містить фосфатів: так
- В комплекті: -

Артикул 173272  
GTIN 4015613767901

## Посудомийна маши. GS E350 LPR

### Дополнительные аксессуары

#### Установка пом'якшення води WEN1600



- Температура подачі води від: 5 °C
- Підключення води: 3/4"
- Матеріал: Пластик
- Температура подачі води до: 35 °C
- Колір: Білий
- Важлива вказівка: -
- Потужність підключення: 1 пристрій

Артикул 109952  
GTIN 401561379762

#### Установка пом'якшення води WEN1500



- Матеріал: Пластик
- Температура подачі води від: 1 °C
- Підключення води: 3/4"
- Колір: Сірий
- Важлива вказівка: -
- Температура подачі води до: 30 °C
- Потужність підключення: 1 пристрій

Артикул 109901  
GTIN 4015613800974