



- 603001**
- 603002**
- 603003**
- 603004**
- 603005**
- 603006**
- 603007**
- 603008**

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**Настенные полки из нержавеющей стали 18/10**, состоят из: полки, кронштейнов, переставных направляющих

### Полки

Артикул:	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Вес:	Грузоподъёмность (каждая полка):
<b>603001</b>	600	355	2,72 kg	ок. 100 кг
<b>603002</b>	800	355	3,12 kg	ок. 100 кг
<b>603003</b>	1000	355	3,85 kg	ок. 120 кг
<b>603004</b>	1200	355	4,55 kg	ок. 120 кг
<b>603005</b>	1400	355	5,30 kg	ок. 120 кг
<b>603006</b>	1600	355	5,95 kg	ок. 120 кг
<b>603007</b>	1800	355	6,82 kg	ок. 140 кг
<b>603008</b>	2000	355	7,72 kg	ок. 160 кг

#### 1 пара переставных направляющих

Длина: 530 mm

Вес: 0,92 kg

Артикул.: 600061

#### 1 пара кронштейнов

Вес: 0,78 kg

Артикул.: 600601

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

1. Распаковать отдельные элементы и проверить на предмет комплектности. Полностью удалить упаковочный материал.
2. Перед установкой настенной полки следует проверить свойства стены, на которой она будет прикреплена. Стена должна выдержать вес полки вместе с ее максимальной нагрузкой.

## Вид сбоку



3. Обе переставные направляющие монтировать на стене с помощью прилагаемых штифтов и винтов.
4. Учесть при этом расстояние между отверстиями в настенных полках, чтобы при монтаже полок на кронштейнах они соответствовали отверстиям кронштейнов.
5. Далее установить кронштейны на соответствующей высоте в переставных направляющих.
6. Закрепить настенные полки на кронштейны и вложить их в задние отверстия кронштейнов.



### **УКАЗАНИЕ!**

**Переднее отверстие в кронштейнах является результатом производственного процесса и не выполняет никаких функций при монтаже полок.**