

Lavastoviglie sottobanco US EcoPlus500



Descrizione

L'economica con uno standard igienico particolarmente elevato: la disinfezione termica rispetta le norme igieniche, lasciando le stoviglie perfettamente pulite e prive di germi. La pompa di risciacquo integrata assicura un risultato di lavaggio uniforme, riducendo anche il consumo di acqua, energia, detergente e brillantante.


Funzioni

- Dimensione massima del vassoio.: 530 x 325 mm
- Altezza della piastra max.: 340 mm
- Porta a doppia parete: Sì
- Smontabile: Sì
- Altezza dei bicchieri max.: 340 mm
- Potenza elettrica: 6,65 kW | 400 V | 50 Hz
- Collegamento dell'unità: 3 NAC
- Riscaldamento a caldaia: 6 kW
- Riscaldatore del serbatoio: 1,1 kW
- Protezione per l'asciugatura: Sì
- Luce di controllo: Acceso/Spento
Avvio/Arresto
- Interruttore On/Off: Sì
- Pompa di soda: Sì
- Addolcitore d'acqua: Sì
- Pompa di dosaggio del risciacquo trasparente: Sì
- Interruttore di contatto della porta: Sì

▶ [Continua alla pagina successiva](#)



- ▶ Lavastoviglie con disinfezione termica
 - ✓ Ciclo di lavaggio da 600 secondi
 - ✓ Temperatura del serbatoio: 65 °C
 - ✓ Temperatura del boiler: 87 °C



- ▶ Potenza/h: fino a 60 cestelli
- ▶ Durata: 60/90/120/180/360/600 secondi
- ▶ Contenuto del serbatoio: 10 litri
- ▶ Riscaldamento serbatoio: 1,1 kW
- ▶ Riscaldamento boiler: 6 kW



- ▶ Funzionamento semplice grazie al display a colori
- ▶ Consumo minore
- ▶ Si consiglia un attacco per l'acqua calda

Lavastoviglie sottobanco US EcoPlus500



- Termostato di sicurezza: Sì
 - Pompa di dosaggio del detergente: Sì
 - Dimensioni del cestino: 500 x 500 mm
 - Potenza / ora max.: 60 cestini
 - Tempo di funzionamento: 60 / 90 / 120 / 180 / 360 / 600 secondi
 - Autopulente: Sì
 - Risciacquo a freddo: No
 - A doppia parete: Sì
 - Capacità del serbatoio: 10 litro/litri
 - Pressione dell'acqua: 2 - 4 bar
 - Alimentazione dell'acqua: G 3/4" M
 - Scarico dell'acqua: Ø 24 mm
 - Temperatura di ingresso dell'acqua: Da 10 °C a 55 °C
 - Incluso:
 - 1 cesto universale (L 500 x P 500 x H 105 mm)
 - 1 cestino per piatti (L 500 x P 500 x H 105 mm)
 - 1 cestino portaposate (Ø 120 mm, H 120 mm)
 - 1 tubo di alimentazione
 - 1 tubo di scarico
 - Numero di programmi di lavaggio: 7 pre-programmati
 - Indicatore del display:
 - 1 pompa programmabile
 - 9 lingue
 - Temperatura e stato del serbatoio
 - Temperatura e stato della caldaia
 - Codice e nome del programma
 - Display a colori, 2,8 pollici
 - CNS 18/10
 - Materiale: -
 - Nota importante: 3,5 litri / ciclo di risciacquo
 - Consumo d'acqua a 2 bar: Disinfezione termica secondo gli standard DIN 10512, Spec 10534
 - Proprietà: Termostato con sistema di risparmio energetico
 - Menu di controllo multilingue
 - Sistema di autodiagnosi
 - Porta a molla
 - Filtro piatto
 - Pompa di risciacquo con serbatoio di rottura
- Dimensioni: L 600 x P 645 x A 850 mm
 - Peso: 76 Kg

Lavastoviglie sottobanco US EcoPlus500

Altri accessori



- Progettato per: Lavastoviglie commerciali
Lavastoviglie domestiche
Vaporetto combinato
- Versione: Liquido
- Valore Ph: 2,1
- Conforme a HACCP: Sì
- Senza cloro: Sì

Articolo n. 173072
GTIN 4015613731865

Cesto universale 500x500x100



- Impilabile: Sì
- Dimensioni del cestello: 500 x 500 mm
- Numero di scomparti: 1
- Colore: Marrone
- Versione: Anche
Bicchieri
Tazze
- Adatto per:

Articolo n. 5301
GTIN 4015613653952

Cesto per posate 500x500x100



- Impilabile: Sì
- Dimensioni del cestello: 500 x 500 mm
- Numero di scomparti: 1
- Colore: Marrone
- Versione: Anche
- Adatto per: Posate
- Nota importante: -

Articolo n. 5302
GTIN 4015613653969

Cesto per piatti 500x500x100



- Impilabile: Sì
- Dimensioni del cestello: 500 x 500 mm
- Numero di scomparti: 1
- Colore: Marrone
- Versione: A dito
- Adatto per: Vassoi
Piatti

Articolo n. 5303
GTIN 4015613653976

Lavastoviglie sottobanco US EcoPlus500

Altri accessori

Cesto per posate, 8 scomparti



- Materiale: Plastica
- Impilabile: Sì
- Nota importante: -
- Caratteristiche: -
- Dimensioni del cestello: 430 x 210 mm
- Numero di scomparti: 8
- Colore: Marrone

Articolo n. 5305
GTIN 4015613653990

Addolcitore d'acqua a sali WEH1600



- Temperatura di ingresso dell'acqua da: 5 °C
- Collegamento dell'acqua: 3/4"
- Materiale: Plastica
- Temperatura di ingresso dell'acqua fino a: 35 °C
- Colore: Bianco

Articolo n. 109952
GTIN 4015613797762


Lavastoviglie sottobanco



- Altezza regolabile da: 440 mm
- Piedini regolabili in altezza: Sì
- Materiale: Acciaio al cromo-nichel
- Altezza regolabile fino a: 490 mm
- Nota importante: -
- Ripiano base: No
- Altezza interna: 360 mm

Articolo n. 109688
GTIN 4015613602462

Cestino per bicchieri riut. 500x500x235



- Materiale: Acciaio
Antiaderente
- Altezza interna: 190 mm
- Dimensione del vassoio: 90 x 90 mm
- Nota importante: -
- Impilabile: No
- Caratteristiche: per bicchieri fino a 190 mm di altezza

Articolo n. 109330
GTIN 4015613836584

Lavastoviglie sottobanco US EcoPlus500

Altri accessori

Addolcitore d'acqua a sali WEH1350



- Temperatura di ingresso dell'acqua da: 5 °C
- Collegamento dell'acqua: 3/4"
- Materiale: Plastica
- Temperatura di ingresso dell'acqua fino a: 40 °C
- Colore: Grigio

Articolo n. 109889
GTIN 4015613615158