

W3B-1



109849

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Niemcy

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Infolinia serwisowa: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Wersja: 1.0

Data sporządzenia: 2022-08-26

Oryginalna instrukcja obsługi

Ogólne informacje / Zakres zastosowania

Licznik do wody W3B-1 to optymalne połączenie dla systemu filtracji wody K3600L. Licznik do wody służy do pomiaru ilości zużywanej wody oraz do wyświetlania wydajności filtra pozostałej do czasu jego wymiany.

Zapewnia dobrą jakość wody przez długi czas, sygnał akustyczny informuje o konieczności wymiany wkładu filtra wody.

Parametry techniczne

Nazwa:	Licznik do wody W3B-1
Numer art.:	109849
Materiał:	tworzywo sztuczne
Przyłącze wody:	1/4"
Ciśnienie wody w barach:	3
Temperatura wody na dopływie od – do w °C:	2 - 30
Wymiary (szer. x gł. x wys.) w mm:	110 x 65 x 95
Ciężar w kg:	0,25

PL

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych!

Wersja / właściwości

- Zaprojektowany do:
 - System filtracji wody K3600L
- Zasilanie za pomocą: baterie 2x AA

Zakres dostawy



Rys. 1

PL

1. Panel sterowania
2. Gniazdo baterii
3. Uchwyt ścienny do panelu sterowania
4. Kabel
5. Adapter ¼" na rurę z tworzywa sztucznego Ø 10 mm
6. Jednostka czujnika
7. Adapter ¼" na 1/8"

Wskazówki i porady

- Przed uruchomieniem należy przeczytać uważnie niniejszą instrukcję obsługi, aby uniknąć szkód na osobach i rzeczach. Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do uszkodzeń.
- Przestrzegać wszystkich wskazówek dot. instalacji i ustawień.
- Używać tylko dostępnych w handlu baterii typu AA (2 sztuki).
- Zwracać uwagę na prawidłowe zamknięcie osłony gniazda baterii, aby do środka nie dostały się żadne ciała obce ani wilgoć.
- W następujących przypadkach należy usunąć baterie z gniazda baterii:
 - Do urządzenia dostała się woda lub inne ciecze.
 - Wyświetlacz urządzenia przestał działać.
 - Urządzenie lub obudowa są uszkodzone.
 - Przyciski przestały działać.

OSTRZEŻENIE!

W żadnym wypadku nie należy próbować naprawiać samodzielnie urządzenia, lecz poinformować autoryzowany serwis.

Instalacja

UWAGA!

Montaż może być wykonany wyłącznie przez przeszkolony i autoryzowany personel, zgodnie z lokalnymi przepisami.

PL

Zakładanie baterii

1. Przesunąć osłonę gniazda baterii, aby je otworzyć.
2. Umieścić 2 baterie AA w gnieździe baterii.
3. Zamknąć gniazdo baterii.

Podłączanie licznika wody

1. Zamknąć dopływ wody do systemu filtracji wody.
2. Odłączyć wąż po stronie wylotowej od głowicy filtra za pomocą odpowiedniego narzędzia.
3. Przykręcić licznik wody z załączonym adapterem do wylotu głowicy filtra.
4. Po stronie wylotowej licznika wody zamocować wąż odpływowy.

Ustawienia



Rys. 2

PL

Ustawianie wydajności i czasu, po którym pojawi się alarm wskazujący na konieczność wymiany wkładu filtra wody.

Urządzenie można ustawić na odliczanie przepływu wody od ustawionej ilości do 0 i/lub urządzenie można ustawić tak, aby odliczało liczbę dni od ustawionego poziomu napełnienia do 0.

1. Trzymając wciśnięty przycisk PROG wcisnąć przycisk DISPLAY/RESET.
2. Zwolnić obydwie przyciski.

Licznik wody rozpoczyna proces programowania. Wyświetlacz mruga informując, że trwa proces.

Ustawienie wydajności

1. Wcisnąc przycisk DISPLAY/RESET, aby wybrać wydajność.
Możliwe wartości do ustawienia to OFF, 500, 1000, 1500, 2000, ..., 100000 litrów.
2. Następnie wcisnąc przycisk DISPLAY/RESET, aby zapisać ustawienie i przejść do następnego kroku.

Ustawianie czasu:

1. Wcisnąc przycisk DISPLAY/RESET, aby wybrać ilość dni.
Możliwe zakresy: OFF, 30, 60, 90, ..., 690, 720, OFF, 30, 60, ... dni.
2. Po wybraniu żądanych dni wcisnąc przycisk DISPLAY/RESET, aby zapisać ustawienie.

Po wciśnięciu przycisku DISPLAY/RESET ustawienia zostają zapisane i urządzenie przechodzi w tryb pracy.

WSKAZÓWKA!

Opcja wyświetlania wydajności nie jest dostępna, gdy wybrano ustawienie OFF.

Opcja czasu nie jest dostępna, gdy wybrano ustawienie OFF.

PL

Komunikaty wyświetlacza w trakcie pracy

Licznik wody włącza wyświetlacz automatycznie, gdy płynie woda i wyłącza wyświetlacz 10 sekund po zakończeniu przepływu przez urządzenie.

Naciskając przycisk DISPLAY/RESET można wybierać pomiędzy następującymi komunikatami:

- aktualny przepływ wody w litrach / min.
- pozostała ilość dni do zużycia wkładu filtra wody
- pozostała ilość wody do zużycia wkładu filtra wody

Alarmy

Gdy pozostała ilość wody osiągnie wartość 100 litrów lub pozostała ilość dni spadnie poniżej 7, urządzenie informuje w trakcie pracy o zbliżającym się końcu wydajności poprzez powtarzający się sygnał dźwiękowy i mrugający wyświetlacz.

Gdy pozostała ilość wody spadnie do 0 litrów lub pozostała ilość dni spadnie do 0, urządzenie również informuje o końcu wydajności poprzez powtarzające się sygnały dźwiękowe i mrugający wyświetlacz.

Resetowanie ustawień

Po wymianie wkładu filtra wody program musi być zresetowany do ustawionych poprzednio ilości (wydajność i czas_).

1. Wcisnąć przycisk DISPLAY/RESET.

Ustawienia zostają przywrócone.

Wymiana baterii

Urządzenie informuje podwójnym sygnałem dźwiękowym, gdy baterie nie mają już wymaganego do pracy poziomu.

1. Wymienić zużyte baterie na dwie nowe baterie AA.

WSKAZÓWKA!

Informacje są zapisywane przez urządzenie po wymianie baterii na nowe.