

Volautomatisch koffiezetap Easy Slim 200



Beschrijving

Grote verscheidenheid in een compact design - hier wordt betrouwbare techniek gecombineerd met een grote keuze aan dranken. De volautomatische koffiemachine bedient met het 200 gram bonenreservoir en de afneembare melktank exclusieve aanspraken ook bij gematigde drank aankopen.

Kenmerken

• Materiaal:	Kunststof
• Kleur:	Zwart
• Controlelampje:	-
• Inhoud melkreservoir max.:	250 ml
• Besturingssysteem:	-
• Naar verwachting vanaf ca. week leverbaar vanaf magazijn Salzotten:	39 / 2024
• Koffiebereidingsgroep(en):	1
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Melkreservoir afneembaar:	Ja
• Videoweergave:	-

► Ga verder op de volgende pagina



- Ontworpen voor: 15 koppen / dag
- Inhoud restreservoir: ca. 10 koppen



- Afneembaar melkreservoir:
 - ✓ Onderdelen geschikt voor de vaatwasser
 - ✓ Uitloop zwenkbaar
 - ✓ Betrekken van melkvrrije koffiespecialiteiten ook zonder melktank mogelijk



- 1 bonenreservoir (200 g)
- Maalgraad instelbaar in 9 stappen
- Filterkoffie-optie



- Koppenteller
- Warmwaterfunctie
- Melkschuimfunctie
- Ontkalkingssignaal

Volautomatisch koffiezetapparaat Easy Slim 200



- Belangrijke aanwijzing:
 - Vanaf waterhardheid 5° dH raden wij uitdrukkelijk de inbouw van het waterfilter KV-150
 - Dit volautomatisch koffiezetapparaat bevat slijtdelen
 - Als het volautomatische koffiezetapparaat goed onderhouden wordt, kan er in het algemeen van worden uitgegaan dat de volgende slijtdelen tot de opgegeven afnamehoeveelheid drank meegaan
 - Brouwinstallatie: 10.000 afnames
 - Uitval van deze slijtdelen na het bereiken van de betreffende afnamehoeveelheid vormt geen defect van de volautomatische koffiemachine.
 - Pomp, Drainageklep, maalmechanisme en afdichtingen: 10.000 afnames
- Uitvoering: Volautomatisch
- Minimaal te bereiden hoeveelheid: 15 ml
- Delen van het melkreservoir vaatwasserbestendig: Ja
- Ontworpen voor: 15 kopjes / dag
- Melkuitloop zwenkbaar: Ja
- Eigenschappen: Krachtige verwarming: 1 x 1.400 W
- Inclusief: Watertank met greep
- Aantal bonencontainers: 1 koffielepel
- Vermogen: 1 melkreservoir met zwenkbare uitloop
- Inhoud bonenreservoir: 1
- Bonen-/toppingcontainer afsluitbaar: 1,4 kW | 230 V | 50 Hz
- Bonen-/toppingreservoirs afneembaar: 200 g
- Kopjesteller: Nee
- Ontkalkingssignaal: Nee
- Vulstandindicator: Per programma en in totaal
- Besturing: Ja
- IoT-geschied: Ja
- Instelmogelijkheden: Touch
- Watervoorziening: -
- Wateraansluiting: Drinkennamen
- Inhoud watertank: Koffiedosering
- Watertank afneembaar: Maalgraad 9-traps
- Melktoevoer: Melkhoeveelheid
- Programma's: 15, voorgeprogrammeerd, parameters wijzigbaar
- Warmwaterfunctie: Ja
- Warme-melk-functie: Nee
- Maalininstallatie: Conische maalininstallatie
- Materiaal maalininstallatie: Staal
- Druksysteem: Zuigerdruk
- Pompdruk: 19 bar
- USB-aansluiting: Nee
- Melkopschuimer: Ja
- Uitloop in hoogte verstelbaar: Ja
- Reinigingsprogramma: 68 - 138 mm
- Display-weergave: Ja
- Automatische uitschakeling: Programma
- Inhoud restreservoir: Status
- Restreservoir geschikt voor de vaatwasser: Foutmeldingen

► Ga verder op de volgende pagina



Volautomatisch koffiezetap Easy Slim 200

- Optie voor gemalen koffie:
- 2-kops-functie:
- Afmetingen:
- Gewicht:

Koffie per kopje
Handmatig 5 - 12 g
Ja
B 215 x D 455 x H 345 mm
9,4 kg



Volautomatisch koffiezetap Easy Slim 200

Ergänzungsprodukte

Waterfilter KV-150



- Watertoevoertemperatuur: 4 °C tot 30 °C

Art.-Nr 109902
GTIN 4006387008413

Reinigingstabletten KV-20



- Besteleenheid: 1 verkoopdisplay (20 verkoopverpakkingen)
- Ontworpen voor: Koffiemachines
Volledig automatische koffie machines
Thermoskannen
Espressomachines
- Inhoud: 20 x 2 blister à 10 reinigingstabletten
- Uitvoering: Tabletform

Art.-Nr 173283
GTIN 4015613767949

Melkleidingreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Ontworpen voor: Volledig automatische koffie machines
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 11
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja

Art.-Nr 173282
GTIN 4015613767932