

## Wafelijzer 2BW160-101



### Beschrijving

Het wafelijzer met 2 bakeenheden in Brusselse wafelvorm overtuigt niet alleen door het hoge warmtegeleidingsvermogen van de gietijzeren bakplaten, de robuuste uitvoering en de goede prestaties. De beide afzonderlijke Aan/Uit-schakelaars maken bovendien een ongecompliceerd en op de behoeften gebaseerd gebruik mogelijk.

### Kenmerken

• Bakunits afzonderlijk regelbaar:	Ja
• Materiaal bakplaten:	Gietijzer, geëmailleerd
• Materiaal:	Roestvrij staal
• Aantal bakunits:	2
• Belangrijke aanwijzing:	2 gescheiden contactdozen vereist
• Wafelvorm:	Brusselse wafel
• Wafelgrootte:	160 x 100 mm, hoogte 32 mm
• Uitvoering bakplaat(-platen):	Vast gemonteerd
• Bakplaten draaibaar:	Nee
• Temperatuurbereik:	50 °C tot 300 °C
• Temperatuurregeling:	Thermostatisch
	Traploos
• Programmering:	-
• Besturing:	Toggle
• Digitaal display:	Nee
• Timer:	Nee
• Beschermingssoort:	IPX3

► Ga verder op de volgende pagina



- Wafelvorm: Brusselse wafel
- ✓ 2 bakeenheden
- ✓ Wafelafmetingen: 160 x 100 mm, hoogte 32 mm



- Materiaal bakplaten
- ✓ Gietijzer, geëmailleerd



- 2 Aan/Uit-schakelaars
- ✓ 2 gescheiden contactdozen vereist

## Wafelijzer 2BW160-101

- Controlelampje: Opwarmen
  - Eigenschappen: Aan/Uit
  - Aan/Uit-schakelaar: -
  - Inclusief: Ja
  - Vermogen: -
  - Afmetingen: 2 x 2,2 kW | 2 x 230 V | 50/60 Hz
  - Gewicht: B 600 x D 470 x H 250 mm
- 44,5 kg



## Wafelijzer 2BW160-101 Ergänzungsprodukte

### Deegdoseerder 800ml

STAINLESS  
STEEL



- Vulhoeveelheid: 800 ml
- Doseeropening: Ø 8 mm
- Eigenschappen: Eenvoudige reiniging
- Inclusief: Standaard
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 140 x D 260 x H 240 mm

Art.-Nr 101929  
GTIN 4015613711553

### Anti-aanbakspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml
- Materiaal: 100 % plantaardige oliën
- Ontworpen voor: Invetten van vormen, bakblikken, koekenpannen en wafelijzers
- Belangrijke aanwijzing: -
- Besteleenheid: 1 doos à 6 busen (Minimum bestelhoeveelheid 2 dozen)

Art.-Nr 173060  
GTIN 4015613498508