

## Griddle-Salamander 6640



### Beschreibung

Die platzsparende Grill-Gratinier-Kombination verfügt über eine leistungsstarke Griddleplatte mit 2 getrennt schaltbaren Heizzonen. Die Wärmezufuhr des Salamanders lässt sich perfekt mit dem höhenverstellbaren Rost und der stufenlos einstellbaren Temperatur regulieren. Mit dem digitalen Timer sind Grill- und Gratiniervorgänge bestens unter Kontrolle – auch in Stoßzeiten.

### Features

- |  |                      |
|--|----------------------|
| • Material Bratfläche:                       | Spezialstahl         |
| • Ausführung Bratfläche:                     | Glatt                |
| • Maße Bratfläche:                           | B 700 x T 330 mm     |
| • Temperaturbereich Griddleplatte:           | 50 °C bis 300 °C     |
| • Anzahl Heizzonen Griddleplatte:            | 2                    |
| • Heizzonen Griddleplatte getrennt regelbar: | Ja                   |
| • Temperaturbereich Salamander:              | bis 190 °C           |
| • Wärmequelle Salamander:                    | Strahlungsheizkörper |
| • Anzahl Heizelemente Salamander:            | 1                    |
| • Anzahl Heizzonen Salamander:               | 1                    |
| • Leistungsregulierung:                      | Stufenlos            |
| • Grillrost höhenverstellbar:                | Ja                   |
| • Digital-Anzeige:                           | Ja                   |
| • Sicherheitsthermostat:                     | Nein                 |
| • Steuerung:                                 | Elektronisch         |
| • Ein-/Ausschalter:                          | Knebel               |
|  | Ja                   |

► Weiter auf der nächsten Seite



- Kombigerät aus
- ✓ Griddleplatte
- ✓ Salamander



- Griddleplatte mit 2 Heizzonen
- ✓ Getrennt regelbar



- Salamander mit 1 Heizzone
- ✓ Strahlungsheizkörper

- Timer:
- ✓ 30 Sekunden bis 100 Minuten
- ✓ 6 Zeiten speicherbar



- Fettauffangebehälter

## Griddle-Salamander 6640

- Kontrollleuchte:
  - Geräte-Anschluss:
  - Inklusive:
  - Anschlusswert:
  - Timer:
  - Fettauffangbehälter:
  - Maße Grillrost:
  - Material:
  - Wichtiger Hinweis:
  - Maße:
  - Gewicht:
- Aufheizen  
Ein/Aus  
3 NAC  
1 Rost  
6,64 kW | 400 V | 50/60 Hz  
6 Zeiten speicherbar  
30 Sekunden - 100 Minuten  
Für Griddleplatte  
Für Salamander  
B 560 x T 400 mm  
GN-fähig, 1/1 GN  
Edelstahl  
-  
B 718 x T 560 x H 460 mm  
49,8 kg



## Griddle-Salamander 6640 Ergänzungsprodukte

### Topfhandschuhe 420



- Eigenschaften: Mit Flammenschutz  
Mit Aufhänger  
Stoffdichte: 640 g/m<sup>2</sup>
- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 420 mm

Art.-Nr. A500512  
GTIN 4015613735481