

## Griddle-Salamander 6640



### Beschrijving

De ruimtebesparende grill-gratincombinatie heeft een krachtige grillplaat met 2 apart schakelbare verwarmingszones. De warmtetoevoer van de salamander is perfect te regelen met het in hoogte verstelbare rooster en de traploos instelbare temperatuur. Met de digitale timer zijn het grillen en gratineren goed onder controle - ook op drukke momenten.


### Kenmerken

- |   |                     |
|---|---------------------|
| • Materiaal braadoppervlak:                           | Speciaal staal      |
| • Uitvoering braadoppervlak:                          | Glad                |
| • Afmetingen braadvlak:                               | B 700 x D 330 mm    |
| • Temperatuurbereik grillplaat:                       | 50 °C tot 300 °C    |
| • Aantal verwarmingszones grillplaat:                 | 2                   |
| • Verwarmingszones grillplaat afzonderlijk regelbaar: | Ja                  |
| • Temperatuurbereik Salamander:                       | Tot 190 °C          |
| • Warmtebron Salamander:                              | Stralingsverwarming |
| • Aantal verwarmingselementen Salamander:             | 1                   |
| • Aantal verwarmingszones Salamander:                 | 1                   |
| • Vermogensregulering:                                | Traploos            |
| • Grillrooster in hoogte verstelbaar:                 | Ja                  |
| • Digitaal display:                                   | Ja                  |
| • Veiligheidsthermostaat:                             | Nee                 |
| • Besturing:  | Elektronisch        |
|   | Toggle              |
| • Aan/Uit-schakelaar:                                 | Ja                  |

► Ga verder op de volgende pagina



- Combinatieapparaat van
  - ✓ Grillplaat
  - ✓ Salamander



- Grillplaat met 2 verwarmingszones
  - ✓ Gescheiden regelbaar



- Salamander met 1 verwarmingszone
  - ✓ Stralingsverwarming

- Timer:
  - ✓ 30 seconden tot 100 minuten
  - ✓ 6 tijden kunnen worden opgeslagen



- Vetopvangbak

## Griddle-Salamander 6640

- Controlelampje: Opwarmen
- Apparaataansluiting: Aan/Uit
- Inclusief: 3 NAC
- Vermogen: 1 rooster
- Timer: 6,64 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Vetopvangbak: 30 seconden - 100 minuten
- Afmetingen grillrooster: 30 seconden - 100 minuten
- Afmetingen grillrooster: Voor grillplaat
- Afmetingen grillrooster: Voor Salamander
- Afmetingen grillrooster: B 560 x D 400 mm
- Afmetingen grillrooster: Geschikt voor GN, 1/1 GN
- Afmetingen grillrooster: Roestvrij staal
- Afmetingen grillrooster: -
- Gewicht: B 718 x D 560 x H 460 mm
- Gewicht: 49,8 kg



## Griddle-Salamander 6640

### Ergänzungsprodukte

#### Ovenwanten 420



- Eigenschappen: Met vlambescherming  
Met hanger  
Stofdichtheid: 640 g/m<sup>2</sup>
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet was-  
sen

Art.-Nr A500512  
GTIN 4015613735481