

Vaatwasmachine GS E350 LPR



- ▶ Korfafmetingen: 350 x 350 mm
- ▶ Hoogte glazen max.: 220 mm
- ▶ Capaciteit/h: 30 korven
- ▶ Looptijd: 120 seconden
- ▶ Vaatwasser inclusief
 - ✓ Spoelglanspomp
 - ✓ Loogpomp
 - ✓ Reinigerdoseerpomp
- ▶ Intuïtieve hantering door een eenvoudige bediening
- ▶ Optimaal geschikt voor de reiniging van glazen, kopjes en bekers tot 22cm hoogte
- ▶ Wij adviseren een warmwateraansluiting tot 60°C
- ▶ Effectieve reiniging bij 120 seconden looptijd per spoelbeurt.

Beschrijving

De vaatwasser met goede was- en spoelprestaties bij een eenvoudige bediening – ideaal voor gebruik in cafetaria's, bars of cafés.

Kenmerken

• Deur dubbelwandig:	Ja
• Geschikt voor onderbouw:	Ja
• Vermogen:	2,7 kW 230 V 50 Hz
• Apparaataansluiting:	Gereed voor aansluiting
• Boilerverwarming:	2,4 kW
• Tankverwarming:	2 kW
• Droogloopbeveiliging:	Ja
• Controlelampje:	Ja
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Afvoerpomp:	Ja
• Waterontharder:	Nee
• Doseerpomp glansspoelmiddel:	Ja
• Deurcontactschakelaar:	Ja
• Veiligheidsthermostaat:	Ja
• Doseerpomp reinigingsmiddel:	Ja
• Afmetingen korf:	350 x 350 mm
• Looptijd:	120 seconden

▶ Ga verder op de volgende pagina

Vaatwasmachine GS E350 LPR


- Capaciteit/uur max.: 30 korven
- Zelfreiniging: Nee
- Koude naspoeling: Nee
- Tankinhoud: 11 liter
- Waterdruk: 2 - 4 bar
- Watertoevoer: 3/4"
- Waterafvoer: Ø 20 mm
- Watertoevoertemperatuur: tot 60 °C
- Inclusief: 1 bestekkoker
2 universele korven
1 watertoevoerslang
1 waterafvoerslang
- Eigenschappen: -
- Aantal wasprogramma's: 1
- Display-weergave: -
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Hoogte glazen max.: 220 mm
- Waterverbruik bij 2 bar: 2 liter / spoelgang
- Dubbelwandig: Nee
- Afmetingen: B 430 x D 550 x H 668 mm
- Gewicht: 28,4 kg



Vaatwasmachine GS E350 LPR

Ergänzungsprodukte

Universele korf 350x350x110



- Korfgrootte: 350 x 350 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Grijs
- Uitvoering: Vlak
- Geschikt voor: Glazen
Kopjes
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 110312
GTIN 4015613432007


Universele korf 350x350x170



- Korfgrootte: 350 x 350 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Wit
- Uitvoering: Vlak
- Geschikt voor: Glazen
Kopjes
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 110311
GTIN 4015613586564


Bestekkorf voor afwasmachine



- Kleur: Grijs
- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: Kunststof
- Diameter: 107 mm
- Afmetingen: B 107 x D 107 x H 119 mm
- Gewicht: 0,1 kg

Art.-Nr 110318
GTIN 4015613432021

Underkopeninzet voor afwaskorf



- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: Staal
Gecoat
- Aantal vakken: 14
- Afmetingen: B 300 x D 100 x H 90 mm
- Gewicht: 0,2 kg

Art.-Nr 110317
GTIN 4015613432014

Vaatwasmachine GS E350 LPR Ergänzungsprodukte

Glaspoleermachine



- Aantal polijstkoppen: 5
- Vermogen: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Polijst-/droogwijze: Microvezel-polijstkopdoeken, met heteluchtblower
- Eigenschappen: Microvezel-polijstkopdoeken, afneembaar
- Inclusief: -

Art.-Nr 109470

GTIN 4015613455624

Volledig wateronthardingssyst. VK 500 FB



- Onziltngstype: Volledige ontziltng
- Wateraansluiting: 3/4"
- Materiaal: Kunststof
Glasvezelversterkt
- Kleur: Blauw
- Belangrijke aanwijzing: -
- Kraan voor monsterneming: Ja

Art.-Nr 109877

GTIN 4015613681580

Spelmachinesreiniger F5kg



- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
Huishoudvaatwassers
- Uitvoering: Poedervormig
- Ph-waarde: 12
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Nee
- Fosfaatvrij: Nee

Art.-Nr 173074

GTIN 4015613731872

Spoelglansmiddel F10L



- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: -
- Inhoud: 10 liter

Art.-Nr 173272

GTIN 4015613767901

Vaatwasmachine GS E350 LPR

Ergänzungsprodukte

Waterontharder WEH1600



- Watertoevoertemperatuur van: 5 °C
- Wateraansluiting: 3/4"
- Materiaal: Kunststof
- Watertoevoertemperatuur tot: 35 °C
- Kleur: Wit
- Belangrijke aanwijzing: -
- Aansluitcapaciteit: 1 apparaat

Art.-Nr 109952
GTIN 401561379762

Waterontharder WEH1500



- Materiaal: Kunststof
- Watertoevoertemperatuur van: 1 °C
- Wateraansluiting: 3/4"
- Kleur: Grijs
- Belangrijke aanwijzing: -
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C
- Aansluitcapaciteit: 1 apparaat

Art.-Nr 109901
GTIN 4015613800974