

## Réfrigérateur avec portes ver.1400 GN210



### Description

Modèle solide en acier inoxydable au design attrayant. Les portes en verre encadrées d'aluminium et l'éclairage LED de haute qualité offrent des conditions optimales pour une présentation parfaite des marchandises. Le réfrigérateur à deux portes avec glissières au format 2/1 GN incite à effectuer des achats spontanés.

### Caractéristiques

- Gastronorm : 2/1 GN
- Dimensions des tablettes intermédiaires : L 530 x P 640 mm
- Matériau : Aluminium  
Acier inoxydable
- Vitre frontale : Cerclé / encadré
- Matériau à l'intérieur : Acier inoxydable
- Remarque importante : -
- Type de vitrage : Double vitrage
- Couleur : Argenté
- Verre trempé : Oui
- Contenance : 922 litre(s)
- Distance entre les niveaux : 55 mm
- Réfrigération : Air ventilé
- Plage de température : de -2 °C à 8 °C
- Réglage de la température : Par intervalles de 1 °C
- Thermostat : Oui
- Isolation : Polyuréthane, 60 mm

► Continuer à la page suivante

► Contenance : 922 litres



► 3 tablettes intermédiaires par porte

✓ Dimensions : L 530 x P 640 mm

✓ Gastro Norm : 2/1 GN

✓ Tablettes intermédiaires réglables en hauteur



► Verrouillable



► Affichage numérique

► Éclairage LED

✓ Commutable séparément

## Réfrigérateur avec portes ver.1400 GN210

• Panneau publicitaire :	Non
• Réfrigérant :	R600a / 0,100 kg
• Classe de climat :	4
• Température ambiante :	10 °C à 32 °C
• Évaporation de l'eau de condensation :	Oui
• Classe d'efficacité énergétique :	B (EU No. 2019 / 2018)
• Consommation énergétique :	1308 kWh / an
• GWP :	3
• Fonction de décongélation automatique :	Oui
• Type de tablette intermédiaire :	Grille, revêtue de plastique
• Nombre de tablettes intermédiaires :	6
• Tablettes intermédiaires réglables en hauteur :	Oui
• Avec rails pour étiquettes de prix :	Non
• Verrouillable :	Oui
• Éclairage intérieur :	Oui
• Affichage numérique :	Oui
• Commande :	Électronique
• Type de porte :	Porte à battant, verre
• Nombre de portes :	2
• Butée de porte :	Gauche / droite
• Butée de porte interchangeable :	Non
• Pieds réglables en hauteur :	Oui
• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Témoin lumineux de contrôle :	Marche/arrêt
• Propriétés :	Éclairage LED, commutable séparément Arrêt du ventilateur lors de l'ouverture de la porte Porte à fermeture automatique
• Puissance :	0,207 kW   230 V   50 Hz
• Réglable en hauteur :	de 2040 mm à 2115 mm
• Dimensions :	L 1 320 x P 835 x H 2 040 mm
• Poids :	166,5 kg



## Réfrigérateur avec portes ver.1400 GN210

### Produits complémentaires

#### Nettoyant surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui

Code-No. 173278  
GTIN 4015613767918

#### Spray d'entretien, Al, 500ml DS




- Contenu / boîte : 500 ml

Code-No. 173031  
GTIN 4015613360195

#### Thermomètre A250

STAINLESS  
STEEL



- Remarque importante : -
- Compris : -
- Matériau : Acier inoxydable  
Plastique
- Couleur : Blanc  
Argenté
- Modèle : Analogique

Code-No. 292043  
GTIN 4015613664279

#### Thermomètre A300

STAINLESS  
STEEL



- Commande : -
- Domaines d'utilisation : Cuisines industrielles  
Cellules frigorifiques  
Cellules de congélation  
Cellules frigorifiques
- Plage de température : de -30 °C à 30 °C
- Modèle : Analogique

Code-No. 292048  
GTIN 4015613664262

## Réfrigérateur avec portes ver.1400 GN210

### Produits complémentaires


#### Thermomètre A500



- Domaines d'utilisation : Cuisines industrielles  
Cellules frigorifiques  
Cellules de congélation  
Chambres froides
- Plage de température : de -30 °C à 50 °C

Code-No. 292049  
GTIN 4015613664286

#### Grille 2/1GN



- Gastronorm : 2/1 GN
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 530 x P 650 x H 21 mm
- Poids : 2 kg

Code-No. 700487  
GTIN 4015613587202