

Низька плита G-1KB 1K680



- ▶ Гнучке використання на відкритому повітрі
✓ Експлуатація зі зрідженим газом
- ▶ Потужність: 6,8кВт
- ▶ Розмір конфорки: 230 - 450мм
- ▶ Розширення розміру конфорки можливе за допомогою опціонально доступного контуру для малої каструлі та насадки вок

Опис

Мобільну газову плиту з потужною конфоркою можна гнучко використовувати на відкритому повітрі. Як опціонально доступний контур для малої каструлі, так і опціонально доступна насадка вок пропонують розширений вибір посуду.

Особливості

- Вантажостійкість макс.: 50
- Матеріал: CNS 18/10
Лиття
- Вид газу: Зріджений газ
Форсунка для природного газу G20 (50 мбар) додається
- Газовий пальник: Потужна конфорка
- Потужність: 6,8
- Важлива вказівка: Використання виключно на відкритому повітрі
Постачається без комплекту підключення газу
Потрібен редуктор тиску макс. 50 мбар
- Вид запалювання: П'єзозапалювання
- Режим експлуатації: Газ
- Запобіжник запалювання: так

▶ Продовження на наступній сторінці

Низька плита G-1KB 1K680

- Властивості:

- Пускове полум'я:
- Кількість конфорок:
- Потужність конфорки макс.:
- Керування:
- Розміри:
- Вага:

Розмір конфорки: 230 - 450 мм
Розширення розміру конфорки можливе за допомогою опціонально доступного контуру для малої каstrулі та насадки вок
Гумові ніжки
Довжина шланга: 1,5 м
ні
1
6800
Ручка
Ш 400 x Г 440 x В 385 мм
12,6 кг



Низька плита G-1KB 1K680

Дополнительные аксессуары

Комплект кастрюль T4

CNS
18/10



Артикул A130441
GTIN 4015613403977

Кастрюля 30 л з кришкою

STAINLESS
STEEL



- Об'єм: 30
- Властивості ручки: Термоізолювано
- Підходить для індукції: так
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Важлива вказівка: -
- Матеріал ручки: Високоякісна сталь

Артикул 100445
GTIN 4015613647753

Кастрюля 25L з кришкою

STAINLESS
STEEL



- Об'єм: 25
- Властивості ручки: Термоізолювано
- Підходить для індукції: так
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Важлива вказівка: -
- Матеріал ручки: Високоякісна сталь

Артикул 100440
GTIN 4015613647746

Прихватка 420



- Властивості: Із захистом від полум'я
Із вішалкою
- Матеріал: Щільність матеріалу: 640 г/м²
100% бавовна (зовні)
- Колір: Чорний
- Важлива вказівка: Не слід мити продукт, щоб зберегти захист від полум'я

Артикул A500512
GTIN 4015613735481

Низька плита G-1KB 1K680

Дополнительные аксессуары

Прихватка 370



- Властивості: Із захистом від полум'я
Із вішалкою
Щільність матеріалу: 640 г/м²
- Матеріал: 100% бавовна (зовні)
- Колір: Чорний
- Важлива вказівка: Не слід мити продукт, щоб зберегти захист від полум'я

Артикул A500511
GTIN 4015613735474

Прихватка 600



- Властивості: Із захистом від полум'я
Із вішалкою
Щільність матеріалу: 640 г/м²
- Матеріал: 100% бавовна (зовні)
- Колір: Чорний
- Важлива вказівка: Не слід мити продукт, щоб зберегти захист від полум'я

Артикул A500513
GTIN 4015613735498