

Piastra ad induzione 4P 50-1 TCK



Descrizione

Che si tratti di una zona cottura frontale o di una componente fissa della cucina, la piastra ad induzione 4P 50-1 TCK convince come dispositivo da tavolo dal look elegante e con una potenza totale di 20 kW. Un compagno affidabile, dotato di 4 ampie zone di cottura per pentole di diametro fino a 280 mm, con la possibilità di commutare tra livelli di potenza e temperatura.

Funzioni

- Materiale: Acciaio inox
- Potenza elettrica: 20 kW | 400 V | 50-60 Hz
- Potenza del piano cottura anteriore sinistro, max.: 5000 W
- Nota importante: Diametro minimo della pentola 160 mm, diametro massimo della pentola 280 mm
- Potenza zona di cottura posteriore sinistra, max.: 5000 W
- Potenza zona di cottura anteriore destra, max.: 5000 W
- Potenza zona di cottura posteriore destra, max.: 5000 W
- Collegamento dell'unità: 2 x 3 NAC
- Controllo: Interruttore a levetta
Tocco
- Diametro zona di cottura anteriore sinistra: 280 mm
- Numero di zone di cottura: 4
- Diametro piano cottura posteriore sinistro: 280 mm
- Tipo di zone di cottura: A induzione
- Diametro piano cottura anteriore destro: 280 mm

► [Continua alla pagina successiva](#)



► Dispositivo da tavolo per un impiego flessibile



► Regolazione del calore regolabile tramite livelli di potenza o temperatura



► Funzionamento mediante manopola e touch



► Fino a un diametro della pentola di 280 mm

Piastra ad induzione 4P 50-1 TCK

- Luce di controllo: -
- Diametro piano cottura posteriore destro: 280 mm
- Larghezza piano in vetro: 720 mm
- Numero di livelli di temperatura: 10
- Profondità ripiano in vetro: 760 mm
- Intervallo di temperatura: 60 °C a 240 °C
- Protezione da surriscaldamento: Sì
- Display digitale: Sì
- Intervalli Impostazione della temperatura: 20 °C
- Interruttore On/Off: No
- Timer: No
- Sensore di temperatura del nucleo: No
- Colore: Nero
- Può essere installato: Argento
- Rilevamento pentola: No
- Pulsante di blocco (blocco di sicurezza per bambini): Sì
- Numero di livelli di potenza: No
- Proprietà: 10
- Materiale superficie di cottura: -
- Regolazione di: Il vetro
- Dimensione di: Potenza
- Peso: Temperatura
- Dimensioni: L 792 x P 900 x A 234 mm
- Peso: 38,4 Kg



Piastra ad induzione 4P 50-1 TCK

Altri accessori

Padella E240-D1

STAINLESS
STEEL



- Materiale maniglia/e: Acciaio inox
- Proprietà della maniglia: Isolato termicamente
- Maniglia rimovibile: No
- Adatto all'induzione: Sì
- Diametro interno: 240 mm
- Diametro impronta: 190 mm
- Altezza della padella: 75 mm

Articolo n. 100457
GTIN 4015613773223

Pentola E10,4L-SG1



- Maniglia rimovibile: No
- Incluso: 1 coperchio
- Diametro interno: 300 mm
- Contenuto: 10,4 litro/litri
- Diametro impronta: 250 mm
- Proprietà della maniglia: Isolato termicamente
- Adatto all'induzione: Sì

Articolo n. 100453
GTIN 4015613773193

Set di pentole T4

CNS
18/10



- Set composto da: 4 pentole con coperchi
Pentola 1: capacità 8 litri, Ø superficie 24 cm, altezza 20 cm
Pentola 2: capacità 9 litri, Ø ingombro 26 cm, altezza 20,5 cm
Pentola 3: capacità 13 litri, Ø ingombro 28 cm, altezza 22,5 cm

Articolo n.
GTIN 4015613403977

Detergente F1L



- Unità d'ordine: 1 cartone (6 bottiglie)
- Contenuto: 6 x 1 litro
- Versione: Liquido
- Conforme a HACCP: Sì
- Senza cloro: Sì
- Senza fosfati: Sì
- Progettato per: Pulizia manuale di superfici molto sporche

Articolo n. 173278
GTIN 4015613767918

Piastra ad induzione 4P 50-1 TCK

Altri accessori

Detergente intensivo F1L



- Unità d'ordine: 1 cartone (6 bottiglie)
- Contenuto: 6 x 1 litro
- Versione: Liquido
- Conforme a HACCP: Sì
- Senza cloro: Sì
- Senza fosfati: Sì

Articolo n. 173280
GTIN 4015613761183

Base 4P 3550-1 TCK

STAINLESS
STEEL



- Materiale: Acciaio inox
- Piedini regolabili in altezza: Sì
- Come consegnato: Kit (facile da montare)
- Consegna prevista dal magazzino di Salzkotten in circa una settimana.: 09 / 2024
- Nota importante: -

Articolo n. 105770
GTIN 4015613841786