

Inductiekookplaat 4P 35-1 TCK



Beschrijving

In het frontcooking-bereik of als vast bestanddeel van de keuken - de inductiekookplaat 4P 35-1 TCK overtuigt als tafelapparaat met een elegante optiek en een totaal vermogen van 2 x 7 kW. Uiterst uitgerust met 4 grote kookplaatsen voor een pandiameter tot 280 mm en wisselmogelijkheid tussen vermogensniveaus en temperatuur is hij een betrouwbare metgezel.

Kenmerken

- | | |
|---|---|
| • Materiaal: | Roestvrij staal |
| • Vermogen: | 14 kW 400 V 50-60 Hz |
| • Vermogen kookpit voor links, max.: | 3500 W |
| • Belangrijke aanwijzing: | Minimale pandiameter 160 mm, max. pandiameter 280 mm
2 gescheiden contactdozen vereist |
| • Vermogen kookpit achter links, max.: | 3500 W |
| • Vermogen kookpit voor rechts, max.: | 3500 W |
| • Vermogen kookpit achter rechts, max.: | 3500 W |
| • Apparaataansluiting: | 2 x 3 NAC |
| • Besturing: | Toggle
Touch |
| • Diameter kookpit voor links: | 280 mm |
| • Aantal kookpitten: | 4 |
| • Diameter kookpit achter links: | 280 mm |
| • Soort kookpitten: | Inductie |
| • Diameter kookpit voor rechts: | 280 mm |
| • Controlelampje: | - |

► Ga verder op de volgende pagina



► Tafelapparaat voor een flexibele inzet



► Warmteregelaar instelbaar via vermogensniveaus of temperatuur



► Bediening via knevel en touch



► Tot een potdiameter van 280 mm

Inductiekookplaat 4P 35-1 TCK

- Diameter kookpit achter rechts: 280 mm
 - Aantal temperaturniveaus: 10
 - Afmetingen glasplaat: B 720 x D 760 mm
 - Temperatuurbereik: 60 °C tot 240 °C
 - Oververhittingsbeveiliging: Ja
 - Digitaal display: Ja
 - Intervallen temperatuurinstelling: 20 °C
 - Aan/Uit-schakelaar: Nee
 - Timer: Nee
 - Kerntemperatuurvoeler: Nee
 - Kleur: Zwart
 - Geschikt voor inbouw: Zilver
 - Panherkenning: Nee
 - Vergrendeltoets (kinderbeveiliging): Ja
 - Aantal vermogensniveaus: Nee
 - Eigenschappen: 10
 - Materiaal kookplaat: -
 - Regeling van: Glas
 - Afmetingen: Vermogen
 - Gewicht: Temperatuur
- B 792 x D 900 x H 234 mm
33,9 kg



Inductiekookplaat 4P 35-1 TCK

Ergänzungsprodukte

Kookpan E10,4L-SG1



- Greep afneembaar: Nee
- Inclusief: 1 deksel
- Binnendiameter: 300 mm
- Inhoud: 10,4 liter
- Diameter opstelvlak: 250 mm
- Greep-eigenschappen: Met warmte-isolatie
- Geschikt voor inductie: Ja

Art.-Nr 100453
GTIN 4015613773193

Braadpan E240-D1



- Materiaal greep (grepen): Roestvrij staal
- Greep-eigenschappen: Met warmte-isolatie
- Greep afneembaar: Nee
- Geschikt voor inductie: Ja
- Binnendiameter: 240 mm
- Diameter opstelvlak: 190 mm
- Pannenhoopte: 75 mm

Art.-Nr 100457
GTIN 4015613773223

Krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173278
GTIN 4015613767918

Intensieve krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173280
GTIN 4015613761183

Inductiekookplaat 4P 35-1 TCK

Ergänzungsprodukte

Pannenset T4

CNS
18/10



• Set bestaande uit:

4 pannen met deksel
Pan 1: inhoud 8 liter, Ø bodem 24 cm, hoogte 20 cm
Pan 2: inhoud 9 liter, Ø bodem 26 cm, hoogte 20,5 cm
Pan 3: inhoud 13 liter, Ø bodem 28 cm, hoogte 22,5 cm

Art.-Nr A130441
GTIN 4015613403977

Onderstel 4P 3550-1 TCK

STAINLESS
STEEL



- Materiaal: Roestvrij staal
- Voeten in hoogte verstelbaar: Ja
- Leveringstoestand: Bouwset (eenvoudige montage)
- Naar verwachting vanaf ca. week 09 / 2024
leverbaar vanaf magazijn Salzko-
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 105770
GTIN 4015613841786