

8L



150990

Technische parameters

Naam	Iso-Dispenser 8L
Art.-Nr.:	150990
Materiaal:	RVS, kunststof
Uitvoering:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ bestemd voor koude en warme dranken ▪ dubbelwandige vacuümisolatie ▪ vulstandweergave ▪ draaggreep ▪ aftapkraan, afneembaar ▪ eenvoudig bijvullen door gedeelde deksel ▪ ingebouwde lekbak, eenvoudig uit te nemen ▪ temperatuurverlies/uur: ong. 1 °C
Inhoud:	8 liter
Afmetingen:	B 235 x D 305 x H 630 mm
Hoogte van glas/beker:	max. 205 mm
Gewicht:	4,9 kg

Technische veranderingen voorbehouden!

Gebruik volgens bestemming

De Iso-Dispenser is bestemd voor warme of koude dranken.

Voorzichtig! De Iso-Dispenser niet vullen met gevaarlijke vloeistoffen!
De Iso-Dispenser niet vullen met koolstofhoudende dranken, zuivelproducten of levensmiddelen voor kinderen, er bestaat een risico op de ontwikkeling van bacteriën.

In het geval van thee, er aan denken dat er theebladeren in de Iso-Dispenser kunnen achterblijven die de aftapkraan kunnen blokkeren en het onmogelijk maakt thee te schenken.


Eigenschappen



- ✓ Vulstandweergave



- ✓ Draaggrep (2x)



- ✓ De deksel in zijn geheel eraf draaien om te reinigen



- ✓ Gedeelde deksel: om te reinigen geheel eraf draaien, om te vullen de sluiting van de deksel losdraaien



- ✓ Ingebouwde lekbak eenvoudig uit te nemen



- ✓ Aftapkraan afneembaar

Aanwijzingen voor de gebruiker

- De Iso-Dispenser en de afneembare elementen uitpakken en het gehele verpakkingsmateriaal verwijderen volgens de milieuregels.
- Vóór gebruik moet de Iso-Dispenser grondig worden gereinigd. Neem de instructies uit het gedeelte „Reiniging“ in acht.
- Plaats de Iso-Dispenser op een vlakke ondergrond die bestand is tegen het gewicht van de Iso-Dispenser wanneer deze volledig is gevuld.
- Plaats de Iso-Dispenser nooit in de buurt van de tafelrand om kantelen of vallen te voorkomen.
- Vul na het schoonmaken de drankcontainer met de nodige warme of koude dranken. Open hiervoor het deksel door het deksel los te draaien. Het vulniveau is te zien op de vulstandweergave aan de voorkant.
- De container sluiten met behulp van de sluiting van het deksel.
- Dankzij de dubbelwandige vacuümisolatie houdt de Iso-Dispenser de drank op lage of hoge temperatuur, met zeer weinig verlies (ongeveer 1 °C / uur), gedurende vele uren.
- Om een drankje in te schenken, plaatst u een geschikte bak (beker, glas, beker) tot een hoogte van 205 mm op de lekbak onder de aftapkraan.
- Om een drankje in te schenken duwt u de hendel van de aftapkraan naar beneden. De aftapkraan sluit wanneer de hendel wordt losgelaten.
- Het element dat gemonteerd is voor de aftapkraan beschermt de aftapkraan tegen per ongeluk openen.



Reiniging



VOORZICHTIG!

De drankcontainer en de aftapkraan moeten na elk gebruik worden gereinigd! Gebruik voor het schoonmaken alleen een zachte doek en gebruik nooit schurende schoonmaakmiddelen die krassen op het oppervlak van de Iso-Dispenser kunnen veroorzaken.

- De lekbak met scherm onder het lichaam van de Iso-Dispenser uittrekken, legen en regelmatig reinigen.

- Schroef het complete deksel van de drankcontainer. Schroef de sluiting eraf. Reinig de dekselementen (deksel met trechter en buis, de sluiting van het deksel) onder warm stromend water met een geschikt reinigingsborstelje. Gebruik bij zware verontreiniging een mild reinigingsmiddel. Goed afspoelen met schoon water.
- Reinig de drankcontainer met een reinigingsborstel en spoel tenslotte grondig af met schoon water.
- Voor het reinigen dient de vulstandweergave te worden verwijderd.
Ga als volgt te werk:
 - Draai de bevestigingsmoer los en verwijder de bovenste afdekking van de vulstandweergave. Verwijder de afdekking van de vulstandweergave door deze in te knijpen en terug te trekken.
 - Neem de glazen buis eruit, verwijder de pakkingen aan de boven- en onderkant. Reinig de glazen buis met een geschikte borstel. Reinig de overblijvende verwijderde elementen van de vulstandweergave met warm water en een mild reinigingsmiddel, spoel af met schoon water en droog alle delen grondig.
 - Bevestig ten slotte de elementen van de vulstandweergave op de drankcontainer in omgekeerde volgorde. Let hierbij op de juiste positie van de bovenste en onderste pakkingen op de glazen buis.
- Schroef de aftapkraan van de drankcontainer en reinig deze dagelijks (indien nodig herhaaldelijk) met heet water en bevestig hem daarna weer op de drankcontainer.
- Veeg de behuizing en de drankcontainer van buiten af met een zachte, vochtige doek.
- Als kalkaanslag zich in de drankcontainer heeft gevormd, verwijder deze dan met in de handel verkrijgbare producten of met een azijnoplossing met water. De oplossing moet ook door de aftapkraan worden geleid om kalkaanslag in de aftapkraan te verwijderen. Spoel de tank tot slot herhaaldelijk schoon met schoon water, laat het water door de aftapkraan lopen, zodat dit ook zal worden uitgespoeld.
- Zorg dat de Iso-Dispenser op de juiste manier is schoongemaakt voordat deze op een droge plaats wordt gezet. Laat het deksel van de container open zodat deze goed kan drogen en dat er zich geen onaangename geuren en schimmels in de drankcontainer vormen.