

## Індукційна плита 4P 35-1 TCK



### Опис

Індукційна плита 4P 35-1 TCK вражає як настільний пристрій з елегантним зовнішнім виглядом із загальною потужністю 2 x 7кВт, незалежно від того, чи встановлена вона на передній панелі, чи як стаціонарний пристрій у кухонному приміщенні. Оснащена 4 великими конфорками для каструль діаметром до 280мм і можливістю перемикачання між рівнями потужності та температури, вона є надійним помічником.

### Особливості

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Підключення: 14 кВт | 400 В | 50-60 Гц
- Потужність конфорки попереду ліворуч, макс.: 3500 Вт
- Важлива вказівка: Мінімальний діаметр каструлі 160 мм, максимальний діаметр каструлі 280 мм потрібні 2 окремі розетки
- Потужність конфорки позаду ліворуч макс.: 3500 Вт
- Потужність конфорки попереду праворуч макс.: 3500 Вт
- Потужність конфорки позаду праворуч макс.: 3500 Вт
- Підключення приладів: 2 x 3 NAC
- Керування: Ручка Touch
- Діаметр конфорки попереду ліворуч: 280 мм
- Кількість конфорок: 4
- Діаметр конфорки позаду ліворуч: 280 мм
- Вид конфорок: Індукція

▶ Продовження на наступній сторінці



▶ Настільний пристрій для гнучкого використання



▶ Регулювання нагріву за допомогою рівнів потужності чи температури



▶ Керування за допомогою перемикача та дотику



▶ До діаметра каструлі 280мм

## Індукційна плита 4Р 35-1 ТСК

• Діаметр конфорки попереду праворуч:	280 мм
• Контрольна лампочка:	-
• Діаметр конфорки позаду праворуч:	280 мм
• Кількість рівнів температури:	10
• Розміри скляного поля:	Ш 720 x Г 760 мм
• Діапазон температур:	60 °С до 240 °С
• Захист від перегрівання:	так
• Цифрова індикація:	так
• Інтервал налаштування температури:	20 °С
• Вимикач:	ні
• Таймер:	ні
• Датчик температури всередині:	Ні
• Колір:	Чорний Срібний
• Можливість вбудувати:	ні
• Розпізнавання каструль:	так
• Кнопка блокування (Захист від дітей):	ні
• Кількість рівнів потужності:	10
• Властивості:	-
• Матеріал варильної поверхні:	скло
• Регулювання від:	Потужність Температура
• Розміри:	Ш 792 x Г 900 x В 234 мм
• Вага:	33,9 кг



## Індукційна плита 4Р 35-1 ТСК

### Дополнительные аксессуары

#### Каструля E10,4L-SG1



- Ручка знімається: ні
- В комплекті: 1 кришка
- Внутрішній діаметр: 300 мм
- Об'єм: 10,4 л
- Діаметр поверхні встановлення: 250 мм
- Властивості ручки: Термоізолювано
- Підходить для індукції: так

Артикул 100453  
GTIN 4015613773193

#### Сковорода E240-D1



- Матеріал ручки: Високоякісна сталь
- Властивості ручки: Термоізолювано
- Ручка знімається: ні
- Підходить для індукції: так
- Внутр. діаметр: 240 мм
- Діаметр поверхні встановлення: 190 мм
- Висота сковороди: 75 мм

Артикул 100457  
GTIN 4015613773223

#### Очищувач F1L



- Одینиця кількості замовлення: 1 коробка (6 пляшок)
- Об'єм: 6 x 1 літр
- Модель: Рідина
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так

Артикул 173278  
GTIN 4015613767918

#### Інтенсивний очищувач F1L



- Одینиця кількості замовлення: 1 коробка (6 пляшок)
- Об'єм: 6 x 1 літр
- Модель: Рідина
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так

Артикул 173280  
GTIN 4015613761183

## Індукційна плита 4P 35-1 ТСК

### Дополнительные аксессуары

#### Комплект кастрюль T4

CNS  
18/10



- Комплект, що складається з: 4 кастрюлі з кришкою  
Кастрюля 1: об'єм 8 л, Ø площі встановлення 24 см, висота 20 см  
Кастрюля 2: об'єм 9 л, Ø поверхні встановлення 26 см, висота 20,5 см  
Кастрюля 3: об'єм 13 л, Ø поверхні встановлення 28 см, висота 22,5 см

Артикул A130441  
GTIN 4015613403977

#### Підставка 4P 3550-1 ТСК

STAINLESS  
STEEL



- Матеріал: Високоякісна сталь
- Ніжки з регулюванням висоти: так
- Стан постачання: Збиральний комплект (простий монтаж)
- Очікується приibl. на календ. 09 / 2024 тижні на склад м. Зальцкоттен, Німеччина:
- Важлива вказівка: -

Артикул 105770  
GTIN 4015613841786