

Congélateur 600ST



Description

Le congélateur verrouillable avec son exécution robuste en acier inoxydable peut être intégré à la perfection dans toutes les grandes cuisines. La température de refroidissement optimale peut être réglée facilement et de façon intuitive par pas de 0,1 °C à l'aide de l'écran. Avec les 6 tablettes, le grand espace intérieur peut être utilisé de façon optimale.

Caractéristiques

| | |
|-------------------------------------|---|
| • Puissance : | 0,199 kW 230 V 50 Hz |
| • Matériau : | Acier inoxydable |
| • Réglable en hauteur : | de 1870 mm à 1885 mm |
| • Remarque importante : | - |
| • Pieds réglables en hauteur : | Oui |
| • Plage de température : | de -15 °C à -22 °C |
| • Réglage de la température : | Électronique Par intervalles de 1 °C |
| • Commande : | Électronique |
| • Contenance : | 600 litre(s) |
| • Contenance utile : | 511 litre(s) |
| • Butée de porte interchangeable : | Oui |
| • Témoin lumineux de contrôle : | Compresseur |
| • Butée de porte : | À droite |
| • Classe de climat : | 4 |
| • Classe d'efficacité énergétique : | - |
| • Consommation énergétique : | 1410 kWh / an |

► Continuer à la page suivante



► Contenance : 600 litres

► Classe climatique : 4



► 6 tablettes intermédiaires

✓ Dimensions : l 590 x P 490 mm



► Verrouillable



► Pieds à hauteur réglable

Congélateur 600ST

| | |
|---|------------------------------------|
| • Réfrigération : | Statique |
| • Réfrigérant : | R290a / 0,106 kg |
| • GWP : | 3 |
| • Affichage numérique : | Oui |
| • Éclairage intérieur : | Non |
| • Isolation : | Polyuréthane, 60 mm |
| • Type de porte : | Porte(s) à battant |
| • Fonction de décongélation automatique : | Non |
| • Évaporation de l'eau de condensation : | Non |
| • Interrupteur de marche/arrêt : | Oui |
| • Verrouillable : | Oui |
| • Température ambiante : | à 32 °C |
| • Thermostat : | Oui |
| • Couleur : | Argenté |
| • Compris : | - |
| • Propriétés : | - |
| • Matériau à l'intérieur : | Acier, laqué |
| • Nombre de portes : | 1 |
| • Nombre de tablettes intermédiaires : | 6 |
| • Dimensions étagère intermédiaire : | L 650 x P 490 mm |
| • Tablettes intermédiaires réglables en hauteur : | Non |
| • Type de tablette intermédiaire : | Grille, acier, revêtu de plastique |
| • Dimensions : | L 780 x P 742 x H 1 870 mm |
| • Poids : | 95,4 kg |




Congélateur 600ST

Produits complémentaires

Thermomètre A250

STAINLESS
STEEL



- Remarque importante : -
- Compris : -
- Matériau : Acier inoxydable
Plastique
- Couleur : Blanc
Argenté
- Modèle : Analogique

Code-No. 292043
GTIN 4015613664279

Thermomètre A300

STAINLESS
STEEL



- Commande : -
- Domaines d'utilisation : Cuisines industrielles
Cellules frigorifiques
Cellules de congélation
Cellules frigorifiques
- Plage de température : de -30 °C à 30 °C
- Modèle : Analogique

Code-No. 292048
GTIN 4015613664262

Thermomètre A500



- Domaines d'utilisation : Cuisines industrielles
Cellules frigorifiques
Cellules de congélation
Chambres froides
- Plage de température : de -30 °C à 50 °C

Code-No. 292049
GTIN 4015613664286