

Морозильный шкаф 600ST



Описание

Благодаря прочной конструкции из нержавеющей стали закрывающийся низкотемпературный холодильник идеально впишется в любую промышленную кухню. Оптимальная температура охлаждения легко и интуитивно задается с помощью дисплея с шагом 0,1 °С. Большое внутреннее пространство можно оптимально использовать благодаря 6 промежуточным полкам.

Особенности

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| • Мощность: | 0,199 кВт 230 В 50 Гц |
| • Материал: | Нержавеющая сталь |
| • Регулировка высоты: | 1870 мм до 1885 мм |
| • Важная информация: | - |
| • Ножки с регулированием по высоте: | да |
| • Диапазон температуры: | -15 °С до -22 °С |
| • Регулирование температуры: | Электронное С шагом 1 °С |
| • Управление: | Электронное |
| • Объем: | 600 л |
| • Полезный объем: | 511 л |
| • Перенавешиваемая дверь: | да |
| • Контрольная лампа: | Компрессор |
| • Сторона открывания двери: | Правая |
| • Климатический класс: | 4 |
| • Класс энергоэффективности: | - |
| • Энергопотребление: | 1410 кВтч / год |

► Продолжение на следующей странице



► Объем: 600 л

► Климатический класс: 4



► 6 промежуточные полки

✓ Размеры: Ш 590 x Г 490 мм



► Запирается



► Ножки с регулированием по высоте

Морозильный шкаф 600ST

| | |
|--|--------------------------------------|
| • Охлаждение: | Статически |
| • Хладагент: | R290a / 0,106 кг |
| • ПГП: | 3 |
| • Цифровая индикация: | да |
| • Внутреннее освещение: | нет |
| • Изоляция: | Полиуретан, 60 мм |
| • Вид двери: | Одностворчатая дверь |
| • Автоматическая функция размораживания: | нет |
| • Испарение талой воды: | нет |
| • Выключатель: | да |
| • Закрывается на ключ: | да |
| • Температура окружающей среды: | до 32 °C |
| • Термостат: | да |
| • Цвет: | Серебристый |
| • В комплекте: | - |
| • Свойства: | - |
| • Материал внутри: | Сталь, лакированная |
| • Количество дверей: | 1 |
| • Количество полок: | 6 |
| • Размер полки: | Ш 650 x Г 490 мм |
| • Полки с регулированием высоты: | нет |
| • Вид полок: | Решетка, сталь, пластиковое покрытие |
| • Габариты: | Ш 780 x Г 742 x В 1 870 мм |
| • вес: | 95,4 кг |




Морозильный шкаф 600ST

Дополнительные аксессуары

Термометр A250

STAINLESS
STEEL



- Важная информация: -
- В комплекте: -
- Материал: Нержавеющая сталь
Пластик
- Цвет: Белый
Серебристый
- Модель: Аналог

Артикул 292043
GTIN 4015613664279

Термометр A300

STAINLESS
STEEL



- Управление: -
- Сфера применения: Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Холодильная камера
- Диапазон температуры: -30 °C до 30 °C
- Модель: Аналог

Артикул 292048
GTIN 4015613664262

Термометр A500



- Сфера применения: Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Охлаждаемые помещения
- Диапазон температуры: -30 °C до 50 °C

Артикул 292049
GTIN 4015613664286