

Посудомийна маши. US C500 LPWR



- ▶ Розміри кошику: 500 x 500 мм
- ▶ Макс. висота склянки: 320 мм
- ▶ Макс. висота тарілки: 345 мм

- ▶ Продуктивність на годину: до 30 кошиків
- ▶ Час роботи: 120/180 секунд

- ▶ Посудомийна машина включає наступне:
 - ✓ Дозувальний насос для остаточного промивання
 - ✓ Насос подачі лужної води
 - ✓ Дозувальний насос чищенняNew
 - ✓ Пом'якшувач води

- ▶ Простота використання
- ▶ Рекомендуємо підключення гарячої води 60°C
- ▶ Універсальне застосування у всіх поширених областях техніки миття посуду.
- ▶ Вибір процесів полоскання з 2 різними програмами.

Опис

Проста посудомийна машина зосереджена на найнеобхіднішому завдяки простоті використання — чистота та надійність у класичній формі.

Особливості

• Тарілки, висота макс.:	345 мм
• Двері подвійні:	так
• Здатність вбудовування під поверхнею стола:	так
• Склянки, висота макс.:	320 мм
• Підключення:	3,45 кВт 230 В 50 Гц
• Підключення приладів:	1 НАС
• Нагрівання бойлера:	2,8 кВт
• Нагрівання бака:	2,7 кВт
• Захист від роботи насухо:	так
• Контрольна лампочка:	Так
• Вимикач:	так
• Насос лужного розчину:	так
• Пом'якшувач води:	так
• Дозувальний насос ополіскувача:	так
• Вимикач контакту дверей:	так
• Запобіжний термостат:	так
• Дозувальний насос чищення:	так

▶ Продовження на наступній сторінці

Посудомийна маши. US C500 LPWR

- Розмір кошика: 500 x 500 мм
- Час роботи: 120 / 180 секунд
- Продуктивність / година макс.: 30 кошиків
- Самоочищення: ні
- Холодне додаткове полоскання: ні
- Вміст бака: 29 л
- Споживання води при 2 бар: 2,3 л / Хід процесу полоскання
- Тиск води: 2 - 4 бар
- Подача води: 3/4"
- Злив води: Ø 20 мм
- Температура подачі води: 5 °C до 60 °C
- Кількість програм миття: 2
- Індикація дисплея: -
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Подвійні стінки: ні
- В комплекті: 1 кріплення для столових приборів
1 воронка для заповнення солі
1 кошик для тарілок
1 універсальний кошик
1 зливний шланг
1 шланг подачі води
- Розміри: Ш 590 x Г 625 x В 840 мм
- Вага: 60,2 кг



Посудомийна маши. US C500 LPWR Дополнительные аксессуары

Універсальний кошик 500x500x100



- Можливість штабелювання: так
- Розмір кошика: 500 x 500 мм
- Кількість відсіків: 1
- Колір: Коричневий
- Модель: Рівний
- Призначений для: Склянки
Чашки

Артикул 5301
GTIN 4015613653952

Кошик для столових приборів 500x500x100



- Можливість штабелювання: так
- Розмір кошика: 500 x 500 мм
- Кількість відсіків: 1
- Колір: Коричневий
- Модель: Рівний
- Призначений для: Столові прибори
- Важлива вказівка: -

Артикул 5302
GTIN 4015613653969

Кошик для тарілок 500x500x100



- Можливість штабелювання: так
- Розмір кошика: 500 x 500 мм
- Кількість відсіків: 1
- Колір: Коричневий
- Модель: Палець
- Призначений для: Підноси
Тарілки

Артикул 5303
GTIN 4015613653976

Підставка для столових приборів, 8 відсі



- Матеріал: Пластик
- Можливість штабелювання: так
- Важлива вказівка: -
- Властивості: -
- Розмір кошика: 430 x 210 мм
- Кількість відсіків: 8
- Колір: Коричневий

Артикул 5305
GTIN 4015613653990

Посудомийна маши. US C500 LPWR

Дополнительные аксессуары

Ополіскувач F10L



- Модель: Рідина
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так
- Не містить фосфатів: так
- В комплекті: -

Артикул 173272
GTIN 4015613767901

Установка пом'якшення води WEN1350



- Температура подачі води від: 5 °C
- Підключення води: 3/4"
- Матеріал: Пластик
- Температура подачі води до: 40 °C
- Колір: Сірий
- Важлива вказівка: -

Артикул 109889
GTIN 4015613615158

Машина для полірування склянок



- Кількість полірувальних головок: 5
- Підключення: 1,1 кВт | 230 В | 50 Гц
- Вид полірування/сушіння: Полірувальні серветки з мікрволокна з вентилятором гарячого повітря
- Властивості: Полірувальні серветки з мікрволокна, знімні

Артикул 109470
GTIN 4015613455624

Візок мийного кошика ASP700



- Закладка з обох сторін: так
- Підходить для: Мийний кошик 500 x 500 мм
- Поверхня для зберігання: Ні
- Властивості: Рама з чотирикутної труби 25 x 25 мм
По кріпленню кошика на передньому та зворотньому боці
- В комплекті: -

Артикул 300147
GTIN 4015613709178

Посудомийна маши. US C500 LPWR Дополнительные аксессуары

Насос для підвищення тиску, Набір DSS10



- Підключення: 0,15 кВт | 230 В | 50 Гц
- Важлива вказівка: -
- Матеріал: Пластик
- Властивості: -
- Комплект, що складається з: 1 насос (Ш 100 x Г 175 x В 110 мм, 1,5 А)
1 конденсатор (Ш 35 x Г 120 x В 35 мм)
- 6,3 мкФ):

Артикул 109562
GTIN 4015613721279


Установка пом'якшення води WEN1600



- Температура подачі води від: 5 °C
- Підключення води: 3/4"
- Матеріал: Пластик
- Температура подачі води до: 35 °C
- Колір: Білий
- Важлива вказівка: -
- Потужність підключення: 1 пристрій

Артикул 109952
GTIN 4015613797762

Кошик для багаторазових стак 500x500x235



- Матеріал: сталь
з покриттям
- Внутрішня висота: 190 мм
- Розмір відсіка: 90 x 90 мм
- Важлива вказівка: -
- Можливість штабелювання: ні

Артикул 109330
GTIN 4015613836584