

**4P 3550-1 TCK**



**105770**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Njemačka

tel. +49 5258 971-0  
fax.: +49 5258 971-120  
**Servisna infolinija:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)

Verzija: 1.0

Datum izdavanja: 2023-09-08

**Originalne upute za uporabu**

## Tehnički podaci

<b>Naziv:</b>	<b>Postolje 4P 3550-1 TCK</b>
Broj art.:	<b>105770</b>
Materijal:	nehrđajući čelik
Dimenzije (Š. x D. x V.) u mm:	720 x 800 x 663
Težina u kg:	7,4

Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena!

## Verzija / karakteristike

- Stanje kod isporuke: sklop (jednostavna montaža)
- Boja: srebrna
- Projektiran za:
  - indukcijsko kuhalo 4P 35-1 TCK
  - indukcijsko kuhalo 4P 50-1 TCK
- Nožice podesive visine
- S donjom policom

HR

## Namjenska uporaba

Svaka uporaba uređaja u druge svrhe ili primjena koja se razlikuje od namjenske, dolje opisane primjene, zabranjena je i smatra se nenamjenskom uporabom.

Sljedeća uporaba je u skladu s namjenom:

- preuredba uređaja s ugradbenog u samostojeći.

## Funkcija

Stabilno postolje 4P 3550-1 TCK je nadopuna indukcijskom kuhalu 4P 35-1 TCK i indukcijskom kuhalu 4P 50-1 TCK, osiguravajući dodatno mjesto zahvaljujući polici. Dužina nožica od 662 mm jamči indukcijskom kuhalu postizanje visine koja osigurava komfor kod rada.

## Opseg isporuke / Naziv elementa

1. Pojedinačne elemente otpakirajte i odstranite cijeli pakirni materijal u skladu s propisima o zaštiti okoliša.
2. Na osnovi sljedećeg popisa provjerite je li isporuka kompletna:

Br.	Naziv	Količina
1	Podesiva nožica	4
2	Donja polica	1
3	Imbus vijak M6*15	22
4	Fleksibilni podložak M6	22
5	Podložak M6	22
6	Imbus ključ	1

## Montaža

1. Kako biste montirali postolje na uređaj, postupajte u skladu s dolje navedenim napomenama:
2. Najprije montirajte donju policu na za to predviđene otvore u podesivim nožicama. Između svi imbus vijak i podesivu nožicu postavite fleksibilni podložak i podložak. Kako biste montirali imbus vijke, upotrijebite isporučeni imbus ključ.



Crtež 1

3. Indukcijsko kuhalo postavite bočno.
4. Odvrnite nožice s uređaja.
5. Na donji dio uređaja pričvrstite podešavane nožice postolja. Između svi imbus vijak i podesivu nožicu postavite fleksibilni podložak i podložak. Imbus vijke stegnite pomoću imbus ključa.



Crtež 2

6. Postavite uređaj s postoljem.
7. Po potrebi podesite visinu na način da uvrnete ili odvrnete podešavane nožice.

## Čišćenje

### **POZOR!**

**Abrazivna sredstva, sredstva koja sadrže otapala ili nagrizajuće sastojke mogu oštetiti površinu postolja.**

Za čišćenje koristite samo sredstva prikladna za nehrđajući čelik.

1. Postolje čistite toplom vodom i mekanom vlažnom krpicom. Po potrebi upotrijebite blago sredstvo za čišćenje.
2. Postolje osušite mekanom krpicom.