

## Ekspres do kawy Easy Plus 550



### Opis

Różne kawowe specjalità z mlekiem lub bez, napoje ze spienionym mlekiem, a także możliwość pobrania gorącej wody – ten ekspres spełni każde życzenie. Dzięki zbiornikowi o pojemności 4 litrów i pojemnikowi zdolnemu pomieścić 550 gram ziarna, urządzenie to doskonale sprawdzi się w kuchni dla pracowników lub sali konferencyjnej.

### Cechy

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| • Materiał:                  | Tworzywo sztuczne  |
| • Kolor:                     | Czarny   |
| • System operacyjny:         | Android  |
| • Lampka kontrolna:          | Tryb czuwania  |
| • Włącznik/wyłącznik:        | Tak  |
| • Zespół/zespoły zaparzacza: | 1  |
| • Wyświetlacz wideo:         | Możliwość indywidualnego zapisu za pośrednictwem USB<br>Możliwość zapisu do 3 nagrań wideo<br>możliwość zapisu filmu dla poszczególnego procesu (podczas włączania, trybu czuwania, przygotowania) |

► Dalej na następnej stronie



- Maks. wydajność:
  - ✓ 60 filiżanek à 120 ml / godz. (pojedynczy wylot na filiżanki)
  - ✓ 80 filiżanek à 120 ml / godz. (podwójny wylot na filiżanki)
- Pojemność pojemnika na resztki: ok. 35 filiżanek



- 16 programów, wstępnie ustawionych, z możliwością indywidualnego nadpisania
  - ✓ możliwość zapisania w pamięci kolejnych programów
- Licznik filiżanek
- Funkcja gorącej wody
- Funkcja gorącego mleka
- Sygnał informujący o konieczności odkamienienia



- 1 pojemnik na ziarna (550 g)
- 4-stopniowa regulacja mielenia
- Opcja użycia kawy mielonej



## Ekspres do kawy Easy Plus 550



- Ważna wskazówka:
  - Zespół zaparzacza: 50.000 pobrań
  - Ekspres do kawy zawiera części zużywalne
  - Od stopnia twardości wody 5° dH wyraźnie zalecamy instalację filtra do wody KV1
  - Awarie wyżej wymienionych części zużywalnych po osiągnięciu podanej ilości pobrań nie świadczą o wadliwości ekspresu do kawy.
  - Pompa, Zawór drenażowy, młynek i uszczelki: 25.000 pobrań
  - W przypadku prawidłowej konserwacji ekspresu można z reguły założyć, że następujące części nie ulegną zużyciu przed przygotowaniem podanych ilości pobrań kawy
- Wersja:
  - pełny automat
- Minimalna ilość zaparzonej kawy:
  - 15 ml
- Właściwości:
  - Wydajne grzałki: 2 x 1.400 W
  - Zbiornik na wodę z uchwytem
  - Pojemnik na resztki i płytę z wycięciem przystosowano do automatycznego usuwania resztek
- Przystosowane do:
  - 50 filiżanek / dzień
- W zestawie:
  - 1 wąż do mleka, 50 cm
  - 1 klucz uniwersalny
- wydajność maks.:
  - 60 filiżanek o pojemności 120 ml / godzinę (pojedynczy wylot na filiżanki)
  - 80 filiżanek o pojemności 120 ml / godzinę (podwójny wylot na filiżanki)
- Moc przyłączeniowa:
  - 1,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Liczba pojemników na ziarna:
  - 1
- Pojemność pojemnika na ziarna:
  - 550 g
- Zamykany pojemnik na ziarna/topping:
  - Nie
- Wyjmowany pojemnik na ziarna/topping:
  - Nie
- Licznik filiżanek:
  - Na program i łącznie
- Sygnał informujący o konieczności odkamienienia:
  - Tak
- Wskaźnik poziomu napelnienia:
  - tak
- Sterowanie:
  - Dotykowo
- Rozwiązanie IoT:
  - nie
- Możliwości ustawień:
  - Tryb obsługi (tryb standardowy, tryb samoobsługi, tryb profesjonalny)
  - Nazwy napojów
  - grubość mielenia w skali 4-stopniowej
  - Wyświetlacz wideo
  - Ilość wstępnie zaparzana
  - ilość wody
  - Ilość mleka
  - Zbiornik na wodę
- Zasilanie w wodę:
  -
- Przyłącze wody:
  - 4 l
- Pojemność zbiornika na wodę:
  - Tak
- Wyjmowany zbiornik na wodę:
  - Nie
- Pojemnik na mleko:
  - Zewnętrzne za pomocą węża
- Doprowadzanie mleka:
  - ręcznie z możliwością 2-stopniowej regulacji (mleko zimne i ciepłe)
- Programy:
  - menu zabezpieczone hasłem
  - 16, wstępnie ustawione, możliwość indywidualnego nadpisania programów
  - Możliwość zapisu kolejnych bez ograniczeń
- Funkcja gorącej wody:
  - tak
- Funkcja gorącego mleka:
  - Tak
- Mechanizm mielący:
  - stożkowy
- Materiał mechanizmu mielącego:
  - Stal
- System ciśnieniowy:
  - nacisk tłoka
- Ciśnienie pompy:
  - 19 bar
- port USB:
  - Tak
- Spieniacz do mleka:
  - tak
- Wylot z regulacją wysokości:
  - możliwość 2-stopniowej regulacji ustawienia temperatury mleka
  - 80 - 160 mm

► Dalej na następnej stronie



## Ekspres do kawy Easy Plus 550

- Program czyszczenia: tak  
Pamięć cykli czyszczenia
- Wyświetlacz: Pamięć cykli czyszczenia  
programy  
Głośność  
status  
informacja dot. odkamieniania i czyszczenia  
komunikaty usterek
- Funkcja automatycznego wyłączenia: Tak
- Pojemność pojemnika na resztki: Ok. 35 filiżanek
- Pojemnik na resztki nadaje się do mycia w zmywarce: Tak
- Opcja dla kawy mielonej: W filiżankach  
Ręcznie 5 - 14 g
- Funkcja 2 filiżanek: Tak
- wymiary: szer. 350 x gł. 525 x wys. 475 mm
- waga: 15,17 kg



## Ekspres do kawy Easy Plus 550 produkty dodatkowe

### Filtr do wody KV1



- Materiał: Tworzywo sztuczne

Nr art. 109865  
GTIN 4015613747798

### Tabletki do czyszczenia KV-20



- Jednostka zamówienia: 1 stojak sprzedażowy (20 opakowań sprzedażowych)
- Przystosowane do: Ekspresy do kawy  
Ekspresy automatyczne do kawy  
Termosy  
Ekspresy do kawy z uchwytem filtra
- Pojemność: 20 x 2 blistry po 10 tabletek do czyszczenia

Nr art. 173283  
GTIN 4015613773377

### Środek do czyszczenia przewodów mleka F1



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Przystosowane do: Ekspresy automatyczne do kawy
- Pojemność: 6 x 1 litr
- Wersja: w płynie
- Wartość pH: 11
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak

Nr art. 173282  
GTIN 4015613773360

### Lodówka na mleko KV9L



- Materiał: Blacha stalowa  
Szkló
- Materiał wewnątrz: Tworzywo sztuczne
- Kolor: Czarny
- Ważna wskazówka: Otwory na wąż są zamknięte w dostarczonym urządzeniu
- Pojemność: 9 l

Nr art. 190089  
GTIN 4015613831480

## Ekspres do kawy Easy Plus 550 produkty dodatkowe

### Odkamieniacz F1L



- Przystosowane do: małe urządzenia jak podgrzewacze wody i ekspresy do kawy
- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Pojemność: 6 x 1 litr
- Wersja: w płynie
- Wartość pH: koncentrat o wysokim stężeniu
- Wartość pH: 0

Nr art. 173277  
GTIN 4015613773322