

TS 210



A300056

Bedienungsanleitung
Servier- / Transportwagen

D/A/CH

Instruction manual
Serving- / transport trolley

GB/UK

Mode d'emploi
Chariot de service / transport

F/B/CH

Manuale di utilizzo
Carrello portavivande / da trasporto

I/CH

Instrucciones de uso
Carro de servicio / de transporte

E

Manual de instruções
Carrinho para servir / transporte

P

Gebruiksaanwijzing
Serveer- / transportwagen

NL/B

Bedieningshandleiding
Serverings- / transportvogn

DK

Инструкция по эксплуатации
Сервировочная / транспортная тележка

RUS

Kullanma kılavuzu
Servis ve nakliye arabası

TR

Instrukcja obsługi
Wózek do serwowania / transportowy

PL

Návod k obsluze
Servírovací / transportní vozík

CZ

Upute za upotrebu
Kolica za posluživanje / transport

HR

Használati útmutató
Tálaló- és szállítókosci

H

Οδηγίες χρήσης που
Καρότσι σερβιρίσματος / μεταφοράς

GR

OPIS PRODUKTU

Nazwa:	<ul style="list-style-type: none"> • Wózek do serwowania / transportowy TS 210, z 2 półkami i głęboką półką na brudne naczynia
Nr art.:	<ul style="list-style-type: none"> • A300056
Materiał:	<ul style="list-style-type: none"> • Stal chromowo-niklowa
Wykonanie:	<ul style="list-style-type: none"> • 4 kółka zwrotne, 2 z hamulcem postojowym
Wymiary:	<ul style="list-style-type: none"> • szer. 920 x gł. 600 x wys. 945 mm
Wymiary półki:	<ul style="list-style-type: none"> • szer. 830 x gł. 510 mm
Półką na brudne naczynia wewnętrzne:	<ul style="list-style-type: none"> • szer. 760 x gł. 410 mm, głębokość 100 mm
Maksymalne obciążenie:	<ul style="list-style-type: none"> • 120 kg
Odległość między półkami:	<ul style="list-style-type: none"> • górny 270 mm, dolny 265 mm
Waga:	<ul style="list-style-type: none"> • 14,1 kg

Zakres dostawy / Nazwy części



2 x półka



1 x półką na brudne naczynia



2 x stelaż



2 x kółka zwrotne bez hamulca postojowego



2 x kółka zwrotne z hamulcem postojowym



12 x M8 śruba inbusowa



12 x podkładka



12 x nakrętka



4 x zabezpieczenie przed uderzeniem



1 x klucz inbusowy




1 x klucz szczękowy

MONTAŻ


1. Rozpakować poszczególne części i sprawdzić czy dostarczone elementy są kompletne. Usunąć cały materiał pakowy.

2. Montaż wózka do serwowania rozpocząć od umocowania do stelaża półki i półki na brudne naczynia.

Najpierw ręcznie przykręcić półkę i półkę na brudne naczynia przy pomocy załączonych śrub inbusowych, podkładek i nakrętek do stelaża.



3. Odwrócić wózek kelnerski i przykręcić kółka zwrotne do stelaża. Nad kółkami zamocować ochronę przed uderzeniem.



4. Wózek postawić ostrożnie na ziemi i upewnić się czy wszystkie kółka zwrotne dotykają ziemi. Mocno naciągnąć śruby inbusowe za pomocą klucza inbusowego. Skorzystać z załączonego klucza szczękowego, aby dobrze dokręcić nakrętki.
5. Wysokość kółek można regulować wedle potrzeb za pomocą nakrętek zabezpieczających.



WSKAZÓWKA!

Po montażu usunąć folię ochronną!

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Niemcy

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120