

## El. fornuis 600, B600, 4-pits, EO



### Beschrijving

Serie 600 - Keukenapparatuur met een groot vermogen, beperkte afmetingen en een handige samenstelling. Door de vele toepassingsmogelijkheden ideaal inpasbaar bij bijvoorbeeld bedrijfsrestaurants, sportkantines en kleinere restaurants. Opbouw en uitrusting geheel naar eigen wens in te vullen. Apparatuur uit chroomnikkelstaal 18/10 wat mede staat voor een lange levensduur.

### Kenmerken

• Temperatuurbereik:	50 °C tot 250 °C
• Vermogen:	10,2 kW   400 V   50 Hz
• Type:	Standapparaat
• Materiaal:	CNS 18/10
	Glas
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Apparaataansluiting:	3 NAC
• Voeten in hoogte verstelbaar:	Ja
• Eigenschappen:	-
• Verdeling kookpitten:	4 x 2 kW
• Ovenfuncties:	Convectie Grill Boven-/onderwarmte
• Grootte kookpitten:	Ø 185 mm
• Soort oven:	Elektro
• Inclusief:	1 rooster 1 bakblik

► Ga verder op de volgende pagina

## El. fornuis 600, B600, 4-pits, EO

- Ovenvolume: 58
- Serie: 600
- Werkingsmodus: Elektro
- Aansluitwaarde oven: 2,2 kW
- Soort kookpitten: Snelkookplaten
- Afmetingen bakoven: B 450 x D 380 x H 315 mm
- Aantal kookpitten: 4
- Eigenschappen oven: Dubbeledeurbeglazing
- Multifunctionele oven: Ja
- Afmetingen: B 600 x D 600 x H 900 mm
- Gewicht: 58 kg



## El. fornuis 600, B600, 4-pits, EO

### Ergänzungsprodukte

#### Anti-aanbakspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml
- Materiaal: 100 % plantaardige oliën
- Ontworpen voor: Invetten van vormen, bakblikken, koekenpannen en wafelijzers
- Belangrijke aanwijzing: -
- Besteleenheid: 1 doos à 6 bussen (Minimum bestelhoeveelheid 2 dozen)

Art.-Nr 173060  
GTIN 4015613498508

#### Thermometer D3000 KTP

STAINLESS  
STEEL



- Besturing: Elektronisch
- Insteekdiepte: 120
- Toepassingsgebieden: Grootkeuken  
Koelcellen  
Diepvriescellen  
Koelruimtes
- Temperatuurbereik: -50 °C tot 300 °C

Art.-Nr 293043  
GTIN 4015613664255

#### Ovenwanten 300



- Eigenschappen: Met vlambescherming  
Met hanger
- Materiaal: Stofdichtheid: 640 g/m<sup>2</sup>  
Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen

Art.-Nr A500510  
GTIN 4015613735467

#### Ovenwanten 370



- Eigenschappen: Met vlambescherming  
Met hanger
- Materiaal: Stofdichtheid: 640 g/m<sup>2</sup>  
Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen

Art.-Nr A500511  
GTIN 4015613735474

## El. fornuis 600, B600, 4-pits, EO

### Ergänzungsprodukte

#### Ovenwanten 420



- Eigenschappen: Met vlambescherming  
Met hanger  
Stofdichtheid: 640 g/m<sup>2</sup>
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet was-  
sen

Art.-Nr A500512  
GTIN 4015613735481

#### Ovenwanten 600



- Eigenschappen: Met vlambescherming  
Met hanger  
Stofdichtheid: 640 g/m<sup>2</sup>
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet was-  
sen

Art.-Nr A500513  
GTIN 4015613735498

#### Toestelverbindingslijst

- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: CNS 18/10
- Afmetingen: B 5 x D 530 x H 15 mm
- Gewicht: 0,13 kg

Art.-Nr 132060  
GTIN 4015613323787

#### Pannenset T4



Art.-Nr A130441  
GTIN 4015613403977

## El. fornuis 600, B600, 4-pits, EO

### Ergänzungsprodukte

#### Thermometer A1020 KTP

STAINLESS  
STEEL



- Besturing: -
- Insteekdiepte: 120
- Toepassingsgebieden: Grootkeukens  
Koelcellen  
Diepvriescellen  
Koelruimtes
- Temperatuurbereik: -20 °C tot 102 °C

Art.-Nr 292044  
GTIN 4015613664293

#### Bakblik MF6430



- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: Plaatstaal  
Geëmailleerd
- Afmetingen: B 442 x D 362 x H 33 mm
- Gewicht: 1 kg

Art.-Nr 206203  
GTIN 4015613702148

#### Ovenrooster 442x373x26

- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 442 x D 373 x H 26 mm
- Gewicht: 0,89 kg

Art.-Nr 132648  
GTIN 4015613769073

#### Intensieve krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173280  
GTIN 4015613761183