

## TS 210



### A300056

Bedienungsanleitung  
Servier- / Transportwagen

D/A/CH

Instruction manual  
Serving- / transport trolley

GB/UK

Mode d'emploi  
Chariot de service / transport

F/B/CH

Manuale di utilizzo  
Carrello portavivande / da trasporto

I/CH

Instrucciones de uso  
Carro de servicio / de transporte

E

Manual de instruções  
Carrinho para servir / transporte

P

Gebruiksaanwijzing  
Serveer- / transportwagen

NL/B

Bedieningshandleiding  
Serverings- / transportvogn

DK

Инструкция по эксплуатации  
Сервировочная / транспортная тележка

RUS

Kullanma kılavuzu  
Servis ve nakliye arabası

TR

Instrukcja obsługi  
Wózek do serwowania / transportowy

PL

Návod k obsluze  
Servírovací / transportní vozík

CZ

Upute za upotrebu  
Kolica za posluživanje / transport

HR

Használati útmutató  
Tálaló- és szállítókosci

H

Οδηγίες χρήσης που  
Καρότσι σερβιρίσματος / μεταφοράς

GR

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Название:	• Сервировочная/ транспортная тележка TS 210, с 2 полками и глубокой ёмкостью для сбора посуды
Артикул:	• <b>A300056</b>
Материал:	• Хромоникелевая сталь
Исполнение:	• 4 поворотных колесика, 2 со стояночным тормозом
Размеры:	• Ш 920 x Г 600 x В 945 мм
Размеры полок:	• Ш 830 x Г 510 мм
Ёмкость для сбора посуды внутри:	• Ш 760 x Г 440 мм, 100 мм глубиной
Макс. нагрузка:	• 120 кг
Расстояние между полками:	• верхнее 270 мм, нижнее 265 мм
Вес:	• 14,1 кг

### Объем поставки / Название частей



2 x полки



1 x ёмкость для сбора посуды



2 x каркас



2 x поворотных колесика без стояночного тормоза



2 x поворотных колесика со стояночным тормозом



12 x M8 болт имбус



12 x шайба



12 x гайка



4 x защита от ударов



1 x ключ имбус




1 x ключ рычажный

## МОНТАЖ


1. Распаковать отдельные части и проверить элементы на предмет комплектности. Полностью удалить упаковочный материал.

2. Монтаж тележки для сервировки следует начать от прикрепления полок и ёмкости для грязной посуды на каркасе.

Сначала следует вручную прикрутить полки и ёмкость для грязной посуды с помощью прилагаемых имбусовых винтов, шайб и гаек к стеллажу.



3. Перевернуть тележку для сервировки вверх дном и прикрутить поворотные колесики к каркасу. Над колесиками прикрепить защиту от ударов.



4. Тележку осторожно поставить вертикально и убедиться, все ли поворотные колесики прикасаются к полу. Крепко дотянуть болты имбус с помощью ключа с шестигранным наконечником (имбус). Воспользоваться прилагаемым рычажным ключом, чтобы хорошо дотянуть гайки.

5. Высоту колес можно регулировать в соответствии с потребностями с помощью защитных гаек.



### **УКАЗАНИЕ!**

**По окончании монтажа следует удалить защитную пленку!**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Straße 28  
D-33154 Salzkotten  
Германия

Тел.: +49 (0) 5258 971-0  
Факс: +49 (0) 5258 971-120