

DEW5



150996

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Infolinia service: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Versie: 1.0

Datum van opmaak: 2021-06-15

Originele gebruiksaanwijzing

Technische parameters

Benaming:	Drankendispenser DEW5
Artikelnummer:	150996
Materiaal:	roestvrij staal, gepolijst; kunststof
Materiaal reservoir:	kunststof
Inhoud in l:	5
Afmetingen reservoir Ø / hoogte in mm:	170 x 285
Hoogte van glas/beker max. in mm:	140
Capaciteit koelleiding in l:	0,8
Afmetingen (b x d x h) in mm:	220 x 330 x 515
Gewicht in kg:	3,1

Recht op technische veranderingen voorbehouden!


Versie / eigenschappen

- Ontworpen voor koude dranken
- Koelen van dranken met een koelleiding
- Koelleiding verwijderbaar voor ijsvulling
- Lekbak: geïntegreerd, uitneembaar

Gebruik volgens bestemming

De drankendispenser is ontworpen om de respectievelijke dranken te koelen en koel te houden door middel van een koelleiding met ijs.

Onderdelenoverzicht van het toestel



Afb. 1

- | | |
|----------------|--------------------------|
| 1. Deksel | 2. Containerdeksel |
| 3. Koelleiding | 4. Containerhandvat (2x) |
| 5. Reservoir | 6. Aftapkraan |
| 7. Basis | 8. Lekbak met rooster |

Installatie

1. Plaats het drankendispenser op een vlakke, veilige, stabiele ondergrond die het gewicht van het apparaat kan dragen.
2. Vermijd installatielocaties met direct zonlicht, omdat dit een negatief effect kan hebben op de koelprestaties.

Aanwijzingen betreffende de bediening

1. Maak vóór het eerste gebruik de drankendispenser grondig schoon volgens de instructies in het hoofdstuk "**Reiniging**".
2. Zorg ervoor dat de aftapkraan gesloten is en dat het reservoir en de lekbak correct op de basis zijn geplaatst.



Afb. 2



Afb. 3

3. Plaats de koelleiding in het reservoir. Zorg ervoor dat deze stevig op de bodem van het reservoir zit.
4. Plaats het deksel op de rand van het reservoir.
5. Vul het reservoir via de opening in het deksel met een voorgekoelde drank.
6. Vul de koelleiding met ijsblokjes.

Deze bevestigt de koelleiding ook van bovenaf.

7. Plaats het deksel op het reservoir.
Het ijs in de koelleiding houdt de drank langer koel.

Aftappen van drank

1. Giet de drank wanneer nodig uit het reservoir.
2. Plaats een geschikte opvangbak (beker, glas) onder de aftapkraan met een maximale hoogte van 14 cm.
3. Om de drank in een opvangbak te gieten, drukt u de aftapkraan naar beneden.
4. Laat de aftapkraan los nadat u de vereiste hoeveelheid heeft afgetapt.

De aftapkraan sluit automatisch.



Afb. 4

Reiniging

OPGELET!

Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen. Zij kunnen het oppervlak beschadigen.

1. De drankendispenser moet na elk gebruik worden schoongemaakt.
2. Verwijder het deksel en afdekking van het reservoir, verwijder het reservoir van de basis, verwijder de koelleiding uit het reservoir.
3. Leeg het reservoir en de koelleiding.
4. Reinig het reservoir grondig met warm water, een zachte doek of spons en een mild schoonmaakmiddel. Gebruik indien nodig een kunststof afwasborstel.
5. Maak de aftapkraan grondig schoon door het reservoir met heet water te vullen en af te tappen via de aftapkraan.
6. Maak de afdekking, het deksel en de koelleiding schoon met warm water, een zachte doek of spons en een mild schoonmaakmiddel.
7. Was de verwijderbare lekbak en rooster met warm water en een mild reinigingsmiddel.
8. De gereinigde onderdelen grondig met schoon water spoelen.
9. Veeg de basis af met een zachte, vochtige doek.
10. Droog alle onderdelen met een pluisvrije doek.