

## Cocina vitro. 4F, HE 2/1GN



- ▶ 4 zonas de cocción
  - ✓ Potencia de cada zona de cocción: 4kW
  - ✓ Diámetro de cada zona de cocción: 265mm
- ▶ Horno eléctrico
  - ✓ Potencia: 5,6kW
  - ✓ Formato: 2/1 GN
  - ✓ Medidas: an. 655 x prof. 550 x al. 300mm
- ▶ Manejo sencillo: botones de control especialmente grandes con buen agarre y etiquetado claramente legible

### Descripción

Gracias a su robusto diseño de acero inoxidable CNS 18/10 de alta calidad, la serie 900 Master es la elección ideal para las cocinas profesionales modernas con elevados requisitos. De calidad superior, flexible y potente.

### Características

• Rango de temperatura:	70 °C a 300 °C
• Tipo:	Aparato de pie
• Material:	Acero inoxidable 18/10
• Indicación importante:	-
• Potencia nominal:	21,6 kW   400 V   50/60 Hz
• Patas de altura ajustable:	Sí
• Características:	-
• Conexión del aparato:	3 NAC
• Disposición de superficies de cocción:	4 x 4 kW
• Material superficie de cocción:	Vidrio
• Dimensiones de superficies de cocción:	Ø 265 mm
• Tipo de horno:	Eléctrico
• Incluye:	-
• Serie:	900
• Modo de funcionamiento:	Eléctrico
• Potencia nominal del horno:	5,6 kW
• Gastronorm:	2/1 GN

▶ Continúa en la siguiente página

## Cocina vitro. 4F, HE 2/1GN

- Tipo de superficies de cocción: Vitrocerámica
- Medidas horno: an. 655 x prof. 550 x al. 300 mm
- Número de superficies de cocción: 4
- Ajuste de altura: 900 mm a 950 mm
- Medidas: an. 800 x prof. 900 x al. 900 mm
- Peso: 101,6 kg



## Cocina vitro. 4F, HE 2/1GN

### Productos complementarios

#### Ruedas 4S900



- Ruedas: 4 ruedas giratorias, 2 con freno
- Diámetro ruedas: 125 mm
- Capacidad de carga máx. cada una: 100 kg
- Material: Plástico  
Recubrimiento de goma
- Indicación importante: -

Código: 295088  
GTIN 4015613680804

#### Bandeja 2/1GN, 20 mm

CNS 18/10



- Indicación importante: -
- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: Sí
- Profundidad cubeta: 20 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Capacidad: 6,9 litro(s)

Código: A101181  
GTIN 4015613271699

#### Bandeja 2/1GN, 40 mm

CNS 18/10



- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: Sí
- Características: -
- Profundidad cubeta: 40 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Material: Acero inoxidable 18/10

Código: A101182  
GTIN 4015613271705

#### Bandeja 2/1GN, 65 mm

CNS 18/10



- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: Sí
- Características: -
- Profundidad cubeta: 65 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Material: Acero inoxidable 18/10

Código: A101183  
GTIN 4015613271712

## Cocina vitro. 4F, HE 2/1GN

### Productos complementarios

#### Termómetro D3000 KTP

STAINLESS  
STEEL



- Control: Electrónico
- Profundidad de inserción: 120 mm
- Campo de utilización: Grandes cocinas  
Cámaras frigoríficas  
Cámaras congeladoras  
Salas refrigeradas
- Rango de temperatura: -50 °C a 300 °C

Código: 293043  
GTIN 4015613664255

#### Limpiador F1L, juego de 2 unidades



- Diseñado para: Suciedad persistente, especialmente en el área de la cocina  
Limpieza de grill y hornos de vapor combinados (sin sistema de limpieza)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Diseño: Líquido  
Altamente concentrado

Código: 173078  
GTIN 4015613731926

#### Limpiador intensivo F1L, juego de 2 unid



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (2 botellas)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Valor ph: 14
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: 1 cabezal rociador

Código: 173080  
GTIN 4015613731933

#### Manoplas de cocina 300



- Color: Negro
- Lavable: No
- Resistente a temperaturas hasta: 250 °C
- Longitud: 300 mm
- Características: Con retardante de llama  
Con retardante de llama  
Densidad del material: 640 g/m<sup>2</sup>

Código: A500510  
GTIN 4015613735467

## Cocina vitro. 4F, HE 2/1GN

### Productos complementarios

#### Manoplas de cocina 370



- Características: Con retardante de llama  
Con retardante de llama  
Densidad del material: 640 g/m<sup>2</sup>
- Color: Negro
- Lavable: No
- Resistente a temperaturas hasta: 250 °C
- Longitud: 370 mm

Código: A500511  
GTIN 4015613735474

#### Manoplas de cocina 420



- Características: Con retardante de llama  
Con retardante de llama  
Densidad del material: 640 g/m<sup>2</sup>
- Color: Negro
- Lavable: No
- Resistente a temperaturas hasta: 250 °C
- Longitud: 420 mm

Código: A500512  
GTIN 4015613735481

#### Manoplas de cocina 600



- Características: Con retardante de llama  
Con retardante de llama  
Densidad del material: 640 g/m<sup>2</sup>
- Color: Negro
- Lavable: No
- Resistente a temperaturas hasta: 250 °C
- Longitud: 600 mm

Código: A500513  
GTIN 4015613735498

#### Barandilla de cocina 900-800

STAINLESS  
STEEL



- Material: Acero inoxidable
- Capacidad de carga máx.: 15 kg
- Profundidad de la superficie de apoyo: 60 mm
- Incluye: 1 plantilla de perforación  
Material de fijación  
Juego de montaje
- Indicación importante:

Código: 295201  
GTIN 4015613850269