

## Конвекционная печь AT110



- ▶ До 3x 1/2GN
- ▶ Расстояние между вставками: 70мм



- ▶ Двойное остекление дверей
- ▶ Направляющие, извлекаемые

### Описание

Серия AT: умный повар для гриля, жарки и запекания.  
Серия AT гарантирует вам многообразные функции мощной конвекционной печи с циркуляцией горячего воздуха.

### Особенности

- |                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| • Мощность:                   | 2,7 кВт   230 В   50/60 Гц |
| • Подключение приборов:       | Готово к сборке            |
| • Диапазон температуры:       | 50 °C до 300 °C            |
| • Функции:                    | Циркулирующий воздух       |
| • Вид вставки:                | Поперек                    |
| • Количество вставок:         | 3                          |
| • Расстояние между вставками: | 70 мм                      |
| • Подключение воды:           | -                          |
| • Таймер:                     | 0 до 120 минут             |
| • Материал рабочей камеры:    | Нержавеющая сталь          |
| • В комплекте:                | 3 решетки                  |
| • Светодиодная индикация:     | -                          |
| • Время разогрева:            | Ок. 3 минут (180 °C)       |
| • Таймер:                     | да                         |
| • Формат вставки:             | 1/2 GN                     |
| • Материал:                   | Нержавеющая сталь          |
| • Скорость вентилятора:       | 1 уровень                  |

▶ Продолжение на следующей странице

## Конвекционная печь AT110

- Количество программ приготовления: 1
- Количество этапов приготовления: 1
- Количество вентиляторов: 1
- Серия: AT
- Внутреннее освещение: нет
- Регулирование температуры: Бесступенчатое
- Важная информация: -
- Управление: Ручка
- Тип защиты: IPX3
- Внутренние размеры: Ш 350 x Г 290 x В 275 мм
- Контрольная лампа: Вкл/выкл
- Свойства: Разогрев
- Термостат: Двойное остекление дверей
- Выключатель: Закругленная внутренняя камера
- Габариты: Направляющие, извлекаемые
- вес: Звуковой сигнал по истечении времени
- Термостат: да
- Выключатель: нет
- Габариты: Ш 460 x Г 575 x В 465 мм
- вес: 25,5 кг



## Конвекционная печь AT110

### Дополнительные аксессуары

#### Противень 1/2 GN, 20 mm

CNS  
18/10



- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: да
- Свойства: -
- Формат GN: 1/2 GN
- Важная информация: -
- Глубина емкости: 20 мм

Артикул A101190  
GTIN 4015613271750

#### Рукавицы для печи 300



- Характеристики: С защитой от пламени  
С петелькой  
Толщина материала: 640 г/м<sup>2</sup>
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500510  
GTIN 4015613735467

#### Рукавицы для печи 370



- Характеристики: С защитой от пламени  
С петелькой  
Толщина материала: 640 г/м<sup>2</sup>
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500511  
GTIN 4015613735474

#### Рукавицы для печи 420



- Характеристики: С защитой от пламени  
С петелькой  
Толщина материала: 640 г/м<sup>2</sup>
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500512  
GTIN 4015613735481

## Конвекционная печь AT110

### Дополнительные аксессуары

#### Рукавицы для печи 600



- Характеристики: С защитой от пламени  
С петлей
- Материал: Толщина материала: 640 г/м<sup>2</sup>  
100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500513  
GTIN 4015613735498

#### Щипцы для тостов 100



- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 101 x Г 340 x В 70 мм
- вес: 0,24 кг

Артикул A151301  
GTIN 4015613753119

#### Решётка 1/2 GN



- Формат GN: 1/2 GN
- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 330 x Г 265 x В 55 мм
- вес: 0,75 кг

Артикул 786009  
GTIN 4015613815275