

Table réfrigérée 26640



Description

Caractéristiques

- Nombre de tiroirs : 6
- Dimensions tiroir : L 600 x P 400 x H 70 mm
- Butée de porte : Gauche / droite
- Type de porte : Porte(s) à battant
- Nombre de portes : 2
- Nombre d'armoire : 2
- Dimensions armoire : L 600 x P 400 x H 840 mm
- Armoires réfrigérées : Oui
- Tiroirs réfrigérés : Non
- Tiroirs de format standard : 600 x 400 mm
- Armoires de format standard : 600 x 400 mm
- Puissance : 0,388 kW | 230 V | 50 Hz
- Pieds réglables en hauteur : Oui
- Plage de température : de 0 °C à 10 °C
- Commande : Électronique
- Réglable en hauteur : Bouton de 980 mm à 995 mm

► Continuer à la page suivante

Table réfrigérée 26640

• Pliage par dossieret :	Sur tout le tour
• Réfrigération :	Air ventilé
• Réfrigérant :	R134a
• Affichage numérique :	Oui
• Profondeur max. du récipient GN :	100 mm
• Évaporation de l'eau de condensation :	Oui
• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Matériau du plan de travail :	Granit
• Matériau :	Acier au nickel-chrome
• Remarque importante :	-
• Nombre de niveaux :	10
• Distance entre les niveaux :	100 mm
• Classe de climat :	N
• Butée de porte interchangeable :	Non
• Témoin lumineux de contrôle :	Marche/arrêt
• Réglage de la température :	Numérique
• Thermostat :	Oui
• Dimensions :	L 2 025 x P 800 x H 980 mm
• Poids :	290 kg



Table réfrigérée 26640

Produits complémentaires

Pétrin 38kg/42L



- Matériau : Revêtu
Anti-rayures
- Puissance : 1,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Remarque importante : -
- Quantité de pâte : 38 kg / 42 litres
- Propriétés : Convient aux pâtes fermes (par exemple pâte à pizza ou à pain)

Code-No. 101957
GTIN 4015613473116