

DEW5



150996

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Niemcy

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Infolinia serwisowa: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Wersja: 1.0

Data sporządzenia: 2021-06-15

Oryginalna instrukcja obsługi

Parametry techniczne

Nazwa:	Dyspenser do napojów DEW5
Numer art.:	150996
Materiał:	stal szlachetna, polerowana; tworzywo sztuczne
Materiał pojemnika:	tworzywo sztuczne
Pojemność w l:	5
Wymiary pojemnika Ø / wys. w mm:	170 x 285
Wysokość szklanek/filiżanek maks. w mm:	140
Pojemność rury chłodzącej w l:	0,8
Wymiary (szer. x gł. x wys.) w mm:	220 x 330 x 515
Ciężar w kg:	3,1

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych!


Wersja / właściwości

- Przeznaczony do zimnych napojów
- Chłodzenie napojów za pomocą rury chłodzącej
- Rura chłodząca wyjmowana w celu napełniania lodem
- Taca ociekowa: zintegrowana, wyjmowana

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Dyspenser do napojów jest zaprojektowany do chłodzenia i utrzymywania w chłodzie odpowiednich napojów za pomocą rury chłodzącej z lodem.

Zestawienie podzespołów urządzenia



PL

Rys. 1

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| 1. Pokrywa | 2. Osłona pojemnika |
| 3. Rura chłodząca | 4. Uchwyt pojemnika (2x) |
| 5. Pojemnik | 6. Kranik spustowy |
| 7. Podstawa | 8. Taca ociekowa z kratką |

Instalacja

1. Ustawić dyspenser do napojów na równej, bezpiecznej powierzchni, która wytrzyma ciężar urządzenia i jest stabilna.
2. Unikać miejsc instalacji z bezpośrednim nasłonecznieniem, gdyż mogłoby to wpływać negatywnie na właściwości chłodnicze.

Wskazówki dotyczące obsługi

1. Przed pierwszym użyciem wyczyścić dokładnie dyspenser do napojów, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie „**Czyszczenie**”.
2. Upewnić się, że kranik spustowy jest zamknięty, a pojemnik i taca ociekowa są prawidłowo ustawione na podstawie.



Rys. 2



Rys. 3

PL

3. Umieścić rurę chłodzącą w pojemniku. Upewnić się, że jest ona mocno osadzona w dnie pojemnika.
4. Na krawędzi pojemnika położyć osłonę.
5. Przez otwór w osłonie napełnić pojemnik schłodzonym wcześniej napojem.
6. Napełnić rurę chłodzącą kostkami lodu.

Mocuje ona dodatkowo rurę chłodzącą od góry.

7. Umieścić pokrywę na pojemniku.

Lód w rurze chłodzącej utrzymuje napój przez dłuższy okres czasu chłodny.

Pobieranie napojów

1. W miarę potrzeb pobierać napój z pojemnika.
2. Pod kranikiem spustowym postawić odpowiedni pojemnik (filiżanka, szklanka, kubek) o maksymalnej wysokości 14 cm.
3. Aby nalać do pojemnika napoju należy nacisnąć na dół kranik spustowy.
4. Po pobraniu żądanej ilości zwolnić kranik spustowy.

Kranik spustowy zamyka się automatycznie.



Rys. 4

Czyszczenie

UWAGA!

Nie używać do czyszczenia żadnych środków szorujących, zawierających rozpuszczalniki ani żrących środków czyszczących. Mogą one uszkodzić powierzchnie.

1. Dyspenser do napojów należy czyścić po każdym użyciu.
2. Zdjąć z pojemnika pokrywę i osłonę, zdjąć pojemnik z podstawy, wyjąć z pojemnika rurę chłodzącą.
3. Opróżnić pojemnik i rurę chłodzącą.
4. Wymyć dokładnie pojemnik za pomocą ciepłej wody, miękkiej ściereczki lub gąbki i łagodnego środka myjącego. W razie potrzeby użyć szczotki do mycia naczyń z tworzywa sztucznego.
5. Wyczyścić dokładnie kranik spustowy napełniając gorącą wodą pojemnik i spuszczając kranikiem spustowym.
6. Wymyć osłonę, pokrywę i rurę chłodzącą za pomocą ciepłej wody, miękkiej ściereczki lub gąbki i łagodnego środka myjącego.
7. Wyjmowaną tacę ociekową i kratkę myć ciepłą wodą i łagodnym środkiem myjącym.
8. Oczyszczone części należy dokładnie opłukać czystą wodą.
9. Podstawę przetrzeć miękką, wilgotną ściereczką.
10. Wszystkie części osuszyć niestrzępiącą się ściereczką.