

6 Platten Elektroherd, EBO 2/1GN



Beschreibung

Die Serie 900 Master ist mit ihrer hochwertigen und massiven Edelstahl-Ausführung in CNS 18/10 die ideale Wahl für die moderne Profi-Küche mit hohen Ansprüchen. Durch den modularen Aufbau, die funktionale Ausstattung, die 900 mm-Bautiefe und viele praktische Features ist sie hervorragend für große Produktionskapazitäten geeignet. Erstklassig, flexibel und leistungsstark.

Features

• Backofen-Anschlusswert:	5,6 kW
• Anschlusswert:	29,6 kW 400 V 50/60 Hz
• Typ:	Standgerät
• Material:	CNS 18/10
• Temperaturbereich:	70 °C bis 300 °C
• Wichtiger Hinweis:	-
• Geräte-Anschluss:	3 NAC
• Füße höhenverstellbar:	Ja
• Eigenschaften:	-
• Verteilung Kochstellen:	6 x 4 kW
• Größe Kochstellen:	300 x 300 mm
• Inklusive:	-
• Backofen-Art:	Elektro
• Serie:	900
• Betriebsart:	Elektro
• Gastronorm:	2/1 GN
• Art der Kochstellen:	Elektro

► Weiter auf der nächsten Seite



- 6 Kochstellen
- ✓ Leistung, je: 4 kW
- ✓ Maße, je: 300 x 300 mm



- Elektrobackofen
- ✓ Leistung: 5,6 kW
- ✓ Format: 2/1 GN
- ✓ Maße: B 655 x T 550 x H 300 mm



- Einfache Bedienung: Besonders große Knebel mit hoher Griffbarkeit und gut lesbarer Beschriftung

6 Platten Elektroherd, EBO 2/1GN

- Maße Backofen: B 655 x T 550 x H 300 mm
- Anzahl Kochstellen: 6
- Unterbau-Art: Flügeltür
- Maße Unterbau: B 345 x T 835 x H 470 mm
- Höhenverstellbar: 900 mm bis 950 mm
- Maße: B 1.200 x T 900 x H 900 mm
- Gewicht: 172,6 kg



6 Platten Elektroherd, EBO 2/1GN

Ergänzungsprodukte

Lenkrollen 4S900



- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Durchmesser Rollen: 125 mm
- Tragfähigkeit max., je: 100 kg
- Material: Kunststoff
Gummibeschichtet
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 145 x T 155 x H 160 mm

Art.-Nr. 295088
GTIN 4015613680804

Blech 2/1GN, 20 mm

CNS
18/10



- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Ja
- Tiefe Behälter: 20 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Inhalt: 6,9 Liter

Art.-Nr. A101181
GTIN 4015613271699

Blech 2/1GN, 40 mm

CNS
18/10



- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Ja
- Eigenschaften: -
- Tiefe Behälter: 40 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Material: CNS 18/10

Art.-Nr. A101182
GTIN 4015613271705

Blech 2/1GN, 65 mm

CNS
18/10



- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Ja
- Eigenschaften: -
- Tiefe Behälter: 65 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Material: CNS 18/10

Art.-Nr. A101183
GTIN 4015613271712

6 Platten Elektroherd, EBO 2/1GN

Ergänzungsprodukte

Thermometer D3000 KTP

STAINLESS
STEEL



- Steuerung: Elektronisch
- Einstechtiefe: 120 mm
- Einsatzbereich: Großküchen
Kühlzellen
Tiefkühlzellen
Kühlräume
- Temperaturbereich: -50 °C bis 300 °C

Art.-Nr. 293043
GTIN 4015613664255

Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Ausgelegt für: Hartnäckige Verunreinigungen, insbesondere im Küchenbereich
Grill- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
Hochkonzentrat

Art.-Nr. 173078
GTIN 4015613731926

Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: 1 Sprühkopf

Art.-Nr. 173080
GTIN 4015613731933

Topfhandschuhe 300



- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 300 mm
- Eigenschaften: Mit Flammschutz
Mit Aufhänger
Stoffdichte: 640 g/m²

Art.-Nr. A500510
GTIN 4015613735467

6 Platten Elektroherd, EBO 2/1GN

Ergänzungsprodukte

Topfhandschuhe 370



- Eigenschaften: Mit Flammenschutz
Mit Aufhänger
Stoffdichte: 640 g/m²
- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 370 mm

Art.-Nr. A500511
GTIN 4015613735474

Topfhandschuhe 420



- Eigenschaften: Mit Flammenschutz
Mit Aufhänger
Stoffdichte: 640 g/m²
- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 420 mm

Art.-Nr. A500512
GTIN 4015613735481

Topfhandschuhe 600



- Eigenschaften: Mit Flammenschutz
Mit Aufhänger
Stoffdichte: 640 g/m²
- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 600 mm

Art.-Nr. A500513
GTIN 4015613735498