

## Centro lavado 700 A1800 2pi. izda.

### Descripción

### Características

- Cantidad de cubetas: 2
- Material: Acero inoxidable
- Medidas cubeta: an. 500 x prof. 500 x al. 250 mm
- Indicación importante: -
- Capacidad de la cubeta: 62
- Superficie de secado: Izquierda
- Peto trasero: 40 mm
- Protección antisalpicaduras: No
- Grifo para fregadero: Ninguno
- Salida de agua: 1 1/2"
- Serie: -
- Tipo: Aparato de pie
- Características: Sesgado de 40 mm  
Es posible colocar un lavavajillas debajo de la zona de secado  
Patas de tubo cuadrado 40 x 40 mm  
Acabado Scotch Brite
- Disponible a petición: Disponibles en profundidad de 600 mm

► Continúa en la siguiente página

## Centro lavado 700 A1800 2pi. izda.

- No incluido en el suministro: Sifón
- Incluye: -
- Patas de altura ajustable: Sí
- Ajuste de altura: 850 mm a 900 mm
- Fondo: Sí
- Medidas: an. 1.800 x prof. 700 x al. 850 mm
- Peso: 45 kg

Centro lavado 700 A1800 2pi. izda.  
**Productos complementarios**

**Grifo monomando 40L-1801B**



- Tipo de grifo: Grifo monomando
- Diseño: Batería mezcladora con ducha lavavajillas
- Caudal a 3 bar: Ducha: 18 l / min.  
Aireador: 40 l / min.

Código: 400123  
GTIN 4015613438955

**Tubo vertical 44/247**



- Material: Acero inoxidable
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 44 x prof. 44 x al. 247 mm
- Peso: 0,24 kg

Código: 306552  
GTIN 4015613721354