

Forno Silversteam P-5111D



Descrizione

Maggiore efficienza e risparmio di tempo con il forno a vapore combinato Silversteam P 5 x GN 1/1 grazie alla potenza extra. I vani di cottura a pieno carico non sono un problema grazie alle elevate prestazioni e alla funzione Rack Control. I tempi di cottura ridotti, i tempi di riscaldamento più rapidi e la facilità di utilizzo parlano da soli.

Funzioni

• Potenza elettrica:	7,7 kW 400 V 50 Hz
• Collegamento dell'unità:	3 NAC
• Intervallo di temperatura:	50 °C a 300 °C
• Controllo:	Tocco
• Funzioni:	Circolazione dell'aria Vapore Cottura a vapore combinata Cottura a bassa temperatura Cottura Delta-T Inversione di marcia del motore (ventole) Generazione di vapore a iniezione diretta
• Controllo della cremagliera:	Sì
• Funzionamento continuo:	Sì
• Estrazione del vapore:	Sì
• Collegamento del sensore di temperatura del nucleo:	Lateralmente
• Connessione USB:	Lateralmente
• Velocità del ventilatore:	3 velocità

▶ [Continua alla pagina successiva](#)




- ▶ Forno a vapore combinato Silversteam P
 - ✓ Ad alta potenza
 - ✓ Fino a 5 x GN 1/1 o 600 x 400 mm



- ▶ Rack Control
 - ✓ Per selezionare un programma per ogni ripiano
- ▶ Vantaggi della serie Silversteam
 - ✓ Tempi di riscaldamento più rapidi
 - ✓ Riduzione dei tempi di cottura fino al 16%
 - ✓ Ideale per vani di cottura molto pieni



- ▶ Controllo elettronico con 600 programmi (300 preinstallati, 300 programmabili), fino a 9 fasi di cottura per programma



- ▶ Vetri doppi, sportello interno facile da aprire per la pulizia

Forno Silversteam P-5111D

- Numero di programmi di cottura: 300 preinstallati
300 programmabili
- Numero di fasi di cottura: 9
- Tipo di ripiani: In senso trasversale
- Numero di inserti: 5
- Distanza tra gli scaffali: 74 mm
- Collegamento dell'acqua: 3/4"
- Regolazione del tempo: 0 a 599 minuti
- Materiale camera di cottura: CNS 18/10
- Numero di ventole: 1
- Proprietà: Camera di cottura arrotondata
Guide di supporto rimovibili
Doppio vetro della porta
Illuminazione a LED nella porta
Presa di corrente (500 W) per il collegamento di una cappa aspirante
Tempi di riscaldamento e riscaldamento più rapidi
Tempi di cottura ridotti fino al 16
Ideale per camere di cottura molto riempite
Umidificazione
Cottura Delta-T
Fasi di cottura
Temperatura al cuore
Velocità del ventilatore
Programma
Temperatura di cottura
Tempo
- Display a LED:
- Incluso: 1 griglia 1/1 GN
1 vassoio 1/1 GN
1 tubo di ingresso dell'acqua
- Disponibile su richiesta: -
- Luce di controllo: -
- Serie: Silversteam
- Controllo della temperatura: Senza passi
- Illuminazione interna: Sì
- Formato Inserti: 1/1 GN
600 x 400 mm
- Modalità operativa: Elettrico
- Con sistema di pulizia: No
- Materiale: CNS 18/10
- Nota importante: A partire da una durezza dell'acqua di 5° dH, raccomandiamo espressamente il collegamento a monte di un addolcitore d'acqua adeguato e una pressione dell'acqua di max. 3 bar.
- Dimensioni: L 890 x P 835 x A 675 mm
- Peso: 84,6 Kg



Forno Silversteam P-5111D

Altri accessori

Box affumicatore 1160



STAINLESS
STEEL



- Materiale: Acciaio inox
- Versione: Con serpentina di riscaldamento
- Progettato per: Vaporetto combinato
- Nota importante: Temperatura massima di affumicatura: 200 °C
- Composto da: Alimentazione elettrica
Scatola per affumicatore
- Capacità: 1,16 litro/litri

Articolo n. 117712
GTIN 4015613779195

Cesto di cottura 110

STAINLESS
STEEL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Dimensione cesto: L 490 x P 275 x A 50 mm
- Contenuto: 7 litro/litri
- Materiale: Acciaio inox
- Nota importante: -
- Dimensioni: L 536 x P 326 x A 61 mm
- Peso: 1,1 Kg

Articolo n. 900300
GTIN 4015613788111

Sottotelaio Silversteam 110

CNS
18/10



- Numero di inserti: 10
- Colore: Argento
- Formato Inserti: 1/1 GN
- Piedini regolabili in altezza: Sì
- Ripiano base: No
- Materiale: CNS 18/10
- Nota importante: -

Articolo n. 115069
GTIN 4015613602486

Sottotelaio Silversteam 2-110

CNS



- Tipo di ripiani: Longitudinale
- Numero di inserti: 6
- Altezza regolabile da: 400 mm
- Colore: Argento
- Altezza regolabile fino a: 450 mm
- Formato Inserti: 1/1 GN
- Ripiano base: No

Articolo n. 115071
GTIN 4015613617589

Forno Silversteam P-5111D

Altri accessori

Sottotelaio Silversteam 6040

CNS 18/10



- Materiale: CNS 18/10
- Colore: Argento
- Tipo di ripiani: Longitudinale
- Numero di inserti: 10
- Formato Inserti: 1/1 GN
600 x 400 mm
- Ripiano base: No

Articolo n. 115079
GTIN 4015613682051

Guide di supporto 6040 SST5110

CNS 18/10



- Nota importante: -
- Materiale: CNS 18/10
- Numero di inserti: 4
- Distanza tra gli scaffali: 90 mm
- Formato Inserti: 600 x 400 mm
- Progettato per: Forno a convezione/vapore 5 x 1/1 GN, serie Silversteam

Articolo n. 117051
GTIN 4015613761930

Set di sonde di temperatura al cuore 1KA

STAINLESS STEEL



- Set composto da: 1 sensore di temperatura al cuore
1 supporto
- Lunghezza del cavo: 1,8 m
- Sensore di temperatura del materiale: Acciaio inox
- Nota importante: -
- Progettato per: Forni a convezione/vapore serie Silversteam

Articolo n. 116009
GTIN 4015613595139

Doccinoper forno a vapore combinato



- Lunghezza tubo: 2 m
- Proprietà: Valvola di intercettazione per attacco acqua fisso da 1/2
- Incluso: 1 staffa
- Nota importante: -
- Collegamento dell'acqua: 1/2"
- Materiale: Plastica

Articolo n. 116005
GTIN 4015613587189