

Glastürenkühlschrank 302L WB



Beschreibung

Werbung und Informationen gezielt in Szene setzen: Das beleuchtete Werbedisplay ist ein Blickfang und weckt Interesse – Sei es im Ladenlokal, in der Kantine oder im Gastraum. Mit einem Logo oder allgemeinen Infos kann Ihre Werbung gezielt eingesetzt werden. Der direkte Blick auf die Lebensmittel unterstützt zusätzlich Impulskäufe.

Features

• Material:	Glas Kunststoff ABS
• Material Innen:	Kunststoff ABS
• Frontscheibe:	Eingefasst / gerahmt
• Material:	Stahl, lackiert
• Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten in ca. KW:	01 / 2025
• Wichtiger Hinweis:	-
• Farbe:	Weiß
• Sicherheitsglas:	Ja
• Inhalt:	302 Liter
• Art der Verglasung:	Doppel-Verglasung
• Inklusive:	1 Thermometer für den Innenraum zum Einhängen
• Art der Zwischenablagen:	Rost, kunststoffbeschichtet
• Maße Zwischenablagen:	B 500 x T 400 mm
• Anzahl der Zwischenablagen:	5
• Zwischenablagen höhenverstellbar:	Ja
• Temperaturbereich:	0 °C bis 10 °C

► Weiter auf der nächsten Seite



► Inhalt: 302 Liter



► Werbedisplay:

- ✓ LED-Beleuchtung
- ✓ Für Aufkleber, Maße max.: B 600 x H 155 mm
- ✓ Für Drucke, Maße max.: B 495 x H 130 mm



► 5 Zwischenablagen, höhenverstellbar

- ✓ Maße: B 500 x T 400 mm



► LED-Beleuchtung



► Abschließbar

Glastürenkühlschrank 302L WB



- Temperaturregelung: Mechanisch
- Kühlung: Stufenlos
- Kühlmittel: Statisch mit 1 Lüfter
- Klimaklasse: R600a / 0,052 kg
- Thermostat: 4
- Umgebungstemperatur: Ja
- Energieeffizienzklasse: 16 °C bis 30 °C
- Energieverbrauch: D (EU Nr. 2019 / 2018)
- GWP: 642 kWh / Jahr
- Automatische Abtaufunktion: 3
- Tauwasserverdunstung: Ja
- Werbedisplay: Nein
- Mit Preisschienen: LED-Beleuchtung
- Isolierung: Für Aufkleber, Maße max.: B 600 x H 155 mm
- Digital-Anzeige: Für Drucke, Maße max.: B 495 x H 130 mm
- Innenbeleuchtung: Nein
- Tür-Art: Ja
- Anzahl Türen: Cyclopentan C5H10, 45 mm
- Türanschlag: Flügeltür, Glas
- Türanschlag wechselbar: 1
- Abschließbar: Rechts
- Füße höhenverstellbar: Nein
- Steuerung: Ja
- Ein-/Ausschalter: Nein
- Kontrollleuchte: Drehregler
- Eigenschaften: Nein
- Anschlusswert: 1 Lüfter
- Maße: 2 Rollen, 2 Stellfüße
- Gewicht: LED-Beleuchtung, separat mit Werbedisplay schaltbar
- Anschlusswert: 0,155 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 600 x T 580 x H 1.845 mm
- Gewicht: 55,6 kg



Glastürenkühlschrank 302L WB Ergänzungsprodukte

Thermometer A300

STAINLESS
STEEL



- Steuerung: -
- Einsatzbereich: Großküchen
Kühlzellen
Tiefkühlzellen
Kühlzellen
- Temperaturbereich: -30 °C bis 30 °C
- Ausführung: Analog

Art.-Nr. 292048
GTIN 4015613664262

Thermometer A500




- Einsatzbereich: Großküchen
Kühlzellen
Tiefkühlzellen
Kühlräume
- Temperaturbereich: -30 °C bis 50 °C

Art.-Nr. 292049
GTIN 4015613664286

Thermometer A250

STAINLESS
STEEL



- Wichtiger Hinweis: -
- Inklusive: -
- Material: Edelstahl
Kunststoff
- Farbe: Weiß
Silber
- Ausführung: Analog

Art.-Nr. 292043
GTIN 4015613664279