

Жарочная поверхность 700, В400, гл.



Описание

Особенности

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| • Вид основания: | Открытый |
| • Тип: | Стационарный прибор |
| • Материал: | CNS 18/10 |
| • Режим работы: | Электрический |
| • Важная информация: | - |
| • Материал поверхности для жарки: | Нержавеющая сталь |
| • Модель поверхности для жарки: | Гладкий |
| • Размер подогреваемой поверхности: | Ш 320 x Г 445 мм |
| • Ножки с регулированием по высоте: | да |
| • Регулировка высоты: | 850 мм до 900 мм |
| • Количество зон нагрева: | 1 |
| • Предохранительный термостат: | да |
| • Серия: | 700 |
| • В комплекте: | - |
| • Мощность: | 5 кВт 400 В 50/60 Гц |
| • Подключение приборов: | 3 NAC |

► Продолжение на следующей странице

Жарочная поверхность 700, В400, гл.


- Контрольная лампа: Разогрев
- Габариты: Вкл/выкл
Ш 400 x Г 700 x В 850 мм
- вес: 44,2 кг



Жарочная поверхность 700, B400, гл. Дополнительные аксессуары

Защита от брызг 740

STAINLESS
STEEL



- Решетка для хранения: нет
- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 354 x Г 470 x В 120 мм
- вес: 2,9 кг

Артикул 285071
GTIN 4015613638263

Пробка-заглушка



- Цвет: Белый
- Материал: Пластик
- Важная информация: -
- Диаметр: 60 мм
- Габариты: Ш 60 x Г 60 x В 60 мм
- вес: 0,3 кг

Артикул 286099
GTIN 4015613626802

Скребок, прямое лезвие



- Свойства: Сменное лезвие
- Рассчитано для: Стальная пластина
Решетки
- Важная информация: -
- Материал: Пластик
Алюминий
- Габариты: Ш 110 x Г 210 x В 30 мм

Артикул 529712
GTIN 4015613605500

Дверь 700 40/80LR

CNS
18/10



- Перенавешиваемая дверь: да
- Сторона открывания двери: Левая / правая
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 395 x Г 80 x В 460 мм
- вес: 3,4 кг

Артикул 285050
GTIN 4015613486604