

## Конвекційна піч з циркуляцією гар. MF6430



### Опис

Багатофункціональна та проста у використанні— завдяки різноманітним функціям термообробки конвекційна піч з циркуляцією гарячого повітря пропонує безліч можливостей для ідеального приготування їжі.

### Особливості

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| • Потужність гриля:        | 1,8 кВт                    |
| • Підключення:             | 2,7 кВт   230 В   50/60 Гц |
| • В комплекті:             | 1 деко<br>1 решітка        |
| • Важлива вказівка:        | -                          |
| • Матеріал:                | Високоякісна сталь         |
| • Матеріал робочої камери: | емальована                 |
| • Діапазон температур:     | 25 °C до 250 °C            |
| • Регулювання температури: | механічно<br>плавно        |
| • Таймер:                  | так                        |
| • Термостат:               | так                        |
| • Внутрішнє освітлення:    | так                        |
| • Налаштування часу:       | 0 до 90 хвилин             |
| • Підключення приладів:    | Готовий до підключення     |
| • Керування:               | Ручка                      |
| • Світлодіодна індикація:  | -                          |

► Продовження на наступній сторінці



- Різноманітні функції термообробки
  - ✓ Верхнє нагрівання
  - ✓ Нижнє нагрівання
  - ✓ Нижнє нагрівання з рециркуляцією повітря
  - ✓ Верхнє/нижнє нагрівання
  - ✓ Верхнє/нижнє нагрівання з вентилятором
  - ✓ Повітря, що циркулює
  - ✓ Функція гриля
  - ✓ Функція гриля з вентилятором



- 6 вставок
  - ✓ Формат: 440x 375мм
  - ✓ Вид: впоперек



- Напрявні, що виймаються



- Нагрівання кришки, що знімається

## Конвекційна піч з циркуляцією гар. MF6430



- Вид вставок: Впоперек
- Кількість вставок: 6
- Відстань між вставками: 30 мм
- Підключення води: -
- Розміри внутрішні: Ш 450 x Г 405 x В 380 мм
- Контрольна лампочка: Розігрівання
- Формат вставок: Готовність до роботи
- Час нагрівання: 440 x 375 мм
- Властивості: Бл. 20 хвилин (250 °C)
- Функції: Двері із потрійного скла
- Функції: Закруглена камера печі
- Функції: З'ємні направляючі
- Функції: Верхнє нагрівання
- Функції: Нижнє нагрівання
- Функції: Нижнє нагрівання з рециркуляцією повітря
- Функції: Верхнє/нижнє нагрівання
- Функції: Верхнє/нижнє нагрівання з вентилятором
- Функції: циркуляція повітря
- Функції: Функція гриля
- Функції: Функція гриля з вентилятором
- Вимикач: ні
- Розміри: Ш 600 x Г 650 x В 620 мм
- Вага: 50,2 кг

## Конвекційна піч з циркуляцією гар. MF6430

### Дополнительные аксессуары


#### Деко для випікання MF6430



- Важлива вказівка: -
- Матеріал: листова сталь емальована
- Розміри: Ш 442 x Г 362 x В 33 мм
- Вага: 1 кг

Артикул 206203  
GTIN 4015613702148

#### Решітка для духовки MF6430



- Матеріал: Високоякісна сталь
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 440 x Г 375 x В 5 мм
- Вага: 0,79 кг

Артикул 206204  
GTIN 4015613702155

#### Очищувач F1L, 2 в наборі



- Підходить для: Стійкі забруднення, особливо в кухонній зоні  
Очищення грилів і пароконвектоматів (без системи чищення)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Модель: Рідина  
Висока концентрація

Артикул 173078  
GTIN 4015613731926

#### Інтенсивний очищувач F1L, 2 в наборі



- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (2 пляшки)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Значення Ph: 14
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так

Артикул 173080  
GTIN 4015613731933

## Конвекційна піч з циркуляцією гар. MF6430

### Дополнительные аксессуары

#### Прихватка 300



- Властивості: Із захистом від полум'я  
Щільність матеріалу: 640 г/м<sup>2</sup>  
Із вішалкою
- Матеріал: 100% бавовна (зовні)
- Колір: Чорний
- Важлива вказівка: Не слід мити продукт, щоб зберегти захист від полум'я

Артикул A500510  
GTIN 4015613735467

#### Прихватка 370



- Властивості: Із захистом від полум'я  
Із вішалкою  
Щільність матеріалу: 640 г/м<sup>2</sup>
- Матеріал: 100% бавовна (зовні)
- Колір: Чорний
- Важлива вказівка: Не слід мити продукт, щоб зберегти захист від полум'я

Артикул A500511  
GTIN 4015613735474

#### Прихватка 420



- Властивості: Із захистом від полум'я  
Із вішалкою  
Щільність матеріалу: 640 г/м<sup>2</sup>
- Матеріал: 100% бавовна (зовні)
- Колір: Чорний
- Важлива вказівка: Не слід мити продукт, щоб зберегти захист від полум'я

Артикул A500512  
GTIN 4015613735481

#### Прихватка 600



- Властивості: Із захистом від полум'я  
Із вішалкою  
Щільність матеріалу: 640 г/м<sup>2</sup>
- Матеріал: 100% бавовна (зовні)
- Колір: Чорний
- Важлива вказівка: Не слід мити продукт, щоб зберегти захист від полум'я

Артикул A500513  
GTIN 4015613735498

Конвекційна піч з циркуляцією гар. MF6430  
Дополнительные аксессуары

Щипці для тостів 100

STAINLESS  
STEEL



- Матеріал: Високоякісна сталь
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 101 x Г 340 x В 70 мм
- Вага: 0,24 кг

Артикул A151301  
GTIN 4015613753119