

## Мармит Chafing Dish 6,2L Flexible



### Описание

Круглая кастрюля с подогревом подходит как для индукционных, так и для стеклокерамических плит; подходит для универсального использования на встраиваемой варочной поверхности— в буфете, столовой или в зоне открытой кухни. Съемная крышка с механизмом плавного закрывания позволяет легко снимать блюда и менять емкости.

### Особенности

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| • Пригодность для GN:         | нет   |
| • Объем:                      | 6,2   |
| • Вид нагрева:                | Внешний, посредством индукционной или стеклокерамической варочной поверхности                           |
| • Возможность штабелирования: | нет   |
| • Цвет:                       | Серебристый   |
| • Материал ручки:             | Нержавеющая сталь<br>Хромированные  |
| • Функции:                    | Поддержание температуры   |
| • Материал:                   | Нержавеющая сталь   |
| • Важная информация:          | Указание: для использования устройства требуется внешняя плита  |
| • С ручкой(-ами):             | да  |
| • Диаметр внутренней емкости: | 390   |
| • Характеристики крышки:      | Со смотровым окном<br>Механика плавного закрывания (гидравлические шарниры крышки)<br>Съемная, с ручкой |

▶ Продолжение на следующей странице



- ▶ Безграничные возможности
  - ✓ Кастрюлю с подогревом можно использовать в комбинации с внешней плитой
  - ✓ Объем: 6,2 л
  - ✓ 1 емкость Ø 390 мм, глубина 65 мм



- ▶ Подходит как для индукционных, так и для стеклокерамических плит
  - ✓ Возможность регулирования температуры с помощью внешней варочной поверхности



- ▶ Механика плавного закрывания
  - ✓ Съемная крышка со смотровым окошком



- ▶ Подъемное устройство
  - ✓ Простое извлечение гостроемкости

## Мармит Chafing Dish 6,2L Flexible

- Характеристики: Регулирование температуры с помощью внешней варочной поверхности  
Подъемное устройство для емкости
- Материал крышки: Нержавеющая сталь  
Хромированные  
Стекло
- В комплекте: 1 емкость Ø 390 мм, глубина 65 мм, Высококачественная сталь
- Габариты: Ш 435 x Г 490 x В 205 мм
- вес: 5,36 кг



## Мармит Chafing Dish 6,2L Flexible

### Дополнительные аксессуары

#### Тепловая поверхность IW10



- Мощность: 1 кВт | 230 В | 50 Гц
- Подключение приборов: Готово к сборке
- Диапазон температуры: 50 °С до 100 °С
- Управление: Ручка
- Контрольная лампа: -
- Защита от перегрева: да
- Таймер: нет

Артикул 114366  
GTIN 4015613714806

#### Тепловая поверхность IW10-EBBF



- Диаметр места для поддержания тепла: 280
- Мощность: 1 кВт | 230 В | 50 Гц
- Подключение приборов: Готово к сборке
- Диапазон температуры: 50 °С до 100 °С
- Управление: Электронное

Артикул 105996  
GTIN 4015613715421

#### Тепловая поверхность индукционная IW3



- Мощность: 0,3 кВт | 230 В | 50-60 Гц
- Подключение приборов: Готово к сборке
- Диапазон температуры: 40 °С до 95 °С
- Управление: Электронное
- Контрольная лампа: Сенсорное
- Таймер: -

Артикул 105865  
GTIN 4015613746838

#### Тепловая поверхность индукционн IW3-EBBF



- Диаметр места для поддержания тепла: 195
- Мощность: 0,3 кВт | 230 В | 50 Гц
- Подключение приборов: Готово к сборке
- Диапазон температуры: 40 °С до 95 °С
- Контрольная лампа: -

Артикул 105864  
GTIN 4015613746821

## Мармит Chafing Dish 6,2L Flexible Дополнительные аксессуары

### Тепловая поверхность индукционная IW3-SW



- Мощность: 0,3 кВт | 230 В | 50-60 Гц
- Материал: Сталь
- Важная информация: -
- Подключение приборов: Готово к сборке
- Диапазон температуры: 40 °С до 95 °С
- Управление: Электронное  
Сенсорное

Артикул 105867  
GTIN 4015613773117