

## Автоматична кавомашина KV1 Deluxe



### Опис

Кава-крема, еспресо, лате-мак'ято та понад 30 інших кавових напоїв— KV1 Deluxe робить це все можливим. Потужні нагрівальні елементи та датчик температури молока забезпечують ідеальну температуру напою. Одночасна подача води та кави скорочує час приготування, особливо під час приготування американо. Усі можливості кавомашини Deluxe доповнює чудовий інтуїтивно зрозумілий сенсорний дисплей— максимальна насолода від кави одним натисканням кнопки.

### Особливості

• Матеріал:	Пластик
• Колір:	Срібний Чорний
• Контрольна лампочка:	Увімкн./Вимкн.
• Операційна система:	Android
• Блок (-и) заварювання:	1
• Вимикач:	так
• Відеодисплей:	1 відео може бути вибрано для всіх процесів Індивідуально відображається через USB Під час приготування кави та пауз між приготуванням

▶ Продовження на наступній сторінці



- ▶ Максимальна продуктивність: 80чашок по 120мл на годину (подвійний вихід на чашку)
- ▶ Швидка подача американо (одночасна подача кави та води)
- ▶ Об'єм контейнера для відходів: приблизно 50 чашок



- ▶ 1 контейнер для зерен (1000г)
  - ✓ Замикається
  - ✓ Знімається без інструментів



- ▶ 30 попередньо встановлених програм, можна перезаписати індивідуально
  - ✓ Інші програми можна програмувати
- ▶ Лічильник чашок
- ▶ Функція гарячої води
- ▶ Функція гарячого молока
- ▶ Сигнал про видалення накипу

## Автоматична кавомашина KV1 Deluxe



- Важлива вказівка: За умов належного обслуговування автоматичної кавомашини можна припустити, що наступні деталі зносу прослужать до вказаної кількості виданих напоїв  
Заварювальний блок: 50.000 одиниць  
Поломки цих деталей зносу після досягнення відповідної контрольної кількості не є дефектом автоматичної кавомашини.
- Відеодисплей: 3 можливістю запису до 10 відео
- Важлива вказівка: Із жорсткості води 5 німецьких градусів жорсткості рекомендуємо попереднє включення додатного пристрою для пом'якшення води  
Від тиску води 3 бар потрібен редуктор тиску
- Модель: Автоматична
- Мінімальна кількість закипання: 15 мл
- Підходить для: 100 чашок / день
- Властивості: Можлива одночасна подача кави та води (американо)  
Контейнер для зерен можна зняти без інструментів  
Потужний нагрів: 2 x 1.400 Вт  
Резервуар для води з ручкою  
Опорна плита з вирізом для автоматичного виштовхування відходів
- В комплекті: 1 шланг для молока, 50 см  
1 шланг подачі води, 150 см  
1 універсальний ключ
- Продуктивність макс.: 80 чашок по 120 мл / годину (подвійний вихід на чашку)  
60 чашок по 120 мл / годину (одинарний вихід на чашку)
- В комплекті: 1 шланг для зливу води, 200 см
- Підключення: 3,1 кВт | 230 В | 50 Гц
- Кількість контейнерів для кавових зерен: 1
- Об'єм бункера для зерен: 1 x 1.000 г
- Контейнер для зерен/топінгу, що замикається: так
- Контейнер для зерен/топінгу знімається: так
- Лічильник чашок: За програмами та загальний
- Сигнал видалення накипу: так
- Індикація рівня заповнення: Так
- Керування: Touch
- З підтримкою Інтернету речей: -
- Можливості налаштування: Кількість молока  
Назви напоїв
- Можливості нал:
- Розміри: Ш 370 x Г 535 x В 625 мм
- Вага: 20,4 кг

## Автоматична кавомашина KV1 Deluxe Дополнительные аксессуары

### Холодильника для молока KV9L



- Матеріал: листовая сталь  
Скло
- Матеріал внутр.: Пластик
- Колір: Чорний
- Важлива вказівка: Отвори для подачі шланга закриті під час постачання
- Об'єм: 9 л

Артикул 190089  
GTIN 4015613831480

### Підігрівач чашок TA1440



- Розміри площі для встановлення: Ш 285 x Г 335 мм
- Висота внутр., по: 180 мм
- Підключення: 0,3 кВт | 230 В | 50 Гц
- Діапазон температур: 30 °C до 60 °C
- Вимикач: так
- Важлива вказівка: -

Артикул 103079  
GTIN 4015613756837

### Підігрівач чашок TA720



- Підключення: 0,14 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Місткість чашок, макс.: 72
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Важлива вказівка: -
- Вимикач: так
- Температурний діапазон до: 60 °C

Артикул 103076  
GTIN 4015613708867

### Підігрівач чашок, 48 чашок, хромонікелев



- Діаметр чашок макс.: 90 мм
- Підключення: 0,2 кВт | 230 В | 50 Гц
- Діапазон температур: 30 °C до 45 °C
- Вимикач: так
- Властивості: 4 ємності для чайної ложки, знімні 3 поворотним цоколем
- Місткість чашок, макс.: 48

Артикул 103067  
GTIN 4015613469218

## Автоматична кавомашина KV1 Deluxe

### Дополнительные аксессуары

#### Система фільтрування води K1600 EW



- Потужність: 1 600 л / при 10 ° KH (карбонатна жорсткість)
- Матеріал: Пластик
- Важлива вказівка: -
- Модель: Одноходовая система  
Для горизонтального та вертикального вбудовування

Артикул 109881  
GTIN 4015613630731

#### Система фільтрування води K3600L



- Підключення води: 3/8"
- Тиск води: 3 бар
- Колір: Білий
- Температура подачі води від: 2 °C
- Температура подачі води до: 30 °C
- Підходить для: Кавоварки  
Пароконвектомат

Артикул 109847  
GTIN 4015613743899

#### Редукційний клапан



- Матеріал: латунь  
хромовано
- Важлива вказівка: -
- Тиск води: 1 - 6 бар (попередньо налаштовано на 3 бар)
- Підключення: 3/4"
- Робоча температура макс.: 65 °C

Артикул 533051  
GTIN 4015613468617

#### Система часткового опріснен. TKD 13400 FB



- Тип опріснення: Часткова демінералізація
- Підключення води: 3/4"
- Матеріал: Пластик  
армоване скловолокном
- Кран для відбору проб: так
- Колір: Синій
- Важлива вказівка: -

Артикул 109878  
GTIN 4015613681597

## Автоматична кавомашина KV1 Deluxe

### Дополнительные аксессуары

#### Таблетки для чищення KV-20



- Одиниця кількості замовлення: 1 міні-вітрина (20 упаковок для продажу)
- Підходить для: Кавоварки  
Повністю автоматичних кавомашин  
Термоси  
Кавоварки з тримачами сита
- Об'єм: 20 x 2 блістери по 10 таблеток для чищення
- Модель: У формі таблеток

Артикул 173283  
GTIN 4015613767949

#### Очищувач для молокопровода F1L



- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (6 пляшок)
- Підходить для: Повністю автоматичних кавомашин
- Об'єм: 6 x 1 літр
- Модель: Рідина
- Значення Ph: 11

Артикул 173282  
GTIN 4015613767932

#### Система фільтрації води KV1



- Матеріал: Пластик

Артикул 109865  
GTIN 4015613747798