




300.143

TECHNISCHE GEGEVENS:

Naam:	● Afwaskorven transportwagen
Artikelnummer	● 300.143
Uitvoering:	● chroomnikkelstaal
Afmetingen:	● B 515 x D 640 x H 925 mm
Afmetingen van het transporteervlak:	● B 513 x D 583 mm
Draagvermogen:	● 120 kg
Gewicht:	● 8,75 kg

Inhoud van de levering / naam elementen

	1 x plaat voor afwaskorven
	1 x handgreep met koploze schroeven M10
	2 x M10 moer voor de montage van de handgreep
	4 x zwenkwielen, Ø 100 x 25 mm
	16 x M8*30 inbusschroeven 16 x verende beschermringetjes 16 x beschermringetjes
	zeskantige inbussleutel

} voor de montage van de zwenkwielen

MONTAGEHANDLEIDING:

- Pak de afzonderlijke elementen uit en controleer of alle elementen compleet zijn.
- Verwijder de verpakking.
- Start de montage van de afwaskorventransportwagen met het bevestigen van de zwenkwielen aan de plaat. Leg hiertoe de plaat met de onderkant naar boven op de grond. Schroef de zwenkwielen met de inbusschroeven vast in de hoeken van de plaat. Vergeet niet de beschermringetjes en de verende beschermringetjes tussen de inbusschroef en de plaat aan te brengen.
- Zet de plaat neer met de wielen naar de zijkant. Om de handgreep te bevestigen schuift u hem in de hiervoor bestemde buizen en schroeft u hem stevig vast met de meegeleverde moeren.
- Zet de afwaskorventransportwagen op de grond. Controleer de stabiliteit van de wagen. Draai indien noodzakelijk de schroeven aan met de zeskantige inbussleutel.



AANWIJZING!

Verwijder na afloop van de montage de beschermfolie!

- Gebruik voor het schoonmaken van de transportwagen uitsluitend een zacht doekje en een mild schoonmaakmiddel.
- **Nooit** schuurmiddelen gebruiken die krassen kunnen veroorzaken op het oppervlak.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120