

Керановая плита 600, B600, 4 конф., елек



Опис

Серія 600 - Потужні кухонні прилади з практичним модульним дизайном, що не займають багато місця. Влаштування та обладнання кухні відповідно до ваших потреб. Прилади, виготовлені з високоякісної хромнікелевої сталі 18/10, мають тривалий термін служби та не займають багато місця.

Особливості

• Діапазон температур:	50 °C до 250 °C
• Тип:	Окремий модуль
• Матеріал:	CNS 18/10 Скло
• Важлива вказівка:	-
• Підключення:	10,2 кВт 400 В 50 Гц
• Ніжки з регулюванням висоти:	так
• Властивості:	-
• Підключення приладів:	3 NAC
• Розподіл конфорок:	2 x 2,5 кВт, 1 x 1,8 кВт, 1 x 1,2 кВт
• Функції духової шафи:	циркуляція повітря Гриль Верхнє/нижнє нагрівання
• Розмір конфорки:	2 x Ø 230 мм, 1 x Ø 180 мм, 1 x Ø 145 мм
• Матеріал варильної поверхні:	скло
• Вид духової шафи:	Електро

► Продовження на наступній сторінці

Керановая плита 600, B600, 4 конф., елек

- В комплекті: 1 решітка
1 деко для випікання
- Обсяг духової шафи: 58 л
- Серія: 600
- Режим експлуатації: Електро
- Потужність духової шафи: 2,2 кВт
- Вид конфорок: Склокераміка
- Формат GN: -
- Розміри печі: Ш 450 x Г 380 x В 315 мм
- Кількість конфорок: 4
- Властивості духової шафи: Подвійне скло дверцят
- Мультифункціональна духово шафа: так
- Розміри: Ш 600 x Г 600 x В 900 мм
- Вага: 58 кг



Керановая плита 600, B600, 4 конф., елек Дополнительные аксессуары

Комбінований скребок, пряме лезо



- Властивості: Змінне лезо
- Підходить для: Сталева пластина
Решітки
- Важлива вказівка: -
- Матеріал: Пластик
алюміній
- Розміри: Ш 110 x Г 210 x В 30 мм

Артикул 529712
GTIN 4015613605500

Противадгезійний аерозольний засіб для



- Вміст / доза: 500 мл
- Матеріал: 100% рослинна олія
- Призначення для: Змащування жиром форм, дек, сковорід та вафельниць
- Важлива вказівка: -
- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка по 6 балона (Мінімальна кількість замовлення 2 коробки)

Артикул 173060
GTIN 4015613498508

Термометр D3000 КТР

STAINLESS
STEEL



- Керування: Електронний
- Глибина проколювання: 120 мм
- Область використання: Харчоблок
Охолоджувальні камери
Морозильні камери глибокого заморожування
Охолоджувальні приміщення

Артикул 293043
GTIN 4015613664255

Очищувач F1L, 2 в наборі



- Підходить для: Стійкі забруднення, особливо в кухонній зоні
Очищення грилів і пароконвектоматів (без системи чищення)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Модель: Рідина
Висока концентрація

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Керановая плита 600, B600, 4 конф., елек

Дополнительные аксессуары

Інтенсивний очищувач F1L, 2 в наборі



- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (2 пляшки)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Значення Ph: 14
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так

Артикул 173080
GTIN 4015613731933

Прихватка 300



- Колір: Чорний
- Миється: Ні
- Термостійкість до: 250 °C
- Довжина: 300 мм
- Властивості: Із захистом від полум'я
Із вішалкою
Щільність матеріалу: 640 г/м²

Артикул A500510
GTIN 4015613735467

Прихватка 370



- Властивості: Із захистом від полум'я
Із вішалкою
Щільність матеріалу: 640 г/м²
- Колір: Чорний
- Миється: Ні
- Термостійкість до: 250 °C
- Довжина: 370 мм

Артикул A500511
GTIN 4015613735474

Прихватка 420



- Властивості: Із захистом від полум'я
Із вішалкою
Щільність матеріалу: 640 г/м²
- Колір: Чорний
- Миється: Ні
- Термостійкість до: 250 °C
- Довжина: 420 мм

Артикул A500512
GTIN 4015613735481

Керановая плита 600, B600, 4 конф., елек Дополнительные аксессуары

Прихватка 600



- Властивості: Із захистом від полум'я
Із вішалкою
Щільність матеріалу: 640 г/м²
- Колір: Чорний
- Миється: Ні
- Термостійкість до: 250 °C
- Довжина: 600 мм

Артикул A500513
GTIN 4015613735498

Панель з'єднання приладів

- Важлива вказівка: -
- Матеріал: CNS 18/10
- Розміри: Ш 5 x Г 530 x В 15 мм
- Вага: 0,13 кг

Артикул 132060
GTIN 4015613323787

Комплект кастроль T4P1

CNS



- Властивості ручки: Холодна ручка
- Підходить для індукції: так
- Матеріал ручки: хромонікелева сталь
- З краєм, вигнутим для зручності зливання: так
- Матеріал: хромонікелева сталь
- Важлива вказівка: -

Артикул A130442
GTIN 4015613417158

Термометр A1020 КТР

STAINLESS
STEEL



- Керування: -
- Глибина проколювання: 120 мм
- Область використання: Харчоблок
Охолоджувальні камери
Морозильні камери глибокого заморожування
Охолоджувальні приміщення

Артикул 292044
GTIN 4015613664293

Керановая плита 600, B600, 4 конф., елек
Дополнительные аксессуары

Деко для випікання MF6430



- Важлива вказівка: -
- Матеріал: листова сталь
емальована
- Розміри: Ш 442 x Г 362 x В 33 мм
- Вага: 1 кг

Артикул 206203
GTIN 4015613702148

Інтенсивний очищувач F1L



- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (6 пляшок)
- Об'єм: 6 x 1 літр
- Модель: Рідина
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так

Артикул 173280
GTIN 4015613761183