

Теплова вітрина GN1110-R



Опис

Завдяки якісному виконанню та внутрішньому освітленню, приготовані страви чудово виглядають під час подачі. Індивідуальне оснащення до 1 x 1/1 GN і проміжна полиця пропонують варіанти використання теплової вітрини, які відповідають вашим потребам. Легке очищення забезпечується завдяки відкидному передньому склу та знімному піддону для крапель.

Особливості

- | | |
|--|-----------------------------|
| • Підключення: | 1,65 кВт 230 В 50/60 Гц |
| • Матеріал: | Високоякісна сталь |
| • Розміри проміжної полиці: | Ш 350 x Г 325 мм |
| • Формат GN: | 1 x 1/1 GN |
| • Важлива вказівка: | - |
| • Глибина гастроемності макс.: | 40 мм |
| • Проміжні полиці з регулюванням висоти: | ні |
| • Не входить до комплекту поставки: | Гастроемності |
| • Діапазон температур: | 30 °C до 110 °C |
| • Керування: | Ручка |
| • Об'єм: | 85 л |
| • Контрольна лампочка: | Розігрівання |
| • Регулювання температури: | В експлуатації |
| • Внутрішнє освітлення: | термостат |
| • Освітлення: | так |
| • Переднє скло: | Галоген |
| | Закруглено |

▶ Продовження на наступній сторінці



- ▶ Призначено для контейнерів GN
 - ✓ До 1 x 1/1 GN
 - ✓ Макс. глибина: 40мм

- ▶ 1 проміжний столик
 - ✓ Розмір: Ш350 x Г325мм



- ▶ Внутрішнє освітлення



- ▶ 1 підйомні двері
 - ✓ 3 боку оператора

- ▶ Захисне скло



- ▶ Індикація температури за допомогою термометра

Теплова вітрина GN1110-R

- | | |
|---|-----------------------------------|
| • Вид дверей: | Підйомні двері |
| • Положення дверей: | Зворотня сторона |
| • Чаша для води для зволоження повітря: | ні |
| • Запобіжне скло: | так |
| • В комплекті: | - |
| • Властивості: | Переднє скло відкидне |
| | Термометр |
| | Піддон для крапель |
| • Вид нагрівання: | Сухе нагрівання |
| • Колір: | Срібний |
| • Цифрова індикація: | ні |
| • Вид скла: | Одинарне скло |
| | Скло по всьому |
| • Вид проміжних столиків: | решітчаста рама, нержавіюча сталь |
| • Кількість проміжних полиць: | 1 |
| • Розміри: | Ш 505 x Г 785 x В 560 мм |
| • Вага: | 45 кг |



Теплова вітрина GN1110-R

Дополнительные аксессуары

Ємність GN 1/1, T20

CNS 18/10



- Можливість штабелювання: так
- Модель: Без перфорації
- Підсилений край: ні
- Властивості: -
- Поверхня: Блискучий
- Глибина ємності: 20 мм
- Формат GN: 1/1 GN

Артикул A121025
GTIN 4016098166722

Ємність GN 1/1, T40

CNS 18/10



- Об'єм: 5 л
- Можливість штабелювання: так
- Модель: Без перфорації
- Підсилений край: ні
- Властивості: -
- Поверхня: Блискучий
- Глибина ємності: 40 мм

Артикул A121040
GTIN 4015613271064

Ємність GN 1/2, T20

CNS 18/10



- Можливість штабелювання: так
- Модель: Без перфорації
- Властивості: -
- Поверхня: Блискучий
- Глибина ємності: 20 мм
- Формат GN: 1/2 GN
- Стандарт: EN 631

Артикул A122020
GTIN 4015613271088

Ємність GN 1/2, T40

CNS 18/10



- Об'єм: 2 л
- Можливість штабелювання: так
- Модель: Без перфорації
- Підсилений край: ні
- Властивості: -
- Поверхня: Блискучий
- Глибина ємності: 40 мм

Артикул A122040
GTIN 4015613271095

Теплова вітрина GN1110-R Дополнительные аксессуары

Ємність GN 1/3, T20

CNS
18/10



- Можливість штабелювання: так
- Модель: Без перфорації
- Підсилений край: ні
- Властивості: -
- Поверхня: Блискучий
- Глибина ємності: 20 мм
- Формат GN: 1/3 GN

Артикул A123020
GTIN 4015613271255

Ємність GN 1/3, T40

CNS
18/10



- Об'єм: 1,5 л
- Можливість штабелювання: так
- Модель: Без перфорації
- Підсилений край: ні
- Властивості: -
- Поверхня: Блискучий
- Глибина ємності: 40 мм

Артикул A123040
GTIN 4015613271262

Ємність GN 2/4, T20

CNS
18/10



- Можливість штабелювання: так
- Модель: Без перфорації
- Підсилений край: ні
- Властивості: -
- Поверхня: Блискучий
- Глибина ємності: 20 мм
- Формат GN: 2/4 GN

Артикул A128020
GTIN 4015613271118

Ємність GN 2/4, T40

CNS
18/10



- Об'єм: 2 л
- Можливість штабелювання: так
- Модель: Без перфорації
- Підсилений край: ні
- Властивості: -
- Поверхня: Блискучий
- Глибина ємності: 40 мм

Артикул A128040
GTIN 4015613271125