


TT2000



300187

Bartscher GmbH tel. +49 5258 971-0 Franz-Kleine-Str. 28 fax.: +49 5258 971-120

D-33154 Salzkotten Linha de atendimento: +49 5258 971-197

Alemanha www.bartscher.com

Versão: 3.0

Data de preparação: 2024-08-21

Manual de instruções original



Parâmetros técnicos

Nome:	Carrinho de catering TT2000
Número de ref.:	300187
Material:	aço inoxidável
Número de gavetas:	20
Distância entre pares de guias em mm:	120
Capacidade de carga por par de guias, máx. em kg:	10
Dimensões da prateleira (L x P) em mm:	450 x 560
Altura da grade em mm:	154
Capacidade máx. de carga da prateleira em kg:	10
Capacidade de carga total, máx. em kg:	80
Número de rodas giratórias:	4
Rodas giratórias com travões:	2
Diâmetro das rodas em mm:	100
Número de tampões das rodas:	4
Material dos tampões das rodas:	plástico
Dimensões (L x P x A) em mm:	1.155 x 680 x 1.840
Peso em kg:	39,6

Sujeito a alterações técnicas!

Versão / propriedades

- · Condição de entrega: kit de montagem, montagem simples
- · Aplicação: transporte, limpeza
- Versão: guias
- Projetado para:
 - bandejas de cantina padrão (443 x 343 mm)
 - recipientes GN 1/1 GN profundidade mínima 40 mm (não adequado para bandejas GN)
- Acesso de ambos os lados

300187 3 / 8



Uso pretendido

O aparelho destina-se exclusivamente à utilização descrita no manual de instruções com os componentes fornecidos e aprovados.

Qualquer outra utilização é considerada como não sendo a prevista. O fabricante não se responsabiliza por eventuais danos daí resultantes. Nestes casos, a responsabilidade recai exclusivamente sobre o utilizador/operador

A seguinte utilização é a prevista:

- limpeza de bandejas,
- transporte de contentores GN.

Âmbito de entrega / Nome dos elementos

- Desembale o carrinho de catering e retire o material de embalagem de acordo com as normas ambientais.
- Verifique se os elementos estão completos, com base na seguinte lista:

Elementos	Quantidad e	Nome
	2	Parte lateral com 10 guias de bandeja pré-montados e parede lateral
	1	Parte central com 10 guias de bandejas pré-montados em ambos os lados

4 / 8 300187



	1	Prateleira com grade
	2	Grade dianteira
	2	Grade lateral
	4	Barra
	1	Chave Allen
	12	Parafuso M8*55
M	12	Anilha quadrada
0	4	Tampão para roda giratória
	2	Roda giratória com travão
	2	Roda giratória sem travão
•	4	Porca M5

300187 5 / 8

Montagem




Fig. 1

- Primeiro, monte as grades na prateleira superior. Conecte as barras usando os pinos (fig. 1 A).
- Coloque as grades montadas na prateleira. Aparafuse as barras e a prateleira com as porcas M5.



Fig. 2

- 3. Fixe as 2 barras (inferiores) na lateral do carrinho de catering.
- Coloque uma anilha quadrada entre a barra inferior e a parte lateral, e entre a parte lateral e cada parafuso M8*55 e aperte-os com a chave Allen.
- Ligue as 2 barras (na parte inferior) à parte central e a segunda parte lateral com anilhas e parafusos, conforme descrito acima.

РΤ

Bartscher




Fig. 3

- 6. Coloque o carrinho de catering de lado.
- Conecte os 4 tampões das rodas giratórias nos tubos quadrados das peças laterais.
- 8. Finalmente, aparafuse as rodas giratórias nos tubos quadrados das peças laterais.
- 9. Coloque o carrinho de catering sobre as rodas giratórias.
- Coloque as prateleiras compostas com a grade (ponto 1- 2) na armação do carrinho de catering.
- 11. Aparafuse a prateleira com a grade à armação do carrinho de catering.

Instalação




Fig. 4

- Verifique a estabilidade do carrinho de catering.
- Nivele o carrinho de bandeja com rodas giratórias desapertando ou aparafusandoas.
- Depois de colocar o carrinho de catering no local pretendido, trave as 2 rodas giratórias de modo a que o carrinho de catering não seja acidentalmente deslocado para outro local ou virado.

300187 7 / 8

Acesso ao carrinho de catering

O carrinho de catering possibilita o acesso de ambos os lados

- 1. Coloque as bandejas adequadas nas guias, conforme necessário.
- 2. Coloque chávena, copos, etc. na prateleira superior.

As grades das prateleiras evitam que os utensílios caiam.



Fig. 5

Limpeza

ATENÇÃO!

Agentes de limpeza que contenham solventes ou substâncias corrosivas podem danificar a superfície.

Para a limpeza, utilize apenas agentes adequados para aco inoxidável.

- 1. Limpe regularmente o carrinho de catering com água morna e um pano macio e húmido. Utilize um detergente suave, se necessário.
- 2. Seque o carrinho com um pano macio.

РΤ