



Could not be display!!

USP: 6

✓ 2 X 1/1 GN + 3 X 1/6 GN

✓ Profundidad máx. de los recipientes GN: 150mm



▶ Capacidad: 250 litros



▶ Cantidad de armarios: 2



▶ Adecuados para la mesa refrigerada para ensaladas 900T2GL

✓ Pieza sobrepuesta de vidrio 900T2GL



▶ Filtro de acero inoxidable apto para lavavajillas



- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Profundidad cubeta GN máx.: 150 mm • Capacidad GN: 2 x 1/1 GN + 3 x 1/6 GN • Con tabla de cortar (polietileno): Sí • Con pieza sobrepuesta de vidrio: No • Con superficie para caja: No • Refrigeración: Convección • Rango de temperatura: 0 °C a 10 °C • Regulación de la temperatura: Digital • Capacidad: 250 litro(s) • Tipo de puerta: Puerta(s) oscilante(s) • Tope de la puerta: Izquierda / Derecha • Tope de la puerta intercambiable: No • Refrigerante: R290 / 0,056 kg • Clase climática: N • Evaporación del agua condensada: Sí • Con evaporador forrado de espuma: Sí • Indicador digital: Sí • Control: Electrónico • Interruptor de encendido/apagado: Sí • Estado de suministro: Montado • No incluido en el suministro: Cubeta GN | <ul style="list-style-type: none"> • Incluye: 2 rejillas 1/1 GN, acero inoxidable
2 regletas: longitud 326 mm, ancho 25 mm
2 regletas: longitud 535 mm, ancho 35 mm
4 regletas: longitud 174 mm, ancho 25 mm • Potencia nominal: 0,187 kW 230 V 50 Hz • Material: Acero inoxidable al cromo níquel Cepillado • Indicación importante: - • Aislamiento: 45 mm • Características: Tabla de cortar intercambiable
Puerta/s de cierre automático
Filtro de acero inoxidable apto para lavavajillas
Fácil acceso a la unidad técnica • Cantidad armarios: 2 • Medidas: an. 900 x prof. 700 x al. 845 mm • Peso: 63,5 kg |
|---|---|

Saladette 900T2GL

Productos complementarios

Pieza sobrepuesta de vidrio 900T2GL



- Estado de suministro: Juego de montaje (montaje fácil)
- Cantidad bandejas: 1
- Medidas bandeja intermedio: an. 856 x prof. 298 mm
- Altura útil interior: Abajo 230 mm, arriba 168 mm
- Material: Vidrio
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 880 x prof. 540 x al. 425 mm
- Peso: 25,4 kg

Código: 200274
GTIN 4015613638515

GN cubeta, 1/6, P150

CNS
18/10



- Capacidad: 2,4 litro(s)
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: No
- Características: -
- Superficie: Brillante
- Profundidad cubeta: 150 mm
- Gastronorm: 1/6 GN
- Norma: EN 631
- Serie: Top Line
- Indicación importante: -
- Material: Acero inoxidable 18/10

Código: A120650
GTIN 4016098101327

GN cubeta, 1/1, P150

CNS
18/10



- Capacidad: 21 litro(s)
- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: No
- Características: -
- Superficie: Brillante
- Profundidad cubeta: 150 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Norma: EN 631
- Serie: Top Line
- Indicación importante: -

Código: A120610
GTIN 4016098101204

Aerosol p. pulir acero in. 500ml LT



- Contenido / lata: 500 ml
- Modo de uso: Elimine antes la suciedad gruesa, como, por ejemplo, los restos de grasa. No rocíe sobre objetos calientes
- deje primero que se enfríen.: -
- Modo de uso: Deje que el bote alcance la temperatura ambiente y agítelo bien antes de usar. Pulverice finamente sobre las superficies que desee limpiar. Frote de manera uniforme y extensa.

Código: 173031
GTIN 4015613360195

Desengrasante F1L



- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: -
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)
- Diseñado para: Encimeras lavables, superficies de acero inoxidable
Paredes de azulejos y suelos de baldosas
Altamente eficaz contra restos en cafeteras

Código: 173276
GTIN 4015613761176