

Koelkast KGN2-212



Beschrijving

Mag het iets meer zijn? De dubbeldeurs roestvrijstalen koelkast biedt met zijn tussenschappen in 2/1 GN-formaat een bijzonder grote hoeveelheid ruimte voor de opslag van gekoelde producten. De krachtige convectiekoeling biedt het hoofd aan de grootte en zorgt voor een gelijkmatige en constante temperatuur in de binnenruimte.

Kenmerken

• Materiaal:	Roestvrij staal
• Materiaal binnenwerk:	Roestvrij staal
• Gastronorm:	2/1 GN
• Materiaal:	Bodemafdekking verzinkt Bodemafdekking verzinkt
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Kleur:	Zilver
• Inhoud:	1350 liter
• Netto inhoud:	1045 liter
• Koeling:	Convectie met 2 ventilatoren
• Temperatuurbereik:	0 °C tot 8 °C
• Temperatuurregeling:	In stappen van 0,1 °C Digitaal
• Thermostaat:	Ja
• Isolatie:	Cyclopentaan, 70 mm
• Reclamedisplay:	Nee
• Koelmiddel:	R290 / 0,075 kg

► Ga verder op de volgende pagina



- Inhoud: 1350 liter
- Nuttige inhoud: 1045 liter



- Gastronorm: 2/1 GN



- 6 tussenschappen, in hoogte verstelbaar
- ✓ Afmetingen: B 530 x D 650 mm



- Afsluitbaar



- 4 zwenkwielen
- ✓ 2 vastzetbaar
- Led-verlichting

Koelkast KGN2-212

- GWP: 60
- Klimaatklasse: 5
- Omgevingstemperatuur: Tot 40 °C
- Condenswaterverdamping: Nee
- Energie-efficiëntieklasse: B (EU Nr 2015 / 1094)
- Energieverbruik: 803 kWh / Jaar
- Automatische ontdooiingsfunctie: Ja
- Soort planchetten: Rooster, staal, met kunststof coating
- Aantal planchetten: 6
- Maat planchetten: B 530 x D 650 mm
- Planchetten in hoogte verstelbaar: Ja
- Met prijshouders: Nee
- Afsluitbaar: Ja
- Binnenverlichting: Ja
- Digitaal display: Ja
- Besturing: Elektronisch
- Deursoort: Vleugel deur(en)
- Aantal deuren: 2
- Deuraanslag: Links / rechts
- Deuraanslag verwisselbaar: Nee
- Voeten in hoogte verstelbaar: Nee
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Controlelampje: Ontdooien
Aan/Uit
Ventilator
Compressor
- Eigenschappen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
LED-verlichting
- Vermogen: 0,43 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 1.485 x D 835 x H 2.050 mm
- Gewicht: 159,5 kg



Koelkast KGN2-212 Ergänzungsprodukte

Thermometer A500



- Toepassingsgebieden: Grootkeukens
Koelcellen
Diepvriescellen
Koelruimtes
- Temperatuurbereik: -30 °C tot 50 °C

Art.-Nr 292049
GTIN 4015613664286

Thermometer A300

STAINLESS
STEEL




- Besturing: -
- Toepassingsgebieden: Grootkeukens
Koelcellen
Diepvriescellen
Koelcellen
- Temperatuurbereik: -30 °C tot 30 °C
- Uitvoering: Analoo

Art.-Nr 292048
GTIN 4015613664262

Thermometer A250

STAINLESS
STEEL



- Belangrijke aanwijzing: -
- Inclusief: -
- Materiaal: Roestvrij staal
Kunststof
- Kleur: Wit
Zilver
- Uitvoering: Analoo

Art.-Nr 292043
GTIN 4015613664279

Edelstaalpoleerspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml

Art.-Nr 173031
GTIN 4015613360195

Koelkast KGN2-212

Ergänzungsprodukte

GN-bak, 2/1, D100

CNS
18/10



- Inhoud: 28,5 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 100 mm

Art.-Nr A120103
GTIN 4015613271811

GN-bak, 1/1, D100

CNS
18/10



- Inhoud: 14 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 100 mm

Art.-Nr A121100
GTIN 4016098162762

Inlegrooster KTKGN-112-212




- Materiaal: Kunststof coating
Staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Draagvermogen max.: 30 kg
- Afmetingen: B 530 x D 650 x H 45 mm
- Gewicht: 1,5 kg

Art.-Nr 700859
GTIN 4015613865225

Steunrails KTKGN-112-212

STAINLESS
STEEL



- Materiaal: Roestvrij staal
- Set bestaande uit: 2 steunrails
- Belangrijke aanwijzing: Voor het gebruik van GN-bakken in 2/1 GN-formaat
Voor extra schapruimte is inlegrooster KSTKS-112-212 nodig

Art.-Nr 700860
GTIN 4015613868356