

## Spülmaschine US C500 LP



- ▶ Korb-Maße: 500 x 500 mm
- ▶ Gläserhöhe max.: 320 mm
- ▶ Tellerhöhe max.: 345 mm
  
- ▶ Leistung/h: 30 Körbe
- ▶ Laufzeit: 120 / 180 Sekunden
  
- ▶ Spülmaschine inklusive
  - ✓ Klarspüldosierpumpe
  - ✓ Laugenpumpe
  
- ▶ Einfache Bedienbarkeit
- ▶ Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss bis 60°C
- ▶ Universell einsetzbar in allen gängigen Bereichen der Spültechnik.
- ▶ Wählbare Spülvorgänge durch 2 verschiedene Programme

### Beschreibung

Die bodenständige Spülmaschine konzentriert sich durch einfache Bedienbarkeit auf Wesentliche – Sauberkeit und Zuverlässigkeit in klassischer Form.

### Features

• Teller-Höhe max.:	345 mm
• Tür doppelwandig:	Ja
• Unterbaufähig:	Ja
• Gläser-Höhe max.:	320 mm
• Anschlusswert:	3,45 kW   230 V   50 Hz
• Geräte-Anschluss:	1 NAC
• Boilerheizung:	2,8 kW
• Tankheizung:	2,7 kW
• Trockenlaufschutz:	Ja
• Kontrollleuchte:	Ja
• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Laugenpumpe:	Ja
• Wasserenthärter:	Nein
• Klarspüldosierpumpe:	Ja
• Türkontaktschalter:	Ja
• Sicherheitsthermostat:	Ja
• Reinigerdosierpumpe:	Nein

▶ Weiter auf der nächsten Seite

## Spülmaschine US C500 LP

• Korb-Maße:	500 x 500 mm
• Leistung / Stunde max.:	30 Körbe
• Selbstreinigung:	Nein
• Kalt-Nachspülung:	Nein
• Tankinhalt:	29 Liter
• Wasserverbrauch bei 2 bar:	2,3 Liter / Spülgang
• Wasserdruck:	2 - 4 bar
• Wasserzulauf:	3/4"
• Wasserablauf:	Ø 20 mm
• Wasserzulauftemperatur:	5 °C bis 60 °C
• Anzahl Waschprogramme:	2
• Display-Anzeige:	-
• Material:	Edelstahl
• Laufzeit:	120 / 180 Sekunden
• Doppelwandig:	Nein
• Inklusive:	1 Besteckköcher 1 Tellerkorb 1 Universalkorb 1 Wasserablaufschlauch 1 Wasserzulaufschlauch
• Maße:	B 590 x T 640 x H 845 mm
• Gewicht:	56,6 kg



## Spülmaschine US C500 LP Ergänzungsprodukte

### Universalkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Gläser  
Tassen

Art.-Nr. 5301  
GTIN 4015613653952

### Besteckkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Besteck
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 5302  
GTIN 4015613653969

### Tellerkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Finger
- Geeignet für: Tablett  
Teller

Art.-Nr. 5303  
GTIN 4015613653976

### Besteckköcher, 8 Fächer



- Material: Kunststoff
- Stapelbar: Ja
- Wichtiger Hinweis: -
- Eigenschaften: -
- Korbgröße: 430 x 210 mm
- Anzahl Fächer: 8
- Farbe: Braun

Art.-Nr. 5305  
GTIN 4015613653990

## Spülmaschine US C500 LP Ergänzungsprodukte

### Klarspüler F10L



- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -
- Inhalt: 10 Liter

Art.-Nr. 173272  
GTIN 4015613767901

### Wasserenthärtungsanlage WEH1350



- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasseranschluss: 3/4"
- Material: Kunststoff
- Wasserzulauftemperatur bis: 40 °C
- Farbe: Grau
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 109889  
GTIN 4015613615158

### Gläserpoliermaschine



- Anzahl Polierköpfe: 5
- Anschlusswert: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Politur-/Trocknungs-Art: Mikrofaser-Polierkopftücher mit Heißluftgebläse
- Eigenschaften: Mikrofaser-Polierkopftücher abnehmbar
- Inklusive: -

Art.-Nr. 109470  
GTIN 4015613455624

### Spülkorbwagen ASP700



- Beidseitig bestückbar: Ja
- Ausgelegt für: Spülkörbe 500 x 500 mm
- Abstellfläche: Nein
- Eigenschaften: Rahmen aus Vierkantrohr 25 x 25 mm  
Je eine Korbsicherung an Vorder- und Rückseite
- Inklusive: -

Art.-Nr. 300147  
GTIN 4015613709178

## Spülmaschine US C500 LP

### Ergänzungsprodukte

#### Reinigerdosierpumpe TG280



- Anschlusswert: 0,005 kW | 230 V | 50 Hz
- Farbe: Blau
- Ausführung: Einbaugerät
- Volumenstrom: 0,28 L / Std. bis 2,8 L / Std.
- Reinigerdosierung: Taktgesteuert
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 109518  
GTIN 4015613432403

#### Reinigerdosierpumpe LWG600



- Anschlusswert: 0,004 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Farbe: Grau
- Ausführung: Wandmontage
- Volumenstrom: 0,1 L / Std. bis 6 L / Std.
- Reinigerdosierung: Leitwertgesteuert
- Inklusive: 1 Anschluss-Set
- Material: Kunststoff

Art.-Nr. 109547  
GTIN 4015613506517

#### Drucksteigerungspumpen-Set DSS10



- Anschlusswert: 0,15 kW | 230 V | 50 Hz
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Kunststoff
- Eigenschaften: -
- Set bestehend aus: 1 Pumpe (B 100 x T 175 x H 110 mm, 1,5 A)  
1 Kondensator (B 35 x T 120 x H 35 mm)
- 6,3 µF:

Art.-Nr. 109562  
GTIN 4015613721279

#### Wasserenthärtungsanlage WEH1600




- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasseranschluss: 3/4"
- Material: Kunststoff
- Wasserzulauftemperatur bis: 35 °C
- Farbe: Weiß
- Wichtiger Hinweis: -
- Anschlusskapazität: 1 Gerät

Art.-Nr. 109952  
GTIN 4015613797762

## Spülmaschine US C500 LP Ergänzungsprodukte

### Mehrwegbecherkorb 500x500x235



- Material: Stahl  
Beschichtet
- Innenhöhe: 190 mm
- Fachgröße: 90 x 90 mm
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Nein

Art.-Nr. 109330  
GTIN 4015613836584

### Wasserenthärtungsanlage WEH1500



- Material: Kunststoff
- Wasserzulauftemperatur von: 1 °C
- Wasseranschluss: 3/4"
- Farbe: Grau
- Wichtiger Hinweis: -
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C
- Anschlusskapazität: 1 Gerät

Art.-Nr. 109901  
GTIN 4015613800974

### Gläserkorb 500 x 500mm MUSTER



- Innenhöhe: 200 mm
- Material: Stahl  
Beschichtet
- Stapelbar: Nein
- Wichtiger Hinweis: -
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 4

Art.-Nr. 109331  
GTIN 4015613854502