

## Paella gasbrander 3K500



### Beschrijving

De Paella gasbrander is een flexibel, locatie-onafhankelijk alternatief voor de bereiding van pan-gerechten. Het vlamcircuit is uitgerust met een ontstekingszekering en twee traploze regelknoppen. Hiermee kunt u de vlamgrootte die u nodig heeft individueel regelen.

### Kenmerken

- |   |  |
|---|--|
| • Gassoort:                                   | Vloeibaar gas  |
| • Materiaal:                                  | Staal  |
| • Belangrijke aanwijzing:                     | Alleen buitenshuis te gebruiken<br>Gebruik alleen met geschikt onderstel (driepoot Paella 3K500 of 2K300/3K500-T)<br>Alleen goedgekeurd voor Duitsland |
| • Aantal verwarmingscircuits:                 | 3  |
| • Verwarmingscircuits afzonderlijk regelbaar: | Ja   |
| • Brander-diameter:                           | 500 mm   |
| • Geschikt voor pannen:                       | Ø 420 - 800 mm   |
| • Ontstekingsbeveiliging:                     | Ja   |
| • Eigenschappen:                              | 3 verwarmingscircuits met 2 regelaars  |
| • Aansluitwaarde:                             | 22,66 kW   |
| • Afmetingen:                                 | B 505 x D 775 x H 120 mm   |
| • Gewicht:                                    | 4,1 kg   |



- ▶ Krachtige gasbrander met 3 verwarmingscircuits en 2 regelaars
  - ✓ Optimale hitteverdeling
  - ✓ Traploze temperatuurregeling
- ▶ Branderdiameter: 500 mm
  - ✓ Brander thermo-elektrisch beveiligd
- ▶ Geschikt voor pannen: Ø 42 - 80 cm
- ▶ Toepassing allen in combinatie met
  - ✓ Driepoot Paella 3K500
  - ✓ Driepoot Paella 2K300/3K500-T



## Paella gasbrander 3K500

### Ergänzungsprodukte

#### Paella-pan STP420



- Uitvoering braadoppervlak: Staal, gepolijst  
Gestructureerd
- Materiaal: Staal  
Gepolijst
- Belangrijke aanwijzing: -
- Diameter: 420 mm
- Diameter opstelvlak: 370 mm

Art.-Nr A153242  
GTIN 4015613696935

#### Paella-pan STP460



- Uitvoering braadoppervlak: Staal, gepolijst  
Gestructureerd
- Diameter: 460 mm
- Diameter opstelvlak: 405 mm
- Hoogte inwendig: 49 mm
- Met greep (grepen): Ja
- Greep afneembaar: Nee

Art.-Nr A153246  
GTIN 4015613696942

#### Paella-pan STP550



- Uitvoering braadoppervlak: Staal, gepolijst  
Gestructureerd
- Diameter: 550 mm
- Diameter opstelvlak: 480 mm
- Hoogte inwendig: 56 mm
- Met greep (grepen): Ja
- Greep afneembaar: Nee

Art.-Nr A153255  
GTIN 4015613696959

#### Paella-pan STP600



- Uitvoering braadoppervlak: Staal, gepolijst  
Gestructureerd
- Diameter: 600 mm
- Diameter opstelvlak: 535 mm
- Hoogte inwendig: 52 mm
- Met greep (grepen): Ja
- Greep afneembaar: Ja

Art.-Nr A153260  
GTIN 4015613696966

## Paella gasbrander 3K500

### Ergänzungsprodukte

#### Paella-pan STP650



- Uitvoering braadoppervlak: Staal, gepolijst  
Gestructureerd
- Diameter: 650 mm
- Diameter opstelvlak: 585 mm
- Hoogte inwendig: 56 mm
- Met greep (grepen): Ja
- Greep afneembaar: Nee

Art.-Nr A153265  
GTIN 4015613696973

#### Paella-pan STP700



- Uitvoering braadoppervlak: Staal, gepolijst  
Gestructureerd
- Diameter: 700 mm
- Diameter opstelvlak: 640 mm
- Hoogte inwendig: 62 mm
- Met greep (grepen): Ja
- Greep afneembaar: Nee

Art.-Nr A153270  
GTIN 4015613696980

#### Paella-pan STP800



- Uitvoering braadoppervlak: Staal, gepolijst  
Gestructureerd
- Diameter: 800 mm
- Diameter opstelvlak: 720 mm
- Hoogte inwendig: 70 mm
- Met greep (grepen): Ja
- Greep afneembaar: Nee

Art.-Nr A153280  
GTIN 4015613696997

#### Driepoot Paella 2K300/3K500-T



- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: Staal  
Gelakt
- Afmetingen: B 25 x D 25 x H 145 mm
- Gewicht: 0,31 kg

Art.-Nr A153143  
GTIN 4015613724515

## Paella gasbrander 3K500

### Ergänzungsprodukte

#### Driepoot Paella 3K500



- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: Staal  
Gelakt
- Afmetingen: B 25 x D 25 x H 750 mm
- Gewicht: 1,9 kg

Art.-Nr A153144  
GTIN 4015613724508

#### Gasaansluitset



- Geschikt voor commercieel gebruik: Ja
- Inzetbaar in: Buiten
- Belangrijke aanwijzing: Alleen geschikt voor gebruik buiten
- Set bestaande uit: 1 Lagedrukregelaar  
1 slang  
1 slangbreukbeveiliging

Art.-Nr 825152  
GTIN 4015613419015