

Gasfornuis MFG 7340



- ▶ 6 kookpitten
- ✓ Gasbrander: Enkelcircuit-brander
- ✓ Grootte kookpitten: 330 x 300 mm
- ✓ Verdeling kookplaten: 3 x 3,5 kW, 3 x 6 kW



- ▶ Elektrische oven
- ✓ 2/1 GN

Beschrijving

De gasfornuisserie MFG – Instapmodellen voor de professionele sector met een solide constructie van RVS. Door hun intuïtieve bediening met waakvlam zijn ze uitermate geschikt voor gebruik in de dagelijkse keuken.

Kenmerken

- Aansluitwaarde oven: 6 kW | 400 V | 2 NAC
- Temperatuurbereik: 100 °C tot 300 °C
- Type: Standapparaat
- Materiaal: Roestvrij staal
- Gassoort: Aardgas H (20 mbar)
Mondstukken voor vloeibaar gas (50 mbar) en aardgasmondstukken L (20 mbar) zijn bijgevoegd
- Belangrijke aanwijzing: -
- Aansluitwaarde: 28,5 kW
- Gasbrander: Enkelcircuit-brander
- Ontstekingssoort: Handmatige ontsteking
- Voeten in hoogte verstelbaar: Ja
- Eigenschappen: Gietijzeren roosters
Gasbrander met ontstekingsbeveiliging
Roestvrijstalen grepen
- Waakvlam: Ja
- Verdeling kookpitten: 3 x 3,5 kW, 3 x 6 kW
- Grootte kookpitten: 330 x 300 mm

▶ Ga verder op de volgende pagina

Gasfornuis MFG 7340

- Ovenfuncties:
 - Inclusief:
 - Multifunctionele oven:
 - Serie:
 - Soort oven:
 - Werkingmodus:
 - Soort kookpitten:
 - Dampafzuiging:
 - Aantal kookpitten:
 - Afmetingen bakoven:
 - Soort onderbouw:
 - Gastronorm:
 - Hoogte verstelbaar:
 - Afmetingen:
 - Gewicht:
- Boven-/onderwarmte
1 rooster
Nee
MFG
Elektro
Elektro / gas
Gas
Ja
6
B 650 x D 580 x H 260 mm
Open
2/1 GN
910 mm tot 955 mm
B 1.200 x D 700 x H 910 mm
129,4 kg



Gasfornuis MFG 7340 Ergänzungsprodukte

Bakblik 2/1GN, 20 mm

CNS
18/10



- Belangrijke aanwijzing: -
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Ja
- Diepte reservoir: 20 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Inhoud: 6,9 liter

Art.-Nr A101181
GTIN 4015613271699

Anti-aanbakspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml
- Materiaal: 100 % plantaardige oliën
- Ontworpen voor: Invetten van vormen, bakblikken, koekenpannen en wafelijzers
- Belangrijke aanwijzing: -
- Besteleenheid: 1 doos à 6 busen (Minimum bestelhoeveelheid 2 dozen)

Art.-Nr 173060
GTIN 4015613498508

Pannenset T4

CNS
18/10



Art.-Nr A130441
GTIN 4015613403977

Pannenset T4P1

CNS



- Greep-eigenschappen: Koudgreep(-grepen)
- Geschikt voor inductie: Ja
- Materiaal greep (grepen): Chroomnikkelstaal
- Met gietrand: Ja
- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr A130442
GTIN 4015613417158

Gasfornuis MFG 7340 Ergänzungsprodukte

Thermometer D3000 KTP

STAINLESS
STEEL



- Besturing: Elektronisch
- Insteekdiepte: 120 mm
- Toepassingsgebieden: Grootkeukens
Koelcellen
Diepvriescellen
Koelruimtes
- Temperatuurbereik: -50 °C tot 300 °C

Art.-Nr 293043
GTIN 4015613664255

Krachtreiniger F1L, 2 per set



- Ontworpen voor: Hardnekkige verontreinigingen, met name in de keukenruimte
Grill- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
Hoogconcentraat

Art.-Nr 173078
GTIN 4015613731926

Intensieve krachtreiniger F1L, 2 per set



- Besteleenheid: 1 doos (2 flessen)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Ph-waarde: 14
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173080
GTIN 4015613731933

Ovenwanten 300



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Stofdichtheid: 640 g/m²
Met hanger
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen

Art.-Nr A500510
GTIN 4015613735467

Gasfornuis MFG 7340 Ergänzungsprodukte

Ovenwanten 370



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet was-
sen

Art.-Nr A500511
GTIN 4015613735474

Ovenwanten 420



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet was-
sen

Art.-Nr A500512
GTIN 4015613735481

Ovenwanten 600



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet was-
sen

Art.-Nr A500513
GTIN 4015613735498

Thermometer A1020 KTP

STAINLESS
STEEL



- Besturing: -
- Insteekdiepte: 120 mm
- Toepassingsgebieden: Grootkeukens
Koelcellen
Diepvriescellen
Koelruimtes
- Temperatuurbereik: -20 °C tot 102 °C

Art.-Nr 292044
GTIN 4015613664293