

## ProduktName

- ▶ Производительность/ч: до 60корзин
- ▶ Время работы: 60/90/120/180секунд
- ▶ Моющий насос с плавным запуском
- ▶ Съемные промывочные форсунки
- ▶ Мелкоячеистое сито из нержавеющей стали
- ▶ Двойные стенки
- ▶ Пригодность к встраиванию под поверхность стола
- ▶ Рекомендуем подключение горячей воды

## Описание

4 программы мойки, съемные промывочные форсунки, конструкция с двойными стенками, мелкоячеистое сито из нержавеющей стали и мягкий запуск благодаря моющему насосу с плавным стартом— характеристики, которые убедительно говорят в пользу посудомоечной машины, встраиваемой под столешницу.

## Особенности

- |                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| • Высота тарелок макс.:           | 340 мм                   |
| • Дверь двойная:                  | да                       |
| • Способность встраивания снизу:  | да                       |
| • Высота стаканов, макс.:         | 325 мм                   |
| • Мощность:                       | 5,15 кВт   400 В   50 Гц |
| • Подключение приборов:           | 3 НАС                    |
| • Нагревание бойлера:             | 4,5 кВт                  |
| • Обогрев бака:                   | 2,7 кВт                  |
| • Защита от работы всухую:        | да                       |
| • Контрольная лампа:              | -                        |
| • Выключатель:                    | да                       |
| • Щелочной насос:                 | да                       |
| • Устройство смягчения воды:      | да                       |
| • Дозирующий насос ополаскивания: | да                       |
| • Выключатель контакта двери:     | да                       |
| • Предохранительный термостат:    | да                       |
| • Насос дозирования очистителя:   | да                       |

▶ Продолжение на следующей странице

## ProduktName





- Габариты корзины: 500 x 500 мм
- Время работы: 60 / 90 / 120 / 180 секунд
- Мощность / часы макс.: 60 корзин
- Самоочистка: да
- Дополнительное холодное полоскание: нет
- Двойная: да
- Емкость бака: 16,5 л
- Давление воды: 2 - 4 бар
- Подача воды: G 3/4" M
- Слив воды: Ø 24 мм
- Температура подачи воды: 55 °C
- Свойства: Мелкоячеистое сито из нержавеющей стали  
Моющий насос с плавным запуском  
Съемные промывочные форсунки
- Количество программ мойки: 4
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: Рекомендуем подключение горячей воды
- Индикация дисплея: Температура бойлера  
Код программы
- Расход воды при 2 бар: 2,3 л / цикл мойки
- В комплекте: 1 универсальная корзина  
1 корзина для тарелок  
1 стакан для столовых приборов  
1 шланг подачи воды  
1 отводной шланг  
1 наполнительная воронка для соли
- Габариты: Ш 600 x Г 640 x В 850 мм
- вес: 68 кг



## Product.Name

## Дополнительные аксессуары

**Produktname**

- Количество полирующих головок: 5
- Мощность: 1,1 кВт | 230 В | 50 Гц
- Вид полирования / сушки: Микроволоконные салфетки для полирования с вентиляторами горячего воздуха

Артикул 109470  
GTIN 4015613455624

**Produktname**



- Мощность: 0,15 кВт | 230 В | 50 Гц
- Важная информация: -
- Материал: Пластик
- Характеристики: -
- Комплект, состоит из: 1 насос (Ш 100 x Г 175 x В 110 мм, 1,5 А)  
1 конденсатор (Ш 35 x Г 120 x В 35 мм)
- 6,3 мкФ:

Артикул 109562  
GTIN 4015613721279

**Produktname**



- Объем/тара: 500 мл

Артикул 173031  
GTIN 4015613360195

**Produktname**






- Оснащение с обеих сторон: да
- Рассчитано для: Моечных корзин 500 x 500 мм
- Поверхность установки: Нет
- Свойства: Рама из четырехугольной трубы 25 x 25 мм  
По одному креплению корзины на передней и задней стороне
- В комплекте: -

Артикул 300147  
GTIN 4015613709178

## Product.Name

## Дополнительные аксессуары

**Produktname**



- Рассчитано для: Промышленные посудомоечные машины
- Объем: 10 л
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173270  
GTIN 4015613773315

**Produktname**



- Рассчитано для: Промышленные посудомоечные машины
- Объем: 10 л
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: нет

Артикул 173271  
GTIN 4015613767895

**Produktname**



- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да
- Не содержит фосфатов: да
- В комплекте: -

Артикул 173272  
GTIN 4015613767901

**Produktname**



- Температура подачи воды от: 5 °C
- Подключение воды: 3/4"
- Материал: Пластик
- Температура подачи воды до: 35 °C
- Цвет: Белый
- Важная информация: -
- Мощность подключения: 1 прибор

Артикул 109952  
GTIN 4015613797762

## Product.Name

## Дополнительные аксессуары

### Produktname


CNS



- Регулировка высоты: 440 мм до 490 мм
- Ножки с регулированием по высоте: да
- Материал: Хромникелевая сталь
- Важная информация: -
- Основание: нет
- Внутренняя высота: 360 мм

Артикул 109688  
GTIN 4015613602462

### Produktname



- Материал: Сталь  
С покрытием
- Внутренняя высота: 190 мм
- Размер ящика: 90 x 90 мм
- Важная информация: -
- Возможность штабелирования: нет

Артикул 109330  
GTIN 4015613836584

### Produktname



- Температура подачи воды от: 5 °C
- Подключение воды: 3/4"
- Материал: Пластик
- Температура подачи воды до: 40 °C
- Цвет: Серый
- Важная информация: -

Артикул 109889  
GTIN 4015613615158

### Produktname



- Внутренняя высота: 200 мм
- Материал: Сталь  
С покрытием
- Возможность штабелирования: нет
- Важная информация: -
- Размер корзины: 500 x 500 мм
- Количество отсеков: 4

Артикул 109331  
GTIN 4015613854502