

Посудомийна машина US P500 LPWR



- ▶ Продуктивність/год.: до 60кошиків
- ▶ Час роботи: 60 / 90 / 120 / 180секунд
- ▶ Насос для миття з плавним запуском
- ▶ Знімні насадки для промивання
- ▶ Сито з дрібними отворами з нержавіючої сталі
- ▶ 3 подвійними стінками
- ▶ Можливість вбудовування низу
- ▶ Рекомендуємо підключення гарячої води

Опис

4програми миття, знімні насадки для промивання, виконання з подвійними стінками, сито з дрібними отворами з нержавіючої сталі та плавний запуск завдяки насосу для миття з плавним запуском— характеристики, якими вражає придатна до вбудування посудомийна машина.

Особливості

• Тарілки, висота макс.:	340 мм
• Двері подвійні:	так
• Здатність вбудовування під поверхнею стола:	так
• Склянки, висота макс.:	325 мм
• Підключення:	5,15 кВт 400 В 50 Гц
• Підключення приладів:	3 НАС
• Нагрівання бойлера:	4,5 кВт
• Нагрівання бака:	2,7 кВт
• Захист від роботи насухо:	так
• Контрольна лампочка:	-
• Вимикач:	так
• Насос лужного розчину:	так
• Пом'якшувач води:	так
• Дозувальний насос ополіскувача:	так
• Вимикач контакту дверей:	так
• Запобіжний термостат:	так
• Дозувальний насос чищення:	так

▶ Продовження на наступній сторінці

Посудомийна машина US P500 LPWR



- Розмір кошика: 500 x 500 мм
- Час роботи: 60 / 90 / 120 / 180 секунд
- Продуктивність / година макс.: 60 кошиків
- Самоочищення: так
- Холодне додаткове полоскання: ні
- Подвійні стінки: так
- Вміст бака: 16,5 л
- Тиск води: 2 - 4 бар
- Подача води: G 3/4" M
- Злив води: Ø 24 мм
- Температура подачі води: 55 °C
- Властивості: Сито з дрібними отворами з нержавіючої сталі
Насос для миття з плавним запуском
Знімні насадки для промивання
- Кількість програм миття: 4
- Матеріал: CNS 18/10
- Важлива вказівка: Рекомендуємо підключення гарячої води
- Індикація дисплея: Температура бойлера
Код програми
- Споживання води при 2 бар: 2,3 л / Хід процесу полоскання
- В комплекті: 1 універсальний кошик
1 кошик для тарілок
1 кріплення для столових приборів
1 шланг подачі води
1 відповідний шланг
1 воронка для заповнення солі
- Розміри: Ш 600 x Г 640 x В 850 мм
- Вага: 68 кг

Посудомийна машина US P500 LPWR

Дополнительные аксессуары

Машина для полірування склянок



- Кількість полірувальних головок: 5
- Підключення: 1,1 кВт | 230 В | 50 Гц
- Вид полірування/сушіння: Полірувальні серветки з мікрОВОлокна з вентилятором гарячого повітря
- Властивості: Полірувальні серветки з мікрОВОлокна, знімні

Артикул 109470
GTIN 4015613455624

Насос для підвищення тиску, Набір DSS10



- Підключення: 0,15 кВт | 230 В | 50 Гц
- Важлива вказівка: -
- Матеріал: Пластик
- Властивості: -
- Комплект, що складається з: 1 насос (Ш 100 x Г 175 x В 110 мм, 1,5 А)
1 конденсатор (Ш 35 x Г 120 x В 35 мм)
- 6,3 мкФ:

Артикул 109562
GTIN 4015613721279

Спрей для полірування високоякісної сталі 500 мл



- Вміст / доза: 500 мл

Артикул 173031
GTIN 4015613360195

Візок мийного кошика ASP700



- Закладка з обох сторін: так
- Підходить для: Мийний кошик 500 x 500 мм
- Поверхня для зберігання: Ні
- Властивості: Рама з чотирикутної труби 25 x 25 мм
По кріпленню кошика на передньому та зворотньому боці
- В комплекті: -

Артикул 300147
GTIN 4015613709178

Посудомийна машина US P500 LPWR

Дополнительные аксессуары

Мийний засіб посудомийних машин F10L



- Підходить для: Промислові посудомийні машини
- Об'єм: 10 л
- Модель: Рідина
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так

Артикул 173270
GTIN 4015613773315

Мийний засіб посудомийних машин F10LXTRA



- Підходить для: Промислові посудомийні машини
- Об'єм: 10 л
- Модель: Рідина
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: ні

Артикул 173271
GTIN 4015613767895

Ополіскувач F10L



- Модель: Рідина
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так
- Не містить фосфатів: так
- В комплекті: -

Артикул 173272
GTIN 4015613767901

Установка пом'якшення води WEN1600



- Температура подачі води від: 5 °C
- Підключення води: 3/4"
- Матеріал: Пластик
- Температура подачі води до: 35 °C
- Колір: Білий
- Важлива вказівка: -
- Потужність підключення: 1 пристрій

Артикул 109952
GTIN 4015613797762

Посудомийна машина US P500 LPWR

Дополнительные аксессуары

Нижній стіл посудомийної машини


CNS



- Регулюючі по висоті: 440 мм до 490 мм
- Ніжки з регулюванням висоти: так
- Матеріал: хромонікелева сталь
- Важлива вказівка: -
- Основа: ні
- Внутрішня висота: 360 мм
- Колір: Срібний

Артикул 109688
GTIN 4015613602462

Кошик для багаторазових стак 500x500x235



- Матеріал: сталь з покриттям
- Внутрішня висота: 190 мм
- Розмір відсіка: 90 x 90 мм
- Важлива вказівка: -
- Можливість штабелювання: ні


Артикул 109330
GTIN 4015613836584

Установка пом'якшення води WEN1350



- Температура подачі води від: 5 °C
- Підключення води: 3/4"
- Матеріал: Пластик
- Температура подачі води до: 40 °C
- Колір: Сірий
- Важлива вказівка: -

Артикул 109889
GTIN 4015613615158



- Внутрішня висота: 200 мм
- Матеріал: сталь з покриттям
- Можливість штабелювання: ні
- Важлива вказівка: -
- Розмір кошика: 500 x 500 мм
- Кількість відсіків: 4

Артикул 109331
GTIN 4015613854502